

# Tidal Enterprise Scheduler: Opcmsg non ha completato OpC30-902

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Problema](#)

[Motivo](#)

[Risoluzione](#)

[Informazioni correlate](#)

## [Introduzione](#)

Opcmsg non ha completato correttamente OpC30-902. L'opzione completata non è valida.

## [Prerequisiti](#)

### [Requisiti](#)

Cisco consiglia di utilizzare l'utilità di pianificazione versione 5.3.1.261 o successive.

### [Componenti usati](#)

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulla versione 5.3.1.261 o successive dello scheduler.

### [Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

## [Problema](#)

I messaggi inviati dallo scheduler a OpenView non vengono visualizzati sulla console.

### [Motivo](#)

L'argomento nome applicazione del comando **opcmsg** deve essere racchiuso tra virgolette nel messaggio.

## Risoluzione

Utilizzare l'opzione sysval 111 nel database Admiral per indicare se il nome dell'applicazione nel messaggio openview deve essere racchiuso tra virgolette ("Y") o meno ("N"). Il valore predefinito è "N".

È inoltre possibile utilizzare sysval 107 per indicare se sono necessarie virgolette per l'argomento msg\_txt.

## Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)