

# Tidal Transaction Analyzer: Il client DB2 genera eccezioni

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

[Informazioni correlate](#)

## [Introduzione](#)

In questo documento vengono descritte le operazioni da eseguire quando l'utente riceve questo errore DB2 con Tidal Transaction Analyzer:

```
type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an exception.
```

## [Prerequisiti](#)

### [Componenti usati](#)

- Tidal Transaction Analyzer 1.9 o versione successiva
- DB2 IBM

### [Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

## [Problema](#)

Vengono ricevuti errori con il client DB2.

## [Soluzione](#)

Attenersi alla procedura seguente:

1. Verificare che il client DB2 sia stato installato e configurato correttamente.

2. Verificare che sia possibile connettersi al database DB2 tramite il client DB2.
3. Verificare che il client DB2 sia a 32 bit. **Nota:** se si esegue un client DB2 a 64 bit, non è possibile utilizzare Transaction Analyzer.

## Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)