# Risoluzione dei problemi relativi alla versione aggiornata di CVP senza riflessi in Installazione applicazioni di Windows

## Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Problema Soluzione

### Introduzione

Questo documento descrive la procedura per risolvere il problema quando la versione di aggiornamento di Customer Voice Portal (CVP) non è riportata su Installazione applicazioni di Windows.

### Prerequisiti

#### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti prodotti:

- Server CVP
- Sistema operativo Windows

#### Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software e prodotti:

- CVP Server 10.5
- CVP Server 9.0(1)
- CVP Operations Console (OAMP)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

### Problema

Quando i server CVP vengono aggiornati alla versione 10.5, non è possibile aggiornare i dettagli della versione in Installazione applicazioni. potrebbe ancora mostrare la vecchia versione. Come mostrato nell'immagine.

Organize 🔻 Uninstall Change				:==	• (
lame 🔺 🔤	Publisher	+ Install   +   S	ize 🚽	Version	-
ActivePerl 5.10.0 Build 1002 (64-bit)	ActiveState	1/25/2015	46.0 MB	5.10.1002	
Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP)	Cisco Systems, Inc.	11/5/2014		9.0.1	
🛄 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9	. Microsoft Corporation	10/28/2014	788 KB	9.0.30729.6161	
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9	. Microsoft Corporation	10/28/2014	୍ୱ 596 KB	9.0.30729.4148	
🔟 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9	<ul> <li>Microsoft Corporation</li> </ul>	10/28/2014	600 KB	9.0.30729.6161	
MWare Tools	VMware, Inc.	10/28/2014	54.1 MB	9.4.0.1585188	

### Soluzione

Poiché i dettagli della versione non vengono aggiornati in Installazione applicazioni di CVPserver. È necessario innanzitutto verificare che l'aggiornamento sia stato eseguito correttamente. Ecco tutti i passaggi dettagliati.

Passaggio 1. Verificare queste informazioni e accertarsi che non vi sia alcun impatto sulla produzione. Verifica incrociata della versione CVP nella pagina diag CVP: https://<CVP SERVER IP/Nome host>:8443/cvp/diag. Come mostrato nell'immagine.

Favorites Favorites CVP Diagnostic Frame V HANDLED_EXCEPTION: 000QUEUE: GARBAGE_COLLECTOR: MESSAGE:	iugge /iew	sted Sites 🔹 🖉 V	Veb Slice (	Gallery 🕶		
Favorites Avorites Provided Pr	iugge /iew	sted Sites 👻 🖉 \ SECURITY:	Veb Slice (	Gallery 🝷		
CVP Diagnostic Frame \ HANDLED_EXCEPTION: 000QUEUE: GARBAGE_COLLECTOR: MESSAGE:		SECURITY:				
HANDLED_EXCEPTION: DOOQUEUE: GARBAGE_COLLECTOR: MESSAGE:		SECURITY:				
OOOQUEUE: GARBAGE_COLLECTOR: MESSAGE:				EXTERNAL_STAT	Έ:	
GARBAGE_COLLECTOR: MESSAGE:	-	LICENSING:		INTERNAL_STAT	<b>.</b>	
MESSAGE:		STARTUP:		CODE_BRANCH:		
		SHUTDOWN:		CODE_MARKER:		
RPT_JDBC:		STATS:		CLASS_DUMP:		
RPT_CALL_REG:		SNMP:		LOCAL_DUMP:		
RPT_BATCH:	П	SAF:	Г			
NAME						
CID					LEVEL	MASK
SIP.					LEVEL DEBUG WARN	MASK 41
SIP. org.springframework org.apache					LEVEL DEBUG WARN ERROR	MASK 41 0 0
SIP org.springframework org.apache RPT					LEVEL DEBUG VVARN ERROR INFO	MASK 41 0 0 0
SIP org.springframework org.apache RPT SIP.INOUT					LEVEL DEBUG VVARN ERROR INFO VVARN	MASK 41 0 0 0 0 0
SIP org.springframework org.apache RPT SIP.INOUT com.dynamicsoft.DsLibs.I	DsUA	Libs			LEVEL DEBUG VVARN ERROR INFO VVARN ERROR	MASK 41 0 0 0 0 0 0
SIP org.springframework org.apache RPT SIP.INOUT com.dynamicsoft.DsLibs.I Infrastructure	DsUA	Libs			LEVEL DEBUG VVARN ERROR INFO VVARN ERROR INFO	MASK 41 0 0 0 0 0 0 0
SIP org.springframework org.apache RPT SIP.INOUT com.dynamicsoft.DsLibs.I Infrastructure	DsUA	Libs			LEVEL DEBUG VVARN ERROR INFO VVARN ERROR INFO DEBUG	MASK 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
SIP org.springframework org.apache RPT SIP.INOUT com.dynamicsoft.DsLibs.I Infrastructure IVR mmca	DsUA	Libs			LEVEL DEBUG VVARN ERROR INFO VVARN ERROR INFO DEBUG INFO	MASK 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41

Passaggio 2. Controllare i log di installazione, percorso: C:\Temp\CiscoUnifiedCVPInstall.log e assicurarsi che i file siano stati copiati senza errori. Come illustrato in questo frammento di registro.

```
ifelse block completely
[5-3-2016 03:46:40] Informational: Exit UpdateWrapperConfwithIPAddress
[5-3-2016 03:46:40] Informational: Set file attributes for
C:\Cisco\CVP\conf\cvp_pkgs.properties to FILE_ATTR_NORMAL
[5-3-2016 03:46:40] Informational: "cvp-pkgs.CVPServer = 1" has been inserted into cvp-
pkgs.properties
[5-3-2016 03:46:40] Informational: "cvp-pkgs.was-VoiceXMLServer = TOMCAT" has been inserted
into cvp-pkgs.properties
[5-3-2016 03:46:40] Informational: Found and deleted old Log Analysis shortcut link
[5-3-2016 03:46:40] Informational: LaunchApp - success running: Executing cmd=
[5-3-2016 03:46:40] Informational: Copy succeeded.
[5-3-2016 03:46:52] Informational: Updating Time Zone Information
[5-3-2016 03:46:52] Informational: Running Sun Java Time Zone updater for JRE 1.6
[5-3-2016 03:46:52] Informational: LaunchApp - success running: Executing cmd=
[5-3-2016 03:46:52] Informational: Copy succeeded.
[5-3-2016 03:46:52] Informational: update Complete.
```

Passaggio 3. Confermare i dettagli dei pacchetti da C:\Cisco\CVP\conf\cvp\_pkgs.properties. Come mostrato nell'immagine.

bd an
ew Help
<pre>installed on this server (0=package not installed, 1=package is installed) ver = 1 isoleServer = 0 ing = 0 ioperations = 0 0 EncodeFormatULaw = 1 EncodeFormatALaw = 0 ication Server used for components i websphere Application Server Apache tomcat is feature is not in use icexMLServer = TOMCAT /P = NONE</pre>
<pre>ww Help installed on this server (0=package not installed, 1=package is installed) ver = 1 isoleServer = 0 ioperations = 0 0 EncodeFormatULaw = 1 EncodeFormatALaw = 0 ication Server used for components t websphere Application Server Apache tomcat is feature is not in use iceXMLServer = TOMCAT /P = NONE</pre>

Passaggio 4. Verificare l'aggiornamento della versione nel file di versione CVP, Percorso: C:\Cisco\CVP\conf\VERSION. Questi sono i dettagli del file.

PRODUCT\_NAME=CVP MAJOR\_NUMBER=10 MINOR\_NUMBER=5 MAINT\_NUMBER=1 SR\_NUMBER=0 ES\_NUMBER=0 DROP\_NUMBER=0 BUILD\_NUMBER=189 BUILD\_TIMESTAMP=1401424905000

Passaggio 5. Rieseguire il file del programma di installazione CVP della stessa build. Se nel file è installata la stessa versione più recente, l'aggiornamento corrente viene interrotto. Ciò conferma anche che l'installazione è stata completata correttamente in precedenza. Come mostrato nell'immagine.



Passaggio 6. Verificare di disporre della versione corretta nel valore del Registro di sistema di Microsoft Uninstall CVP,

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninst all\{7599836D-BE1D-4D87-94CB-D92FB93EDA7D}. I dettagli del Registro di sistema sono collegati direttamente alla versione mostrata in Installazione applicazioni.

Questa procedura consente di risolvere il problema se il valore del Registro di sistema ha il numero di versione precedente, come mostrato nell'immagine.

- Passare al percorso nell'editor del Registro di sistema -HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\U ninstall\{7599836D-BE1D-4D87-94CB-D92FB93EDA7D}
- Nel riquadro destro dello schermo, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Display Version** (Versione visualizzata).

Viene visualizzato un pop. Selezionare Modifica

• Viene visualizzato un altro pop. Modificare il campo Dati valore su 10.5.1.

View Favorites Help					
÷	HomeGroup	Name	Туре	Data	
÷	IME	📃 🐏 (Default)	REG_SZ	(value not set)	
-1	Installer	a) DisplayIcon	REG_SZ	C:\Cisco\CVP\resources\CVP.ico	
Ē.	Internet Settings	ah Dicplouttomo	DEC_57	Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP)	
÷	MMDevices	ab DisplayVersion	REG_SZ	9.0.1	
-	OEMInformation	ab InstalDate	REG_SZ	20141105	
	OOBE	ab InstallLocation	REG SZ	C:\Cisco\CVP	
<b>H</b>	PhotoPropertyHandler	ab InstallSource	REG SZ	W:\CVP\Installer_Windows\	
±	Policies	200 Language	REG DWORD	0×00000009 (9)	
	PreviewHandlers	ab LogFile	REG SZ	C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Inform	
<b>H</b>	PropertySystem		REG DWORD	Ox0000001(1)	
11 ···	Reliability	100 MajorVersion	REG DWORD	0×0000009 (9)	
±	Renameriles	10 MinorVersion	REG DWORD		
	Run	ab ModifyPath	REG SZ	"C:\Program Files (v86)\IpstallShield Ipstallation Inform	
	Salura	NoDepair	PEC DWORD		
÷	SharedDU.c	all Droduct Cuid	DEC S7	(7E00036D BE1D 4D97 04CB D02EB03ED47D)	
-	Shall Extensions	all Dublicher	REG_DZ	Cisso Sustems, Inc.	
	ShellCompatibility	Publisher	REG_52	Misures	
1	ShellServiceObjectDelayLoad	RegCompany	REG_52		
	SMDEn	RegOwner	REG_52	Microsoft	
	StructuredQuery	Uninstalistring	REG_52	C: (Program Files (X86)(Instalignield Installation Inform	
	SysPrenTani		REG_52	nttp://www.cisco.com	
+	Telephony	Version	REG_DWORD	0x09000001 (150994945)	
÷	Themes				
- T	Uninstall				
	(1F1C2DFC-2D24-3E06-BC88-725134ADF989) (7599836D-BE1D-4D87-94CB-D92FB93EDA7D) (98E518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F) AddresPack				

Connection Manager

Connection Manag Fontcore IE40 IE40ata IE58AKEX IEData MobileOptionPack SchedulingAgent WIC URL

UserPictureChange