

Impossibile riassegnare una ricerca orfana a un proprietario valido utilizzando l'API REST

Applicabilità

API REST Splunk Enterprise

Indagine

Sono state trovate alcune ricerche orfane di proprietà di un paio di utenti disabilitati e viene visualizzato il seguente errore quando si tenta di riassegnarle a un utente valido utilizzando l'API REST:

```
$ curl -ku <admin>:<password> https://<SH>:<mgmt_port>/servicesNS/nobody/<app_name>/sav
```

Output di esempio:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<messages>
<msg type="ERROR">Argument "owner" is not supported by this handler.</msg>
</messages>
```

Il sintomo corrente si verifica solo quando nel report è presente spazio.

Esempio: savedsearch name = "utilizzo rete"

Risoluzione

Per risolvere il problema, inserire il nome del report nella codifica URL. Nell'esempio seguente viene inserito %20 per lo spazio.

Esempio:

==

```
$ curl -ku <admin>:<password> https://<SH>:<mgmt_port>/servicesNS/nobody/<app_name>/sav
```

==

L'URL seguente può essere utilizzato per ottenere il nome di codifica URL per i report.

==

<https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/>

==

Collegamenti correlati

Collegamento esterno: <https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/>

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).