

Gli Indicizzatori Scendevano Di Frequente E Compariva Il Messaggio Successivo: Il processore dell'indice ha sospeso il flusso di dati.

Applicabilità

Splunk Enterprise

Descrizione

Questo è l'errore rilevato:

```
throttled - The index processor has paused data flow.  
Too many tsidx files in idx=firewall bucket="/data1/splunk/firewall/db/hot_v1_XXX", wait  
Ensure reasonable disk space is available, and that I/O write throughput is not compromi
```

Indagine

Il problema che si è verificato nel documento Splunk successivo: Gestione di indicizzatori e cluster di indicizzatori. Ed è collegato agli Indici che ottimizzano le attività.

È possibile controllare il collegamento successivo come riferimento:

Ottimizza indici

<https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Indexer/Optimizeindexes>

Dal documento si evince che le considerazioni necessarie da prendere in considerazione sono:

- Il comando suggerito deve essere eseguito su ogni indicizzatore.
- Il comando viene eseguito correttamente negli hot bucket. È quindi possibile eseguirlo senza arrestare Splunk sugli indicizzatori.

- Tuttavia, è possibile eseguirlo anche su secchi caldi manualmente.

Risoluzione

Soluzione

Per risolvere il problema segnalato, eseguire il comando seguente:

```
$splunk-optimize -d|--directory <bucket_directory> --> general structure
```

Esempio:

```
$splunk-optimize -d /data1/splunk/firewall/db
```

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).