

L'utilizzo di CPU molto elevato su testa di ricerca, dashboard e ricerche è molto lento.

Applicabilità

Splunk Enterprise

Indagine

Come identificare :

r. Questo problema è stato rilevato in modo specifico dopo l'aggiornamento di Splunk, ma può verificarsi anche in altre circostanze.

b. Nei log suddivisi è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di avviso:

```
WARN Dispatcher - quota enforcement for user=shtabti, sid=hdjshf__slwods__search__s  
cache_size=10000 took longer than 15 seconds. Poor search start performance will be obse
```

c. Anche i grafici a fiamma provenienti da più stack contro gli schizzi acquisiti durante il problema evidenziano molto tempo nelle routine di gestione delle spedizioni e di applicazione delle quote .

Risoluzione

Causa:

Il problema è causato da un numero elevato di artifact dei processi di ricerca precedenti in `var/run/splunk/dispatch`.

Risolto:

Rimuovere i vecchi artifact del processo di ricerca nella testina di ricerca pulendo la directory di

invio (`var/run/splunk/dispatch`) utilizzando il comando `splunk clean-dispatch` per migliorare le prestazioni.

Per ulteriori informazioni su come pulire la directory di invio e come gestire in futuro le dimensioni della directory di invio, vedere i seguenti documenti:

[Pulire la directory di invio in base all'età delle directory](#)

[Durata degli artifact di ricerca nella directory di invio](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).