

DOMANDE FREQUENTI SULL'APPLIANCE ASA: Come aprire l'utilità di avvio ASDM-IDM quando Macintosh OS X dichiara che "Cisco ASDM-IDM" è danneggiato e non può essere aperto?

Sommario

[Introduzione](#)

[Come aprire l'utilità di avvio ASDM-IDM quando Macintosh OS X dichiara che "Cisco ASDM-IDM" è danneggiato e non può essere aperto?](#)

Introduzione

Questo documento descrive la risposta a una domanda specifica su come gestire Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) con Adaptive Security Device Manager (ASDM) versione 7.1.3 e precedenti su Macintosh OS X.

Come aprire l'utilità di avvio ASDM-IDM quando Macintosh OS X dichiara che "Cisco ASDM-IDM" è danneggiato e non può essere aperto?

Quando si apre l'utilità di avvio di Adaptive Security Device Manager-IPS Device Manager (utilità di avvio di ASDM-IDM), viene visualizzato questo errore:




Questo errore viene visualizzato anche nella console. La console è disponibile in /Applications/Utilities/Console.

```
10:53:55 AM Buck: no information back from LS about running process
10:53:56 AM taskgated: failed to get signing info for pid=71310 (cannot make code: invalid signature [code or signature have been modified])
10:53:56 AM CoreServicesUIAgent: Error SecAssessmentCreate: The operation couldn't be completed. (OSStatus error -67061.)
```

Come risolvere il problema?

La causa è una firma mancante nell'applicazione di avvio ASDM-IDM. Per evitare questo problema, passare a **Impostazioni>Protezione e privacy>Generale**. In "Consenti download applicazioni da" fare clic sul pulsante di scelta **Ovunque**.



È inoltre possibile aprire il pacchetto Cisco ASDM-IDM e avviare dm-Launcher.jar direttamente da /Cisco ASDM-IDM/Contents/Resources/Java/dm-launcher.jar. Per risolvere il problema, consultare l'ID bug Cisco CSCuh84199.