

# È possibile consentire o bloccare la visualizzazione di singoli utenti tramite indirizzi di posta elettronica in HAT?

## Sommario

[Domanda](#)

[Risposta](#)

[Informazioni correlate](#)

## Domanda

È possibile consentire o bloccare singoli utenti tramite indirizzi e-mail nella tabella Host Access (HAT)?

## Risposta

No, non è possibile consentire o bloccare singoli utenti tramite indirizzi di posta elettronica in HAT. Le azioni determinate a livello HAT si verificano prima dell'avvio della conversazione SMTP. L'host remoto non è autorizzato a procedere fino al punto in cui può eseguire i comandi 'mail from' o 'rcpt to'.

Il HAT è gestito dai gruppi di mittenti. I gruppi di mittenti consentono l'aggiunta di 'mittenti' nei formati seguenti:

- Indirizzi IPv6 come 2001:420:80:1::5
- Subnet IPv6 come 2001:db8::/32
- indirizzi IPv4, ad esempio 10.1.1.0
- Subnet IPv4, ad esempio 10.1.1.0/24 o 10.2.3.1
- Intervalli di indirizzi IPv4 e IPv6, ad esempio 10.1.1.10-20, 10.1.1-5 o 2001::2-2001::10.
- Nomi host come example.com.
- Nomi host parziali, ad esempio .example.com.

Per applicare i criteri ai singoli utenti, è possibile creare un criterio basato sull'utente univoco o un filtro messaggi/contenuti.

## Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)