# Come si utilizza pscp in Microsoft Windows?

# **Sommario**

<u>Domanda</u><u>Ambiente</u>Soluzione

### Domanda

Come si utilizza pscp in Microsoft Windows?

### **Ambiente**

Cisco Email Security Appliance (ESA), Web Security Appliance (WSA), Security Management Appliance (SMA), tutte le versioni di AsyncOS

## Soluzione

Questo articolo della Knowledge Base fa riferimento a software non gestito o supportato da Cisco. Le informazioni sono fornite a titolo di cortesia. Per ulteriore assistenza, contattare il fornitore del software.

Scaricare pscp.exe da http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html. Salvare su disco.

Aprire CLI di Windows: Start -> Esegui -> digitare 'comando' senza virgolette nel campo Apri e fare clic su OK.

Trascinare 'pscp.exe' nella CLI di Windows per assegnare alla CLI il percorso completo del comando:

Carica file specifico: file pscp user@host:file

Scarica il file specifico: pscp user@host:file

Scarica tutti i file nella cartella: pscp -unsafe user@host:cartella/\*.\* cartella/

Utilizzo: pscp [opzioni] [utente@]host:destinazione di origine pscp [opzioni] origine [origine...] [utente@]host:destinazione pscp [opzioni] -ls [utente@]host:filespec

#### Opzioni:

- -V stampa le informazioni sulla versione ed esci
- -pgpfp stampa le impronte digitali della chiave PGP e chiudi
- -p conserva attributi file
- -g silenzioso, non visualizzare le statistiche
- -r copia le directory in modo ricorsivo
- -v mostra messaggi dettagliati
- -load nomesessione Carica le impostazioni dalla sessione salvata
- -P porta connetti alla porta specificata
- -l utente connette con il nome utente specificato
- -pw password login con la password specificata
- -1 -2 impone l'uso di una particolare versione del protocollo SSH
- -4 -6 imporre l'utilizzo di IPv4 o IPv6
- -C attiva la compressione
- -i file di chiave privata per l'autenticazione
- -batch disabilita tutti i prompt interattivi
- -unsafe consenti caratteri jolly sul lato server (PERICOLOSO)
- -sftp forza l'uso del protocollo SFTP
- -scp forza l'utilizzo del protocollo SCP