Accesso Sicuro Al Database Degli Utenti Tramite L'Eliminazione Dell'Integrazione Delle Directory

Sommario

Problema

Le organizzazioni che utilizzano Cisco Secure Access (CSA) devono eliminare il database utenti esistente durante la transizione da un'integrazione di directory a un'altra per il provisioning di utenti e gruppi. Questo requisito si verifica quando si passa da un'origine di directory a un'altra (ad esempio, si passa da un'istanza EntraID a un'altra) ed è necessario rimuovere tutti gli utenti a cui è stato precedentemente assegnato un provisioning prima di stabilire la nuova integrazione di directory.

L'ipotesi iniziale era che l'eliminazione del database degli utenti potesse essere eseguita solo tramite operazioni back-end che richiedono l'assistenza del supporto Cisco. Dopo un'attenta analisi, è stato rivelato che gli utenti possono eseguire questa operazione direttamente tramite l'interfaccia del dashboard CSA.

Ambiente

- Tenant Cisco Secure Access (CSA) con provisioning utenti esistente
- Integrazione directory EntraID attualmente configurata
- Necessità di passare a una directory diversa per l'assegnazione ruoli a utenti e gruppi

Risoluzione

L'eliminazione del database utenti in Cisco Secure Access può essere eseguita eliminando l'integrazione delle directory direttamente dal dashboard CSA. Questa azione consente di rimuovere tutti gli utenti e i gruppi a cui è stato assegnato un provisioning tramite l'integrazione di

directory specifica.

Passaggio 1: Accesso al dashboard CSA

Accedere al dashboard di Cisco Secure Access per l'organizzazione.

Passaggio 2: Passa a Impostazioni di integrazione delle directory

Passare alla sezione di configurazione dell'integrazione delle directory all'interno dell'interfaccia del dashboard CSA.

Passaggio 3: Elimina integrazione elenchi in linea

Eliminate l'integrazione delle directory esistente dal quadro comandi. Questa azione rimuove automaticamente tutti gli utenti e i gruppi a cui è stato assegnato un ruolo nell'integrazione della directory.

Passaggio 4: Verifica

Dopo aver eliminato l'integrazione delle directory, verificare che il database utenti sia stato eliminato e che gli utenti non siano più presenti nel tenant CSA.

Passaggio 5: Configura integrazione nuova directory

Dopo aver rimosso gli utenti esistenti, procedere con la configurazione della nuova integrazione di directory per il provisioning di utenti e gruppi dall'origine della directory desiderata.

Causa

La necessità di eliminare il database utenti era dovuta alla necessità di passare da un'integrazione di directory a un'altra per l'assegnazione ruoli a utenti e gruppi. L'idea sbagliata iniziale era che per questa attività fossero necessarie operazioni di back-end, quando il dashboard CSA fornisce la funzionalità nativa per ottenere questo risultato attraverso l'eliminazione dell'integrazione delle directory.

Contenuto correlato

- Supporto tecnico Cisco e download

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).