

# Risolvere i problemi relativi ai gruppi predefiniti di Active Directory che non vengono visualizzati nella Creazione guidata criteri ombrello

## Sommario

---

[Introduzione](#)

[Spiegazione](#)

---

## Introduzione

In questo documento vengono descritti alcuni gruppi AD predefiniti che non vengono visualizzati nella Creazione guidata criteri Umbrella. Dopo la distribuzione dei [componenti di integrazione di Umbrella Active Directory \(AD\)](#), in particolare il connettore AD, alcuni gruppi AD predefiniti non vengono visualizzati nella [Creazione guidata criteri Umbrella](#).

Tuttavia, i gruppi AD, gli utenti AD e i computer AD non incorporati vengono ancora trovati nella procedura guidata Criteri ombrello come previsto.

## Spiegazione

Il connettore AD non importa i gruppi AD incorporati nell'API Umbrella. Di conseguenza, non sarà possibile definire criteri per questi gruppi.

Tuttavia, "Domain Users" e "Domain Computers" sono due gruppi incorporati che vengono importati specificamente in Umbrella per facilitare la creazione di criteri su tutti gli utenti o tutti i computer di un particolare dominio Active Directory.

I gruppi AD incorporati non importati in Umbrella sono:

- AmministratoriADBIA
- Autori ADBIA
- consumer ADBIC
- Account Operators
- Administrators
- Gruppo di replica password controller di dominio di sola lettura autorizzato,
- Amministratore BIA
- BIAuthor
- ConsumatoreBIC
- Backup Operators
- ACCESSO\_DCOM\_CERTSVC
- Amministratore CSA
- AmministratoreArchiviazione

- HelpDesk CSH
- AmministratorePosizioneCSL
- AmministratoreGruppoRispostaCSR
- AmministratoreServerCSS
- AmministratoreUtentiCSU
- AmministratoreSoloVisualizzazioneCSV
- Amministrazione voce CSV
- Autori certificati
- Accesso DCOM a Servizi certificati
- Amministratore società
- Server Content Engine
- Operatori crittografici
- DBA
- Amministratori DHCP
- Utenti DHCP
- Impostazione delegata
- Gruppo di replica password controller di dominio di sola lettura negato
- Gestione individuazione
- Utenti DCOM
- Amministratori DNS
- DnsUpdateProxy
- Domain Admins
- Controller di dominio
- Guest di dominio
- Amministratori ESX
- Enterprise Admins
- Controller di dominio di sola lettura organizzazione
- Lettori registro eventi
- Exchange - Tutte le organizzazioni ospitate
- Server di dominio Exchange
- Server aziendali Exchange
- Server di dominio di installazione di Exchange
- Amministratori organizzazione di Exchange
- Amministratori cartelle pubbliche di Exchange
- Amministratori destinatari di Exchange
- Server Exchange
- Sottosistema attendibile di Exchange
- Amministratori di Exchange con diritti di sola visualizzazione
- Autorizzazioni Windows di Exchange
- Interoperabilità Exchange 2003
- InteroperabilitàLegacyExchange
- FINADMIN
- FNOP
- FNUSR
- Amministratori di Criteri di gruppo
- Proprietari autori criteri di gruppo

- Guest
- Help desk
- Amministratore Help Desk
- HelpDeskAdmins\_\*
- Gruppo HelpServices
- Gestione dell'igiene
- IUSR\_IIS
- IIS\_WPG
- Generatori trust tra foreste in ingresso
- Operatori di configurazione della rete
- ORA\_DBA
- OracleDBCreators
- AmministratoriProtezioneDBSOracle
- OracleNetAdmins
- Gestione organizzazione
- Utenti log delle prestazioni
- Utenti di Performance Monitor
- Accesso compatibile precedente a Windows 2000
- Operatori di stampa
- Gestione delle cartelle pubbliche
- Server RAS e IAS
- RTCArchivingServiziUniversali
- RTCComponentServiziUniversali
- Servizi universali RTCHSU
- Servizi universali RTCHSU
- RTCProxyUniversalServices
- RTCProxyUniversalServices
- ServiziUniversaliRTCSBAU
- ReplicatoreConfigUniversaleRTCU
- GruppoSolaLetturaGlobaleUniversaleRTCU
- RTCUniversalGlobalWriteGroup
- GruppoAccessoOspiteUniversaleRTCU
- AmministratoriSolaLetturaUniversaleRTCU
- Tecnici RTCUniversalSBAT
- AmministratoriServerUniversaliRTCU
- GruppoSolaLetturaServerUniversaleRTCU
- AmministratoriUtentiUniversaliRTCU
- GruppoSolaLetturaUtenteUniversaleRTC
- Controller di dominio di sola lettura
- Gestione destinatari
- Gestione dei record
- Utenti desktop remoto
- Replicatore
- Amministratori SMSE
- Visualizzatori SMSE
- SPS\_WPG

- SQLServer2005DTSUser\$
- SQLServer2005MSFTEUser\$
- SQL Server2005MSOLAPUser\$
- SQLServer2005MSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServer2005MSSQLUser\$
- SQLServer2005UtenteNotificationServices\$
- SQLServer2005ReportServerUser\$
- SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser\$
- SQLServer2005SQLAgentUtente\$
- SQLServer2005SQLBrowserUser\$
- SQLServerDTSUser\$
- SQLServerFDHostUser\$
- SQL ServerMSASUser\$
- SQLServerMSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServerMSSQLUser\$
- SQLServerReportServerUser\$
- SQLServerSQLAgentUser\$
- SQLServerSQLBrowserUser\$
- STS\_WPG
- Amministratori dello schema
- Gestione server
- Operatori server
- Amministratori Di Sharepoint
- Amministratori Accesso Web di Servizi terminal
- Computer Accesso Web di Servizi terminal
- Client Telnet
- AmministratoriTenant\_\*
- Server licenze di Terminal Server
- Gestione messaggistica unificata
- Amministratori prompt di messaggistica unificata
- Utenti
- Gestione organizzazione di sola visualizzazione
- Macchine virtuali
- Utenti WINS
- WSS\_ADMIN\_WPG
- WSS\_RESTRICTED\_WPG
- WSS\_Restricted\_WPG\_V4
- WSS\_WPG
- Amministratori WSUS
- Reporter WSUS
- Gruppo di accesso autorizzazione Windows
- XMLP\_ADMIN
- XMLP\_ANALYZER\_EXCEL
- XMLP\_ANALYZER\_ONLINE
- SVILUPPATORE\_XMLP
- XMLP\_SCHEDULER

- XMLP\_TEMPLATE\_DESIGNER
- ucsaaa
- ucsadmin
- ucsnetwork
- inoperabilità
- ucssecurity
- ucsstorage

## Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).