

Uso del client di roaming Umbrella con il client di aggiornamento IP dinamico

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Panoramica](#)

[Spiegazione](#)

[Installazione di entrambi i client su un singolo computer](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come utilizzare il client Umbrella Roaming con il client di aggiornamento IP dinamico.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Umbrella Roaming Client.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Panoramica

Il client di aggiornamento IP dinamico consente di mantenere aggiornate le informazioni sull'IP di rete nel dashboard Umbrella, mantenendo la rete protetta. Il [client di roaming Umbrella](#) è un software installato su ogni dispositivo che esegue Windows o Mac OSX per ottenere la protezione basata su policy e la sicurezza Umbrella ovunque ci si trovi.

Spiegazione

L'utilizzo ideale del client di aggiornamento IP dinamico consiste nell'installarlo su un computer,

preferibilmente un desktop in esecuzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 o utilizzato quotidianamente sulla rete. In questo modo, quando l'indirizzo IP viene modificato, viene aggiornato anche il dashboard in modo che la rete possa essere protetta e i criteri creati possano essere ancora applicati.

D'altra parte, l'utilizzo ideale del client Umbrella Roaming è quello di installarlo su notebook che "girano" o lasciano la rete. Ciò garantisce che quando questi notebook lasciano la rete, siano ancora protetti dalle corrette policy di sicurezza Umbrella.

Installazione di entrambi i client su un singolo computer

A questo punto, probabilmente hai pensato a cosa succede se hai un solo notebook e devi installare entrambi i client. Poiché entrambi i client fanno cose diverse, è certamente possibile installarli su un singolo computer.

L'unica cosa che è necessario tenere presente per il client di aggiornamento IP dinamico è che quando si passa a una rete diversa senza disabilitare il "programma di aggiornamento", può aggiornare la rete sul dashboard alla rete corrente su cui ci si trova. Per evitare che ciò accada, è necessario "disabilitare" il client di aggiornamento. Per questo motivo, Umbrella in genere non consiglia di installare sia l'aggiornamento che il client mobile sullo stesso computer se questo computer lascia spesso la rete.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).