

Informazioni sulla release Umbrella LAN di Block Password Protected File Upload Funzione DLP

Sommario

[Introduzione](#)

[Premesse](#)

[Come funziona Blocca caricamento file protetto da password?](#)

[In che modo viene organizzato il caricamento dei file protetti da password con blocco?](#)

[Come Si Accede A Questa Funzionalità?](#)

[È possibile abilitare o disabilitare questa funzionalità in Umbrella Dashboard?](#)

[Dove è possibile trovare l'elenco dei tipi di file supportati?](#)

Introduzione

Questo documento descrive la disponibilità limitata della funzione di protezione dei dati di Blocca caricamento file protetto da password.

Premesse


Bloccare il caricamento di file protetti da password è una misura importante per evitare la perdita di dati, in quanto i file protetti da password non possono essere ispezionati dalle soluzioni DLP.

Come funziona Blocca caricamento file protetto da password?

Dopo aver abilitato la funzione, il comando Blocca caricamento file protetto da password viene applicato a tutte le destinazioni configurate con le regole di prevenzione della perdita dei dati in tempo reale, ad esempio in linea.

Se si desidera impedire tutti i caricamenti di file protetti da password, è necessario che almeno una regola di prevenzione della perdita dei dati in tempo reale abbia "Tutte le destinazioni" impostato nei criteri della regola di destinazione.

Viceversa, se si desidera bloccare solo il caricamento di file protetti da password in destinazioni specifiche, è necessario assicurarsi che per tali destinazioni non sia impostata una regola di prevenzione della perdita dei dati in tempo reale con "Tutte le destinazioni" impostato nei criteri della regola di destinazione.



Nota: Le esclusioni delle destinazioni nelle regole di prevenzione della perdita dei dati in tempo reale non si applicano al blocco del caricamento dei file protetti da password e si applicano comunque a tutte le destinazioni.

In che modo viene organizzato il caricamento dei file protetti da password con blocco?

Questa funzione è disponibile con tutti i pacchetti Umbrella che includono DLP (ad esempio SIG-A e DLP-addon).

Come Si Accede A Questa Funzionalità?

Aprire un ticket di supporto da prendere in considerazione per l'iscrizione a questa funzionalità di disponibilità limitata.

È possibile abilitare o disabilitare questa funzionalità in Umbrella Dashboard?

Non in questo momento. Una volta che ti iscriviamo al programma LA, lo attiviamo per tuo conto.

Dove è possibile trovare l'elenco dei tipi di file supportati?

L'elenco dei tipi di file supportati da Blocca caricamento file protetto da password è disponibile [qui](#) e può essere condiviso con i clienti LAN.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).