Determinare il criterio applicato per Umbrella Chromebook Client

Sommario

[Introduzione](#)

[Premesse](#)

[Soluzione](#)

Introduzione

Questo documento descrive come determinare quale criterio viene applicato per un client Umbrella chromebook.

Premesse

In qualità di amministratore Umbrella per un'organizzazione, è possibile che si desideri confermare quali criteri vengono applicati a un determinato endpoint. In questo modo è possibile eseguire il debug o il test durante la distribuzione di nuovi criteri o la risoluzione del problema relativo ai criteri.

Queste pagine non funzionano con il client Chromebook:

- https://policy-debug.checkumbrella.com/
- https://welcome.umbrella.com
- https://welcome.opendns.com

Soluzione

Per accedere alla pagina di diagnostica, selezionare http://localhost:8029/debug in una nuova scheda.

L'output è simile al seguente:



UCC_debug_1.png



UCC_debug_2.png

Per il nostro scopo, le informazioni importanti qui sono "OrganizationID" e "Policy Url". "OrganizationID" è l'identificativo del dashboard dell'organizzazione e "Policy Url" è l'identificativo del criterio applicato all'interno dell'organizzazione.

Accedere quindi al dashboard Umbrella e aprire una nuova scheda o finestra nel browser. Passare quindi all'URL del criterio che consente di passare direttamente al criterio applicato al computer (o all'utente) in cui è stato eseguito l'output di debug al momento dell'esecuzione.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).