

Configura dashboard Umbrella per l'aggiornamento automatico

Sommario

[Introduzione](#)

[Come configurare Cisco Umbrella Dashboard per l'aggiornamento automatico senza timeout?](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare Cisco Umbrella dashboard per l'aggiornamento automatico senza timeout.

Come configurare Cisco Umbrella Dashboard per l'aggiornamento automatico senza timeout?

Alcuni utenti hanno richiesto la possibilità di avere Umbrella non timeout e aggiornare automaticamente, soprattutto su dashboard che possono essere impostati in una stanza per tutti di guardare.

Dal momento che la funzionalità di segnalazione di Umbrella è vicina al tempo reale, Umbrella non è in grado di implementare facilmente una funzione di aggiornamento automatico perché così facendo, le informazioni chiave semplicemente scompaiono non appena gli utenti hanno avuto la possibilità di concentrarsi su di essa.

Tuttavia, per alcuni utenti o in alcuni dashboard, ad esempio sulla parete di un centro operativo, può essere necessario un aggiornamento automatico.

A tale scopo, è possibile procedere in due modi:

1. Creare un utente esclusivo per i rapporti per il pannello di controllo da utilizzare per questi tipi di rapporti.
2. Installare un programma per la generazione di macro o un plug-in per l'aggiornamento automatico e impostarlo per l'aggiornamento. Un aspetto importante da notare è che i report hanno parametri codificati negli URL e la maggior parte (se non tutti) i report hanno una scala temporale scorrevole ("Ultime 24 ore") che consente di aggiornare semplicemente ogni X minuti.

Se si desidera eseguire l'aggiornamento ogni tanto, ma la richiesta scade a causa delle funzionalità di blocco automatico del dashboard, contattare il [supporto Umbrella](#).



Nota: Un plug-in del browser come questo NON è supportato dal Supporto Umbrella. Umbrella ti incoraggia a trovare lo strumento appropriato per il tuo ambiente per replicare la funzionalità di base del pulsante di "aggiornamento" attraverso l'automazione.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).