

Utilizzare il supporto Umbrella VA per posticipare gli aggiornamenti automatici

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Panoramica](#)

[Configura posticipo degli aggiornamenti completi](#)

Introduzione

Questo documento descrive il supporto per il posticipo degli aggiornamenti automatici su Cisco Umbrella Virtual Appliance (VA) per un periodo fino a 90 giorni.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Il posticipo viene applicato solo alle appliance virtuali con versione 2.8.4 o successiva.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Cisco Umbrella Virtual Appliance.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Panoramica

Cisco Umbrella ora supporta il posticipo degli aggiornamenti automatici delle appliance virtuali per un periodo massimo di 90 giorni.



Nota: Questo rinvio è applicabile solo alle versioni di aggiornamento completo che richiedono il riavvio dell'appliance virtuale. Le patch non richiedono un riavvio VA e non vengono posticipate; la patch viene applicata automaticamente durante la finestra di aggiornamento automatico configurata. Le patch sono identificate da una modifica nella terza cifra del numero di versione. La prima o la seconda cifra della versione viene modificata per un aggiornamento completo.

Configura posticipo degli aggiornamenti completi

Per configurare il posticipo degli aggiornamenti completi:

1. Nel dashboard, passare alla pagina Siti e Active Directory nel dashboard.
2. Vai alla scheda Impostazioni di questa pagina.
3. Nella sezione Aggiornamenti automatici, individuare l'impostazione Posticipa l'aggiornamento dell'appliance virtuale per 90 giorni. È possibile attivare l'opzione Abilita posticipo per abilitare

questa funzione o disattivarla. Il posticipo è disabilitato per impostazione predefinita.

Sites and Active Directory

[BACK TO SITES AND ACTIVE DIRECTORY](#)

Sites **Auto-Updates**

Virtual Appliance Auto-Update
Schedule regular updates on this day
Thursday SET
Time range of update
1:00am - 5:00am (PST) SET

Active Directory Connector Auto-Update
Schedule regular updates on this day
Sunday SET
Time range of update
5:00pm - 9:00pm (PST) SET

Postpone Virtual Appliance Upgrade for 90 Days
When enabled, Umbrella postpones the automatic upgrade of virtual appliances for 90 days from the date of download.
☐ Enable Postponement

AggiornaRitardo2.png

Se il posticipo è abilitato, le appliance virtuali non eseguono l'aggiornamento automatico subito dopo la disponibilità di una nuova versione. L'aggiornamento automatico avviene 90 giorni dopo che la nuova versione è stata resa disponibile per la rispettiva ondata di rilascio di VA.


Qualsiasi modifica nell'impostazione di posticipo può essere eseguita solo da amministratori completi e viene quindi acquisita nel registro di controllo dell'amministratore.

Se il posticipo è abilitato, viene applicato a tutti gli accessori virtuali dell'organizzazione. Per aggiornare in modo selettivo alcuni VA prima del completamento di 90 giorni, selezionare il VA da aggiornare e scegliere il pulsante Aggiorna. Questo pulsante viene visualizzato solo dopo che VA ha scaricato la nuova release.



La finestra di dialogo visualizzata mostra la data dopo la quale il VA si aggiorna automaticamente. Gli aggiornamenti automatici di VA vengono eseguiti nella finestra di aggiornamento successiva a questa data.

Se sono state scaricate più versioni, è possibile scegliere a quale versione può essere eseguito l'aggiornamento di VA.



OpzioniAggiornamento.png

Con la funzione di posticipo dell'aggiornamento automatico, è ora possibile scegliere di attivare manualmente l'aggiornamento di uno o più VA e convalidare la nuova versione nell'ambiente prima di consentire l'aggiornamento automatico degli altri VA a questa versione.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).