

"Resolve Umbrella SAML Error"Your SAML configuration must be verify"

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

[Causa](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere un problema relativo alla configurazione SAML di Umbrella con l'errore "È necessario verificare la configurazione SAML".

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.


Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Cisco Umbrella.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Durante l'impostazione dell'accesso al dashboard SAML/SSO per Umbrella, la configurazione risulta bloccata in "In sospeso" e non può essere ripristinata ai valori predefiniti. Viene inoltre visualizzato l'errore "È necessario verificare la configurazione SAML". Se si seleziona Annulla, non viene ripristinato lo stato originale della configurazione.



Screen_Shot_2019-03-08_at_4.01.57_PM.png

Soluzione

Se si desidera ricominciare con la configurazione:

1. Accedere alla procedura guidata SAML.
2. Selezionare Precedente per tornare alla schermata originale (in cui è stato selezionato il provider SAML).
3. Continuare il processo di configurazione.

Se sono stati caricati metadati non validi o non corretti per il provider, è inoltre possibile sostituirli nel passaggio Verifica.

Dopo aver superato la fase di verifica dei metadati, è possibile confermare la configurazione prima di spostare l'account di accesso da utente/password al provider SAML SSO.

Cisco Umbrella sta lavorando per migliorare questa esperienza in una prossima versione di Umbrella.

Causa

Si tratta solo di una condizione di avviso ed è comunque possibile configurare l'autenticazione.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).