

Abilitare e configurare il monitoraggio e l'aggiornamento automatici dei dati di prevenzione della perdita dei dati per l'API SaaS in Slack e ServiceNow

Sommario

Introduzione

In questo documento viene descritto come abilitare e configurare il monitoraggio e l'aggiornamento automatici per il DLP dell'API SaaS nei tenant Slack e ServiceNow.

Panoramica

È ora possibile individuare e correggere automaticamente l'esposizione dei dati sensibili nei tenant Slack e ServiceNow. In questo modo è possibile mantenere la conformità e prevenire l'esposizione di dati sensibili, quali proprietà intellettuale o credenziali di altri sistemi.

Autorizza nuovi tenant per piattaforme supportate

In qualità di amministratore, è possibile autenticare nuovi tenant per Slack e ServiceNow utilizzando la funzionalità SaaS API Data Loss Prevention (DLP) nel dashboard Umbrella.

1. Selezionare ADMIN > AUTHENTICATION > PLATFORMS (AMMINISTRAZIONE > AUTENTICAZIONE > PIATTAFORME) nel dashboard Umbrella.
2. Autenticare il nuovo tenant come richiesto.

Correzione automatica supportata dal DLP dell'API SaaS

- Ora assistenza:
Il DLP dell'API SaaS supporta la quarantena automatica. Il file in quarantena viene salvato nella tabella di quarantena di Cisco. Solo l'amministratore che ha autenticato il tenant può accedere a questa tabella.
- Margine di flessibilità:
Il DLP dell'API SaaS supporta l'eliminazione automatica di file e messaggi.

Configurare il monitoraggio e l'aggiornamento automatici per i file

infetti

In qualità di amministratore, è possibile configurare il DLP dell'API SaaS per correggere automaticamente l'esposizione dei dati sensibili.

Impostare l'azione di risposta nella regola di prevenzione della perdita dei dati dell'API SaaS:

1. Nel dashboard Umbrella, andare a **POLICY > GESTIONE > POLICY DI PREVENZIONE DELLA PERDITA DI DATI**.
2. Fare clic su **AGGIUNGI REGOLA**.
3. Selezionare **REGOLA API SAAS**.
4. Impostare l'azione desiderata nella sezione **Azione di risposta** per abilitare la correzione automatica.

Ulteriori informazioni

Fare riferimento alla documentazione di Umbrella per istruzioni dettagliate.

- [Abilita protezione da perdita di dati dell'API SaaS per tenant lenti](#)
- [Abilita protezione dalla perdita di dati dell'API SaaS per i tenant ServiceNow](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).