

Risolvi errore Umbrella API 403 durante l'immissione della chiave API nel dashboard Meraki

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

[Causa](#)

Introduzione

Questo documento descrive come risolvere Umbrella API Error 403 nel dashboard Meraki durante l'integrazione.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Umbrella
- Meraki

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Meraki può essere integrato con Umbrella immettendo una chiave e un segreto dell'API Umbrella

nel dashboard Meraki passando a Rete > Configura > Generale > Nuove credenziali nel dashboard Meraki. Questo errore si verifica quando si immettono la chiave e i valori segreti dell'API Umbrella in Meraki:

Umbrella API Error. Code: 403. Error:

Soluzione

Per l'integrazione con Meraki, devi usare una chiave API "Umbrella Network Devices" e un segreto:

1. Aprire il dashboard Umbrella.
2. Selezionare Admin > API Keys > Legacy Keys > Umbrella Network Devices > Generate Token.
3. Generare la chiave API e il segreto richiesti.
4. Inserire queste credenziali nel dashboard Meraki in Rete > Configura > Generale > Nuove credenziali.

Causa

Questo errore si verifica quando si utilizza una chiave e un tipo di segreto dell'API Umbrella errati.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).