

Impostazioni del sistema sugli switch impilabili serie Sx500

Obiettivo

La pagina *System Settings* viene utilizzata per personalizzare i risultati di visualizzazione dello switch. Lo schermo può contenere un messaggio banner per consentire l'accesso solo agli utenti autenticati. Questo documento ha lo scopo di aiutare a configurare le impostazioni di amministrazione del sistema sugli switch impilabili della serie Sx500.

Dispositivi interessati

·Switch Stack Serie Sx500

Versione del software

•1.3.0.62

Procedura dettagliata

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Amministrazione> Impostazioni di sistema**. Viene visualizzata la pagina *Impostazioni di sistema*:

System Settings

System Settings

System Description: 28-Port Gigabit Stackable Managed Switch

System Location: (16/160 Characters Used)

System Contact: (12/160 Characters Used)

Host Name: Use Default User Defined (13/58 Characters Used, Default: switchb2c405)

Custom Login Screen Settings

Login Banner: (77/1000 Characters Used)


Passaggio 2. Nel campo Ubicazione sistema, inserire un valore di carattere che corrisponda alla posizione fisica dello switch.

Passaggio 3. Nel campo Contatto di sistema, inserire un valore di carattere corrispondente al nome del contatto.

Passaggio 4. Nel campo Nome host scegliere una delle due opzioni seguenti:

- Use Default — consente di utilizzare il nome dello switch predefinito.
- Definito dall'utente - consente di immettere un nome nel campo da assegnare allo switch.

Passaggio 5. Nel campo Banner di accesso, immettere il testo da visualizzare nella pagina Accesso.



Passaggio 6. (Facoltativo) Fare clic su **Anteprima** per visualizzare il testo digitato. Chiudete la finestra di anteprima.

Passaggio 7. Fare clic su **Apply** (Applica) nella pagina System Settings (Impostazioni di sistema) per salvare la configurazione.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).