Visualizza le chiamate ai telefoni IP serie SPA300/SPA500

Obiettivi

I telefoni serie SPA300/500 conservano una cronologia delle chiamate ricevute e fatte. La cronologia può essere visualizzata facilmente e un numero dall'elenco può essere facilmente composto. La funzione EditDial consente di modificare un numero. Queste funzioni consentono alle piccole imprese di verificare per cosa vengono utilizzati i telefoni.

Questo documento spiega come visualizzare le chiamate effettuate e ricevute sui dispositivi SPA300 e SPA500.

Dispositivi interessati

Serie SPA300 IP Phone

· Serie SPA500 IP Phone

Visualizza chiamate effettuate o ricevute

Passaggio 1. Premere il pulsante Setup.

| Getting Started | 0 | | | |
|---|---------------|----------------|-------------|------------|
| Run Setup Wizard | Groups | | | |
| Status and Statistics | SNMPv3 Groups | | | |
| Administration | Group Namo | Security Loyal | Write Viewe | Pood Views |
| ► LAN | Group Name | Security Level | write views | Read views |
| Wireless | RO | authPriv 🖌 | view-none | view-all |
| System Security | RW | authPriv 🗸 | view-all | view-all |
| Client QoS | Add Edit | Delete | | |
| ▼ SNMP | | | | |
| General | Save | | | |
| Views | | | | |
| Groups | | | | |
| Users | | | | |
| Targets | | | | |
| Captive Portal | | | | |
| Single Point Setup | | | | |

Passaggio 2. Eseguire il push del tasto software per le chiamate ricevute o effettuate.



Nota: L'utente può anche utilizzare le frecce di navigazione per evidenziare "Chiamate effettuate" o "Chiamate ricevute", quindi premere il pulsante sotto la parola "Seleziona".

Richiamata tramite chiamate effettuate o ricevute

| Getting Started Run Setup Wizard | Groups | | | | | | | |
|---|---------------|------------|----------------|-------------|------------|--|--|--|
| Status and Statistics | SNMPv3 Groups | | | | | | | |
| Administration | | Group Name | Security Level | Write Views | Read Views | | | |
| ► LAN | | | | | | | | |
| Wireless | | RO | authPriv 💙 | view-none | view-all | | | |
| System Security | | RW | authPriv 🗸 | view-all | view-all | | | |
| Client QoS | | Add Edit | Delete | | | | | |
| ▼ SNMP | | | | | | | | |
| General | Sav | /e | | | | | | |
| Views | | | | | | | | |
| Groups | | | | | | | | |
| Users | | | | | | | | |
| Targets | | | | | | | | |
| Captive Portal | | | | | | | | |
| Single Point Setup | | | | | | | | |

Passaggio 1. Premere il pulsante Setup.

Passaggio 2. Eseguire il push del tasto software per le chiamate effettuate o ricevute.



Passaggio 3. Premere il pulsante sotto la parola "Dial" per richiamare il numero.

| Placed Calls | | | | |
|--------------|-----|---------------------------------------|---|--|
| | 1 | David Davidson 311, 12/15/11 3:35p | | |
| Ų | 2 | David Davidson | | |
| UC | 254 | 40 | _ | |
| D | ia | l [EditDial] [Exit | - | |

Nota: Se l'utente desidera modificare il numero prima di comporre il numero, premere il pulsante sotto la parola "EditDial".