Configurazione della funzionalità Secure Call tramite Starcode sui Cisco serie SPA300 IP Phone

Obiettivo

L'impostazione della chiamata sicura assicura che la chiamata attiva sia crittografata e che solo il chiamante e il destinatario previsti comprendano il contenuto del messaggio trasmesso. La funzionalità di chiamata sicura impedisce ad altri utenti di effettuare intercettazioni sulla conversazione.

Questo documento spiega come attivare e disattivare la funzione di chiamata sicura sui Cisco serie SPA300 IP Phone.

Dispositivi interessati

·SPA 301

· SPA 303

Impostazione Secure Call tramite codice a stella

Passaggio 1. Per attivare la funzione di chiamata sicura per tutte le chiamate, comporre *16.

Passaggio 2. Per disattivare la funzione di chiamata sicura, comporre *17.

Configurazione chiamata sicura tramite codice a stella per una chiamata specifica

Passaggio 1. Comporre *18 seguito dal numero di telefono per attivare la funzione di chiamata sicura per quella chiamata.

Passaggio 2. Comporre *19 per disattivare la funzione di chiamata sicura per una chiamata specifica.

Nota: Prima di configurare la funzione di chiamata sicura, è necessario che sia resa disponibile dal provider di servizi.