

Tipo di configurazione WAN sui telefoni IP serie SPA 300 e 500

Obiettivi


Le reti WAN vengono utilizzate per connettersi a Internet. Le serie SPA 300 e 500 possono essere configurate per avere un indirizzo IP DHCP o un indirizzo IP statico. Queste impostazioni devono essere modificate a seconda di come prevedi di usare il telefono IP. L'opzione IP statico è la migliore se si deve accedere al telefono frequentemente tramite interfaccia Web e l'opzione DHCP è la migliore se si desidera utilizzare qualsiasi funzione Web.

Dispositivi interessati


- SPA serie 500
- SPA serie 300

Abilita WAN


Passaggio 1. Premere l'icona **Setup**.



Passaggio 2. Passare a Impostazioni e premere il tasto di scelta rapida Select (Seleziona).




Passaggio 3. Passare a Configurazione di rete e premere Select utilizzando il tasto software.



Passaggio 4. Passare al tipo di connessione WAN - **Nota:** Premere **# per sbloccare o bloccare determinate opzioni di modifica sul telefono.

Passaggio 5. Premere **Edit** per modificare il tipo di connessione WAN.



Passaggio 6. Premere **Option** per alternare DHCP e IP statico.

·DHCP: acronimo di Dynamic Host Configuration Protocol, significa che l'indirizzo IP del telefono non è sempre lo stesso.

·IP statico: un indirizzo IP statico significa che il telefono IP avrà sempre lo stesso indirizzo IP.

Passaggio 7. Premere **OK** per salvare le modifiche.