

Kit di spaziatura Cisco Business Wireless145AC

Obiettivo

È disponibile un ulteriore kit distanziatore per il punto di accesso mesh Cisco Business Wireless 145AC. In questo articolo vengono illustrati l'utilizzo, il numero di modello e le specifiche.

Dispositivi interessati | Versione firmware

- CBW 145AC ([scheda tecnica](#)) | 10.4.1.0 ([scarica la versione più recente](#))

Introduzione

Se si desidera creare spazio tra il punto di accesso e la superficie di montaggio, è disponibile un kit. Questo kit consente di raggiungere la porta Power over Ethernet (PoE) tramite un cavo jumper (incluso) collegato alla [porta pass-through](#). Il kit distanziatore è disponibile con l'ID parte AIR-AP1815W-KIT=.


Kit distanziatore per CBW145AC

Specifiche del cavo a ponticello

- Tipo: CAT5E
- Lunghezza: Circa 65 mm +/- 10 mm
- Larghezza: Circa 4,5 mm

Specifiche del kit distanziatore

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.



Conclusioni

Questo articolo spiega le specifiche per il kit distanziatore opzionale 145AC.

Per ulteriori informazioni sul punto di accesso Cisco Business, consultare i seguenti link:

- [Access point Cisco Business 145AC](#)
- [Porta pass-through Cisco Business Wireless 145AC](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).