Ottieni immagine VM di Spaces Connector per la piattaforma OpenShift

Sommario

[Introduzione](#)

[Brief](#)

[Passaggi per l'estrazione dell'immagine](#)

Introduzione

Questo documento descrive i passaggi per estrarre l'immagine della VM del connettore, l'immagine QCOW2, per la piattaforma OpenShift.

Brief

Questi documenti spiegano come distribuire la piattaforma, ma non come recuperare l'immagine QCOW2.

- Le [note di rilascio di Cisco del luglio 2026](#) confermano il supporto per l'implementazione di OpenShift.
- [In questo documento](#) viene illustrata la procedura di distribuzione in OpenShift.

Per comprendere come recuperare l'immagine, i passaggi descritti nella sezione successiva facilitano l'estrazione dell'immagine.


Passaggi per l'estrazione dell'immagine

1.Scaricare cisco-spaces-connector3-p84-jul2026.ova da [software.cisco.com](#):



2.Salvare nella cartella desiderata. Ad esempio, utilizzare questo percorso e creare una cartella denominata jul2026 (è possibile assegnargli un nome a scelta):

/Users/madroy/Documents/Software Images/Connector



3. Aprire il terminale e spostarsi nella posizione dell'immagine (il comando è in base alla posizione dell'immagine):

#cd Documenti/Software\ Immagini/Connettore



4. Estrarre gli OVULI con questo comando:

#tar -xvf cisco-spaces-connector3-p84-jul2026.ova -C jul2026



5.È necessario installare l'utilità QEMU per convertire il disco VMDK in QCOW2. Innanzitutto, è necessario installare QEMU con Homebrew(è possibile ignorarlo se è già stato scaricato nel sistema):

qemu di installazione #brew



Per verificare se QEMU è installato, eseguire questo comando nel terminale del PC:

#qemu-img —versione

```
madroy@MADROY-M-YHJ2 ~ % qemu-img --version
qemu-img version 11.1.1
Copyright (c) 2003-2026 Fabrice Bellard and the QEMU Project developers
```

Se QEMU è installato, verrà visualizzata una versione quale:

qemu-img versione 11.1.1

Copyright (c) 2003-2026 Fabrice Bellard e gli sviluppatori del progetto QEMU

6.Il passo successivo è necessario convertire VMDK in QCOW2 utilizzando questo comando:

#qemu-img convert -f vmdk -O qws2 \cisco-spaces-connector-disk1.vmdk \cisco-spaces-connector-disk1.qws2

```
madroy@MADROY-M-YHJ2 jul2026 % qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 \cisco-spaces-connector-disk1.vmdk \cisco-spaces-connector-disk1.qcow2
madroy@MADROY-M-YHJ2 jul2026 % ls
cisco-spaces-connector-disk1.qcow2      cisco-spaces-connector-disk1.vmdk       cisco-spaces-connector.mf               cisco-spaces-connector.ovf
```

Il file risultante è: cisco-spaces-connector-disk1.qws2

7.Verificare che l'immagine QCOW2 sia installata o non utilizzi questo comando:

#ls -lh cisco-spaces-connector-disk1.qws2

```
madroy@MADROY-M-YHJ2 jul2026 % ls -lh cisco-spaces-connector-disk1.qcow2
-rw-r--r--  1 madroy  staff   3.7G 22 Sep 13:31 cisco-spaces-connector-disk1.qcow2
```

8.L'immagine QCOW2 verificata è pronta per il flusso di lavoro di importazione di OpenShift Virtualization.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).