

Cisco ヘッドセット 730

目次

製品概要	3
機能と利点	Error! Bookmark not defined.
互換性	4
製品仕様	5
発注情報	7
保証に関する情報	7
Cisco の環境維持への取り組み	8
Cisco Capital	8
詳細情報	8

Cisco® ヘッドセット 730 は、ビジネス、パーソナル、そしてその間のすべてに対応するため設計された、プレミアム Bluetooth® ヘッドセットです。



上：Cisco ヘッドセット 730 と Webex Desk Camera を使って在宅勤務を行う社員

これらのヘッドセットはモバイル ワーカーやオフィス ワーカーを対象に設計されており、優れた音声、適応型ノイズキャンセレーション、エンタープライズ クラスのセキュリティ、洗練されたマイク デザインにより、あらゆる環境での生産性向上を実現します。Cisco コラボレーション アプリケーションおよびデバイスとの緊密な統合により、直感的なユーザー エクスペリエンスとインテリジェントな IT ヘッドセット管理が可能になります。

製品概要

私たちの働く環境とスタイルは、常に進化を続けています。私たちは、自由に対話できるオープンな環境で仕事をしていますが、コンピューターとスマートフォンに大きく依存しています。デスクワーク、チームとのやり取り、外出先など、誰もが仕事に集中的に取り組む必要があります。そのため、Cisco はプレミアム Cisco ヘッドセット 730 でシームレスなコラボレーション エクスペリエンスを拡張し、ビジネス、パーソナル、そしてビジネスとパーソナルの間のジャーニー向けに構築しました。そのプロフェッショナルなデザインには、Clear Voice テクノロジーが採用されており、オフィスでも外出先でも、最高の音声体験を提供します。この音声に特化した、ブームレス設計は、ビジネス使用からパーソナル使用への切り替えが容易であるため、ユーザーはどのような環境でも接続状態を維持できます。

Cisco ヘッドセットと Cisco コラボレーション プラットフォームを組み合わせることで得られるエクスペリエンスは、業界でトップクラスです。緊密なインテグレーションを通じて、CUCM または Control Hub を介した直感的なユーザー エクスペリエンスとインテリジェントなヘッドセット管理を可能にします。当社のヘッドセット管理プラットフォームにより、管理者は単一の画面から通話制御とデバイスの両方を追加コストなしで管理できます。インベ

ントリ管理、リモート設定、診断などの高度な分析と管理機能により、管理者は最小限の労力でヘッドセットを管理し、展開できます。

表 1. 機能と利点

機能	利点
クリアボイス技術	音質向上とブームレス技術が組み合わさり、適応型ノイズキャンセレーション、背景ノイズ除去、サイドトーンが可能にする、非常にクリアな音声
Bluetooth® (5.0)	外出先でも Bluetooth 対応の任意のデバイスに接続できます。2 つの Bluetooth デバイスと 1 つの USB を同時に接続
アクティブノイズキャンセレーション	ノイズキャンセレーション (NC) であらゆる環境にフォーカスするか、アンビエント (AMB) で他のユーザーと簡単に共同作業を行うかを切り替えます。
スマート センサー	コンテキストの動きに合わせて、自動的に音楽の再生/一時停止、通話に応答、マイクのミュートを行う
ミュート通知	ミュートで通話する場合、通話中、ミュート状態のまま発言してしまっている場合に通知を受け取れます
オンイヤーボタン	通話と音楽の簡単操作
統合型プレゼンス LED ライト	自動のコールプレゼンス機能、または手動で有効化する「応答不可」表示 LED ライト
Cisco ヘッドセットモバイルアプリ	ヘッドセットを設定およびカスタマイズすることで、優れたエクスペリエンスを実現します。イコライザー設定の調整、機能の構成、ヘッドセットの機能の確認が簡単にできます
エンタープライズクラスのセキュリティ	業界初のハードウェアとソフトウェアの保護により、通信の安全性を維持します。
インテリジェントな統合ヘッドセット管理	すべての Cisco エンドポイント、アプリ、ヘッドセットを単一のプラットフォームから管理します。追加のソフトウェアやサービスの料金は必要ありません。シンプルな IT ヘッドセット管理を利用して、導入、監視、トラブルシューティングを行います
2 つのヘッドセット仕上げ	プラチナまたはカーボンブラック仕上げから選択可能

互換性

Cisco IP 電話、Webex Desk シリーズ、Cisco Jabber、Webex App、Webex Meetings との互換性情報については、[『Cisco ヘッドセット 互換性ガイド』](#) を参照してください。

製品仕様

表 2. 製品仕様

接続性	説明
接続オプション	Bluetooth、USB-A、3.5 mm* (音声のみ)
同時接続	2 Bluetooth + 1 USB
Bluetooth コーデック	SBC、AAC、Qualcomm® aptX™ および aptX HD 音声
帯域幅	<ul style="list-style-type: none">ナローバンド (8 kHz)ワイドバンド (16 kHz)フルバンド (48kHz)
周波数帯域	<ul style="list-style-type: none">ヘッドセット : 2400 MHz～2483.5 MHzUSB アダプタ: 2400 MHz - 2483.5 MHz
変調方式	<ul style="list-style-type: none">ヘッドセット: GFSKUSB アダプタ: GFSK
最大 EIRP 電力 (dbm)	<ul style="list-style-type: none">ヘッドセット: 8.25 dBmUSB アダプタ: 5.82 dBm
範囲	<ul style="list-style-type: none">65 メートル (213 フィート)
Bluetooth プロファイル	ヘッドセット プロファイル (HSP)、ハンズフリー プロファイル (HFP)、音声/ビデオ リモート コントロール プロファイル (AVRCP)、高度音声配信プロファイル (A2DP)
Bluetooth バージョン	5.0


*Qualcomm aptX は、Qualcomm Technologies, Inc. やその関連会社の製品です。Qualcomm は米国およびその他の国における Qualcomm Incorporated の商標です。aptX は、米国およびその他の国における Qualcomm Technologies International, Ltd. の商標です。

音声	説明
アクティブノイズキャンセレーション	3つのノイズキャンセリングモードを備えたハイブリッドな4つのマイク <ul style="list-style-type: none">アダプティブ: 周囲の環境に合わせてノイズキャンセレーションを自動調整手動: Cisco ヘッドセットアプリで指定されたノイズ キャンセレーション レベル周囲: ユーザーの環境で会話を聞く機能
音声で起動する AI	Google Assistant、Siri、または Cortana にアクセスする
聴覚保護具	118 dB (A) を超える音量からの音響衝撃から保護
マイクの種類	マイク アップリンク ソリューションは、望ましくないノイズを最小限に抑え、ユーザーの声を強化し、背景音をキャンセルするために独自に統合された2方向のエレクトレット コンデンサー マイクで構成されています。
マイクの指向性	單一方向
マイクの周波数応答	80～6800Hz
スピーカー設定	ステレオ

音声	説明
スピーカーサイズ	40 mm
スピーカーのインピーダンス	32 オーム
スピーカーの帯域幅	20 Hz～20 kHz

バッテリ	説明
通話時間	ノイズキャンセレーション (NC) 使用で最大 20 時間
聴取時間	ノイズキャンセレーション (NC) 使用で最大 22 時間
充電時間	2.5 時間
急速充電	10 分の充電時間で 1 時間使用可能

セキュリティ	説明
イメージ認証	Cisco AES-128 ビットキーで暗号化されたイメージのみを許可
セキュアブート	信頼できる Cisco イメージのみがデバイスで実行できることを確認します。イメージは、Cisco AES-128 ビットキーで暗号化され、ダイジェストの計算には AES-CCM を使用

全般	説明
ヘッドセットのみの重さ	216 g
オンイヤーボタン操作	
統合型プレゼンス LED ライト	両側に通話中に赤く光る LED ライトを搭載、手動でもプレゼンスコントロール可能
動作温度	0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)
非動作温度	-10 ~ 60° C (14 ~ 140° F)
湿度	<ul style="list-style-type: none"> 動作時の相対湿度 10 ~ 90 %、結露しないこと 非動作時の相対湿度 30 ~ 70 %、結露しないこと

発注情報

表 3. 発注情報

製品番号	コンプライアンスマネジメント番号	製品名	ボックスコンテンツ
HS-WL-730-BUNA-P	HS-WL-730	ヘッドセット プラチナ カラーバンドル	トラベルケース付きプラチナヘッドセット、USB アダプタ、USB A および 3.5mm コネクタ付き
HS-WL-730-BUNA-C	HS-WL-730	ヘッドセット ブラック カラーバンドル	トラベルケース付きカーボンブラック ヘッドセット、USB アダプタ、USB A および 3.5mm コネクタ付き
HS-WL-730-BUNAS-P	HS-WL-730	スタンド付きヘッドセット プラチナ カラーバンドル	トラベルケース付きプラチナヘッドセット、USB アダプタ、充電スタンド、USB A および 3.5 mm コネクタ付き
HS-WL-730-BUNAS-C	HS-WL-730	スタンド付きヘッドセット ブラック カラーバンドル	トラベルケース付きカーボンブラック ヘッドセット、USB アダプタ、充電スタンド、USB A および 3.5 mm コネクタ付き
HS-WL-730-DSKCH-A=	HS-WL-730-DSKCH	充電スタンド	充電スタンドのみ
HS-WL-ADPT-USBC=	HS-WL-ADPT-USBC	Cisco ヘッドセット USB-C アダプタ	USB-A コンバータ（専用）付きのスペアのヘッドセット USB-C アダプタ
HS-WL-730-EC4-C=	HS-WL-730-EC4-C	イヤークッションのスペア - カーボンブラック	交換用カーボンブラックのイヤークッション（4 個パック）
HS-WL-730-EC4-P=	HS-WL-730-EC4-P	イヤークッションのスペア - プラチナ	交換用のプラチナイヤーパッド（4 個パック）
HS-WL-700-CBLKITC=	HS-WL-700-CBLKITC	USB C アクセサリキット	USB C - C ケーブル (1.27m) および USB A - C アダプタ

保証に関する情報

すべての Cisco ヘッドセット モデルには、2 年間のハードウェア限定保証が付いています。

追加情報については、「[Cisco ヘッドセット保証の概要.](#)」を参照してください。

Cisco の環境維持への取り組み

Cisco の企業の [「社会的責任」](#) (CSR) レポートの「環境保全」セクションでは、製品、ソリューション、運用、拡張運用、サプライチェーンに対する、Cisco の環境保全ポリシーとイニシアチブを掲載しています。

次の表に、環境の持続性に関する主要なトピック (CSR レポートの「環境の持続性」セクションに記載) への参照リンクを示します。

表 4. 環境の持続可能性に関する参照リンク

持続可能性に関するトピック	参考資料
製品の材料に関する法律および規制に関する情報	材料
製品、バッテリ、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	WEEE コンプライアンス

Cisco では、パッケージデータを情報共有目的でのみ提供しています。これらの情報は最新の法規制を反映していない可能性があります。Cisco は、情報が完全、正確、または最新のものであることを表明、保証、または確約しません。これらの情報は予告なしに変更されることがあります。

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト (TCO) の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。100 カ国あまりの国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティの補助機器を購入するのに、Cisco の柔軟な支払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。[詳細を確認する。](#)

詳細情報

cisco.com/go/headsets にアクセスして [『Cisco ヘッドセットまたはウェブカメラに関するガイド』](#) または [『Cisco ヘッドセット Bluetooth 導入を計画する』](#) を参照してください。



米国本社
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社
シンガポール

ヨーロッパ本社
アムステルダム(オランダ)

シスコは世界各国に約 400 のオフィスを開設しています。オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト (www.cisco.com/jp/go/offices) をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/jp/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)

Printed in USA

C78-743083-08 11/24