

Cisco Desk Mini データシート

Contents

概説	4
会う、働く、共創	4
どこからでも作業	4
あらゆる会議に参加	4
シームレスな発想	4
リモートワーカーの健康	5
発注情報	8
保証に関する情報	9
シスコの環境維持への取り組み	10
シスコおよびパートナーの提供サービス	10
Cisco Capital	10



reddot winner 2022

Cisco Desk Mini は、あらゆるスペースをオフィスにできるポータブル オールインワン コラボレーション デバイスです。ダイニングルームや小さなスペースを生産的なワークスペースに簡単に変えることができます。



概説

Desk Mini はハンドルが一体となったデザインにより、1つの部屋から別の部屋に簡単に移動できます。また、ノイズ除去、ビデオバックグラウンド、会議中のコントロールへの簡単なアクセスなどのプライバシー機能も備えているため、キッチンやリビングルームからでも、いつでも会議に参加してプロフェSSIONALに見せることができます。

仕事に必要なすべてを提供します。USB-C 接続を使用すると、画面の領域を2倍にし、ラップトップのコンテンツやアプリケーションで対話したり、ラップトップで実行されている会議アプリに参加したりできます。64度の8MPカメラ、目的の音声に絞った取り込みができるインテリジェントなマイクアレイ、および高品質のビデオとオーディオを常に体験できる強力なスピーカーシステムを備え、ノートPCと一緒に使用します。

Desk Mini は、お客様のニーズに対応し、仕事をし、アイデアを出すために最適化されたオールインワンのコラボレーションデバイスです。これは、ハイブリッドおよびリモートワークで役立つように設計された、多用途でコンパクト、そして手頃な価格のデバイスです。

会う、働く、共創

Cisco Desk Mini を使用すると、Cisco Desk および Cisco Desk Pro と同じオールインワンの利点とポータビリティの付加価値を備えたあらゆるスペースをオフィスにすることができます。15インチのタッチディスプレイと小さな設置面積を備えた Desk Mini は、あらゆるデスクや一時的な作業スペースでラップトップと完璧に組み合わせることができます。ダイニングルームのテーブルやキャビンでの作業も、電源さえあれば作業できます。

どこからでも作業

持ち運び用の一体型ハンドル、小設置面積、高さのあるディスプレイを備えた Desk Mini は、どんなスペースでもすぐに使えるオフィスになります。ラップトップの完璧な仕事仲間です。USB-C 経由でラップトップに接続するか、Webex アプリへのワイヤレス接続で作業して、コンパクトなデスクスペースを作ります。

あらゆる会議に参加

WebRTC、VIMT を使用してデバイスからネイティブに接続するか、カメラ、スピーカー、マイクを利用して USB-C を介してサードパーティの会議プロバイダーからの会議に参加します。

シームレスな発想

付箋、図形、コンテンツの注釈などの機能を含むネイティブのデジタル ホワイトボード ツールを使用してアイデアを練ったり、お気に入りの Web アプリをダウンロードしたりできます。ブレインストーミング、設計、コラボレーションを、直接または会議で簡単に行うことができます。Desk Mini での描画は指で行うか、Desk および Desk Pro と同じスタイラスを使用します。

リモートワーカーの健康

ビデオファーストの体験が生産性を向上させます。プロアクティブな会議通知、ボタン1つで会議に参加、簡単にアクセスできる会議とプライバシーコントロールのメリットを享受できます。人間工学的に高められたカメラとディスプレイで従業員の健康を確保し、健康的な作業姿勢と自然な対面やり取りを実現します。

表 1 製品仕様

仕様	説明
ソフトウェアの互換性	<ul style="list-style-type: none">Room OS 10 以降
Cisco Desk Mini の標準構成	<ul style="list-style-type: none">Cisco Desk MiniUSB-C ケーブル電源ケーブル
オプションのハードウェアコンポーネント	<ul style="list-style-type: none">スタイラスキットイーサネット ケーブル
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none">15.6 インチ LCD モニタ1080p 解像度 (16:9)IPS LED パネルコントラスト比: 700:1 (通常)視野角: +/-85° (通常)明るさ: 250 cd/m2 色深度 16.7M 色色域: 72% NTSC (95% sRGB)
ユーザインターフェイス	<ul style="list-style-type: none">静電容量方式 (投影型) タッチスクリーンマルチタッチ
サポート対象の PC 解像度	<ul style="list-style-type: none">1080p60
カメラ	<ul style="list-style-type: none">64° 水平視野角/50° 垂直視野角絞り f/2.08 MP イメージセンサー (最大 30 fps まで対応)1/3.2 インチ CMOS自動傾き補正自動フォーカス、輝度およびホワイトバランス焦点距離: 20 cm ~無限遠前面に LED ライトを備えたプライバシーシャッター (着信通話とカメラ起動)
ビデオ規格	<ul style="list-style-type: none">H.263、H.264 AVC
ビデオ入力	<ul style="list-style-type: none">USB-C DisplayPort Alternate Mode 対応、最大 1920 x 1080p60
エンコードおよびデコード	<ul style="list-style-type: none">ビデオストリーム: フル HD 1080p60コンテンツストリーム: 4K 2160p15 およびフル HD 1080p60
音声規格	<ul style="list-style-type: none">G.711、G.722、G.722.1、G.729、AAC-LD、Opus

仕様	説明
音声機能	<ul style="list-style-type: none"> ● 音響エコーキャンセレーション (AEC) ● アクティブリップシンク ● オートゲインコントロール (AGC) ● 焦点を絞ったサウンドピックアップ ● 残響除去 ● 全二重 ● フルバンド音声 ● 音楽モード ● ノイズリダクション ● ノイズ除去 ● 自分の声に最適化 ● 自分の音声の聞き取り ● サードパーティ統合 ● 超音波テクノロジー
音声入力	<ul style="list-style-type: none"> ● 角度推定と非常にクリアな音声ピックアップのためのプレミアム 3 エLEMENTマイクシステム ● USB-C からのオーディオ ● USB ● Bluetooth®
音声出力 (外部)	<ul style="list-style-type: none"> ● USB ヘッドセット ● Bluetooth® ヘッドセット
スピーカー (統合)	<ul style="list-style-type: none"> ● 高品質の 18mm ツイーターとデュアル フォースキャンセリング 80mm ウーファーを備えたプレミアム シングルチャンネル ラウドスピーカーシステム ● 周波数応答: 65Hz ~ 20kHz @ 85dB SPL [+/- 3dB] ● 最大音圧レベル: 92dB
USB-C BYOD	<ul style="list-style-type: none"> ● USB-C ケーブル 1 本で接続されたコンピュータに提供できる機能は次のとおり: ● ディスプレイの拡張 (1920x1080@60fps) (Alt モードの DisplayPort をサポートするコンピュータが必要) ● サポートされているオペレーティングシステムでのタッチリダイレクト機能 ● 任意のソフトウェアクライアントでの Desk Mini カメラ、マイク、スピーカーの使用
センサー	<ul style="list-style-type: none"> ● Control Hub の分析レポートで表示できる温度(実験的機能) ● Control Hub の分析レポートで表示できる湿度(実験的機能)
電力	<ul style="list-style-type: none"> ● 入力定格: 0.5A-0.3A 100-240V 50-60Hz ● ネットワークスタンバイ消費電力: 7.5W ● 電源オフ: 0.3W ● 定格: 最大 60W
その他の USB 2.0 ポート	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 つの標準タイプ A ポートにより、ヘッドセットとハンドセットを使用可能 ● USB Micro-B のポート x 1 (サービスのみ)
動作温度および湿度	<ul style="list-style-type: none"> ● 周囲温度 0 ~ 35°C (32 ~ 104°F) ● 相対湿度 (RH) 20 ~ 90 %
保管および輸送温度	<ul style="list-style-type: none"> ● -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)、RH 10 ~ 90% (結露しないこと)

仕様	説明
寸法	<ul style="list-style-type: none"> ● 幅：14.6 インチ (37.1 cm) ● 高さ：16.25 インチ (41.3 cm) ● 奥行き：5.3 インチ (13.5 cm) ● 重さ：8.5 lb (3.9 kg) ● パッケージのサイズ：21.4x18.8x11 インチ (54.6x48x28 cm) ● パッケージの重量：17 ポンド (8.04 kg)
人間工学に基づいた設計	<ul style="list-style-type: none"> ● 傾斜固定画面：11 度 ● 高い位置のディスプレイとカメラ ● ディスプレイの高さ：7.9 インチ (20 cm)
物理ボタン	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源ボタン ● 音量 ● ミュート
ビジュアル インジケータ	<ul style="list-style-type: none"> ● 前面のカメラ機能オン LED インジケータ (着信コールおよびカメラ起動) ● カメラシャッターのインジケータ ● ミュートインジケータ ● 電源インジケータ
ネットワーク	<ul style="list-style-type: none"> ● LAN 用：イーサネット (RJ-45) 10/100/1000 X 1 ● Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz、2x2 MIMO
帯域幅をサポート	<ul style="list-style-type: none"> ● 最大 6 Mbps で最高品質
シグナリングプロトコル	<ul style="list-style-type: none"> ● VCS：H.323* および SIP ● Cisco Unified Communications Manager (UCM)：SIP ● Webex：HTTP、REST API
サポート対象周辺機器	<ul style="list-style-type: none"> ● USB ヘッドセット ● Bluetooth®ヘッドセット (ワイドバンド)
ワイヤレス共有	<ul style="list-style-type: none"> ● Webex アプリ ● Webex Meetings ● Cisco Proximity アプリ
認定および適合規格	<ul style="list-style-type: none"> ● 指令 2014/53/EU (無線機器指令) (無線バージョン) ● 指令 2014/30/EU (EMC 指令) (非無線バージョン) ● 指令 2014/35/EU (低電圧指令) (非無線バージョン) ● 指令 2011/65/EU (RoHS) ● 指令 2002/96/EU (WEEE) ● NRTL 認定 (製品の安全性) ● FCC CFR 47 Part 15B (EMC)：クラス B ● FCC CFR 47 Part 15C (RF) ● FCC CFR 47 Part 15E (RF) ● FCC 規格 (無線機器)
マルチポイント サポート	<ul style="list-style-type: none"> ● MultiSite 機能を利用した 4 拠点同時接続に対応 (SIP/H.323)

仕様	説明
MultiSite 機能（組み込みマルチポイント）（オプションのアップグレード）*	<ul style="list-style-type: none"> Adaptive SIP/H.323 MultiSite : <ul style="list-style-type: none"> 最大 1080p30 の 3 方向解像度 + 最大 1080p15 のコンテンツ 最大 720p30 の 4 方向解像度 + 最大 1080p15 のコンテンツ 音声および映像の個別トランスコーディング 同一会議で H.323/SIP/VoIP の混在可能 最大 3840 X 2160p5 の解像度で、任意の参加者からのプレゼンテーション（H.239/BFCP）をサポート ベスト インプレッション機能（自動連続表示レイアウト） 任意の拠点からの暗号化およびデュアルストリーム対応

*シスコの独自バージョン

Bluetooth® の用語マークとロゴは、Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標であり、商標の Cisco Systems, Inc. による使用はライセンスに基づいています。その他の商標と商号は、それぞれの所有者のもです。

製品登録

表 2 製品登録

ライセンスタイプ	製品番号
Webex デバイス クラウド サブスクリプション	<ul style="list-style-type: none"> A-FLEX-C-DEVICE (A-FLEX-DEVICE)
Webex デバイス オンプレミス サブスクリプション	<ul style="list-style-type: none"> A-FLEX-P-DEVICE (AFLEX-DEVICE) (ルームデバイスライセンス)
Unified CM TelePresence Room ベース エンドポイント ライセンス	<ul style="list-style-type: none"> A-FLEX-P-DEV-11X A-FLEX-P-DEV

発注情報

表 3 発注情報

製品名	製品番号	準拠モデルの番号
標準規格バージョン		
Cisco Desk Mini (ファーストライトグレー) - 前払い価格 (GPL)	CS-DESKMINI-K9	TTC9-01
Cisco Desk Mini (カーボンブラック) - 前払い価格 (GPL)	CS-DESKMINI-C-K9	TTC9-01
特別版 (ファーストライトグレー)		
Cisco Desk Mini - 無線機能なし	CS-DESKMINI-NR-K9	TTC9-01
Cisco Desk Mini - TAA (米国政府向け)	CS-DESKMI-K9++	TTC9-01
Cisco Desk Mini - 無線 TAA なし (米国政府向け)	CS-DESKMI-NR-K9++	TTC9-01
Cisco Desk Mini - 無線なし、暗号化なし	CS-DESKMINI-NR-K7	TTC9-01

製品名	製品番号	準拠モデルの番号
Cisco Desk Mini - メキシコ製	CS-DESKMI-MM-NR-K9	TTC9-01
Cisco Desk Mini - 無線なし、メキシコ製	CS-DESKMI-NR-MM-K9	TTC9-01
ソフトウェア オプション (Software options)		
マルチサイト	LIC-MS-DESK	
アクセサリ		
イーサネットケーブル (3m、グレー)	CAB-ETH-3M-GR=	
Cisco Desk ポートフォリオ スタイラス キット (スタイラス × 2、ペン先 × 4)	CS-DESK-STYLUSKIT=	
スペア		
Cisco Desk Mini (ファーストライトグレー) - 前払い価格 (GPL) スペア ¹	CS-DESKMINI-K9=	TTC9-01
Cisco Desk Mini (カーボンブラック) - 前払い価格 (GPL) スペア ¹	CS-DESKMINI-C-K9=	TTC9-01
Cisco Desk Mini - 無線機能なし (スペア) ¹	CS-DESKMINI-NR-K9=	TTC9-01
Cisco Desk Mini - 無線なし、暗号化なし (スペア) ¹	CS-DESKMINI-NR-K7=	TTC9-01

¹ サービス目的のみ。スペアユニットにはメインユニットが含まれ、ケーブルやアクセサリは含まれません。

保証に関する情報

Cisco Desk Mini は 90 日間の限定保証付き

シスコの環境維持への取り組み

シスコの [企業の社会的責任](#) (CSR) レポートの「環境の持続性」セクションでは、製品、ソリューション、運用・拡張運用、サプライチェーンに対する、シスコの環境持続性ポリシーとイニシアチブを掲載しています。

次の表に、環境の持続可能性に関する主要なトピック（CSR レポートの「環境の持続性」セクションに記載）への参照リンクを示しています。

持続性に関するトピック	参照先
製品の材料に関する法律および規制に関する情報	材料
製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	WEEE 適合性

シスコおよびパートナーの提供サービス

シスコとパートナーは、スマートでパーソナライズされたサービスおよびサポートの広範なポートフォリオを提供しています。これらは、ビジネスの俊敏性とネットワークの可用性を向上させ、シスココラボレーションの投資に関するビジネス上の価値を最大限に高めるのに役立ちます。このようなさまざまなサービスを通じ、ネットワークを強力なビジネスプラットフォームとして活用することで、ビジネスの革新が促進されます。

これらのサービスの詳細については、<https://www.cisco.com/jp/go/collaborationservices> を参照してください。

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト (TCO) の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。シスコの柔軟な支払いソリューションは 100 か国以上で利用可能であり、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティ製の補完的な機器を、利用しやすい計画的な支払方法で購入できます。詳細は [こちら](#) をご覧ください。

詳細情報

[Cisco Desk Mini](#) の詳細をご覧ください。

Webex アプリのダウンロードは、[こちら](#) から。

シスコ コンタクトセンター



自社導入をご検討されているお客様へのお問い合わせ窓口です。

製品に関して | サービスに関して | 各種キャンペーンに関して | お見積依頼 | 一般的なご質問

