データシート

Cisco Public



# Cisco Desk Camera 1080p

# 目次

製品の概要	3
特長と利点	4
管理機能	4
プラットフォームのサポート	5
ライセンス	5
製品仕様	5
システム要件	8
発注情報	8
保証情報	9
Cisco およびパートナー サービス	9
Cisco Capital	9



# 製品の概要

Cisco Desk Camera 1080p はフル HD カメラで、外付けモニタ、ラップトップ、または三脚に取り付けることができます。 高画質ビデオ、ノイズリダクション機能付きマイク、業界最高のプライバシー機能を提供し、一般的なすべてのミーティングおよびビデオアプリケーションと互換性があります。



図 1. Cisco Desk Camera 1080p

在宅勤務ユーザーやオフィスユーザー向けのオープンおよびハドルスペースに高画質ビデオを提供します。 Desk Camera 1080p は、以下の使用例を満たします。

- **インスタントオフィス:** ホームセットアップやオフィスのホットデスクのセットアップのために、モニタにビデオを追加します。 たとえば、ノートパソコンを既存の独立したモニターに接続して使用するユーザー。
- **ビデオのアップグレード:** ミーティングユーザ向けに、既存のラップトップカメラをアップグレードして高画質ビデオに切り替えます。

• **オンライン教育:** オンラインクラスに参加する必要があるが、会議室やデスクシステムにアクセスできない学生や教師が対象です。

Desk Camera 1080p は、一元化されたデバイス管理とインサイトを備えたフルマネージド型の IT 資産です。 1080p USB カメラカテゴリで最高クラスのビデオ体験を提供します。Windows および MacOS 版 Webex アプリとの緊密な連携により、プロフェッショナルなカメラ設定、ファームウェアのアップグレード、トラブルシューティングを行うことができます。 Desk Camera 1080p には、録画、画像調整、音声などのためのコンパニオン アプリも付属しています。

## 特長と利点

#### 表 1. 機能と利点

機能	利点
1080p HD ビデオ	鮮明で鮮やかな色、滑らかさ、解像度、フレームレートの高品質なビデオを提供します
光性能	さまざまな照明条件下でのビデオ画質が向上 自動または手動の設定を使用することで、ユーザーが常にビデオコールで最良の状態で見 えるようにします
画像設定の調整	プリセットを設定し、手動で画像をカスタマイズし、環境に合わせて自動調整します
オート フォーカス	高速かつ正確なフォーカスで安心感をもたらします
調整可能な FoV	複数の視野オプションから選択して、スペースに適したフレームを取得します
内蔵プライバシー シャッター	内蔵ビデオ プライバシー シャッターは、レンズをカバーするだけでなく、ビデオ ストリーミングをオフにして、 <b>100%</b> のプライバシーを確保します。
音声	バックグラウンドノイズを軽減する 2 つの無指向性マイクによる高品質なマイク音声を 提供
複数の取り付けオプション	カメラクリップと三脚ネジ穴を使用した複数の配置オプション

## 管理機能

Cisco Desk Camera 1080p は、オープンまたは専用のオフィススペースでデバイスの需要が高い職場や、在宅勤務者向けに設計されています。 デバイスの管理と使用状況のトラッキングは、IT 部門にとって不可欠です。

この単一で一貫性のあるデバイス管理エクスペリエンスは、Control Hub で、Cisco Desk Camera 1080p を含むすべての Cisco コラボレーション デバイスで利用できます。

#### 表 2. Cisco Desk Camera 1080p 管理機能

機能	利点
デバイスインベントリ	管理者が Control Hub でデバイスを簡単に管理できるようにし、Webex アプリまたは Webex Desk Hub を介してデバイスインベントリを Control Hub に報告します。

機能	利点
ファームウェア アップグ レード	<b>Webex</b> アプリまたはウェブベースの <b>Cisco Accessory Hub</b> を通じてファームウェアのアップグレードとトラブルシューティングをサポート

## プラットフォームのサポート

Cisco Desk Camera 1080p は、Windows および MacOS PC で標準ビデオ デバイスとして動作するように設計されています。 Cisco および Cisco 以外のミーティングアプリケーションと互換性があります。 より多くのカメラのコントロールと機能が Webex アプリケーションに統合されることで、Cisco-on-Cisco と連携するときに最高のエクスペリエンスが得られます。

#### 表3. プラットフォームのサポート

サポートしているプラットフォーム	説明
Cisco アプリケーション	Windows および Mac OS 環境で次の Cisco デスクトップ アプリケーションをサポートしています。  • Webex アプリ  • Webex Meetings  • Cisco Jabber  Linux、Windows、MacOS で VDI 版 Cisco Jabber と VDI 版 Webex アプリに対応
サードパーティアプリケーション	Microsoft Teams、Skype for Business、Zoom、Google Meet および Google Hangouts、BlueJeans、Slack、FaceTime などを含むすべての一般的なミーティングまたはビデオアプリケーションと互換性があります。

## ライセンス

Cisco Desk Camera 1080p は、デバイス固有のサブスクリプションを必要としません。 Webex クラウドへの登録 と Control Hub へのアクセスは Webex アプリ経由で行います。

# 製品仕様

#### 表 4. 製品仕様

仕様	説明
コンポーネント	完全統合型ユニットには以下が含まれます。  • 1080p イメージセンサーとステータス LED  • 2 つの内部マイク  • 統合型ビデオ プライバシー シャッター  • USB タイプ C ポート  • カメラ クリップ  • 三脚ネジ山
ケーブル付属	USB 2.0 USB-C - USB-A ケーブル x 1

仕様	説明
ビデオ機能	1080p HD カメラはビデオのストリーミングと録画に対応 複数の解像度とフレームレート (30fps で最大 1080p) 8 MP イメージ センサー 83° 対角線視野 4 倍デジタルズーム 顔検出の強化されたオートフォーカス 顔検出の強化された自動露出 明るさとホワイトバランスの自動調整 内蔵ビデオ プライバシー シャッターはビデオのミュートとミュート解除に対応しています UVC1.1 YUY2/NV12/MJPEG ビデオ形式に対応しています
音声機能	高品質 <b>48kHz</b> 音声 <b>2</b> x 無指向性マイク (バックグラウンド ノイズ除去機能付き) UAC1.0
USB パススルー	1 本の USB ケーブルで接続されたコンピュータにビデオと音声を提供する機能
セキュリティ機能	イメージ (ソフトウェア読み込み) 認証 物理的なプライバシー シャッター
外形寸法 (H x W x D)	カメラ: 18.9 mm (0.74 インチ) x 88 mm (3.46 インチ) x 39.5 mm (1.56 インチ) クリップ: 0.69 インチ (17.5 mm) x 1.61 インチ (41 mm) x 2.55 インチ (64.8 mm) パッケージサイズ: 1.77 in (45 mm) x 5.77 in (146.5 mm) x 4.82 in (122.5 mm)
重量	重さ: 104 グラム 出荷時の重さ (パッケージを含む): 240 グラム
動作温度	周囲温度 -0°C~40°C(-32°F~104°F)
湿度	相対湿度(RH): 10~90%
コンプライアンス	規制コンプライアンス  ・指令 2014/30/EU および 2014/35/EU に準拠した CE マーキング 安全性  ・UL 60950 および 62368  ・CAN/CSA 60950 および 62368  ・IEC 60950 および 62368  ・AS/NZS 60950 および 62368  EMC: エミッション  ・47CFR パート 15 (CFR 47) クラス B  ・ICES-003 クラス B  ・EN55032 クラス B  ・AS/NZS CISPR32 クラス B

仕様	説明
	• EN61000-3-2 および IEC 61000-3-2
	• EN61000-3-3 および IEC 61000-3-3
	VCCI クラス B
	EMC: イミュニティ
	• EN55024
	• CISPR24

仕様	説明
ソフトウェアおよびユーザイン タフェース	Cisco Desk Camera OS Windows および Mac OS 環境で Cisco Desk Camera アプリを使ってカメラを直接操作する ウェブベースの Cisco アクセサリ ハブ、Webex アプリ、または Cisco Desk Camera アプリからカメラのファームウェアをアップグレードする
言語サポート	Cisco Desk Camera アプリは次の言語をサポートしています。  ◆ 英語、英語 (英国)、オランダ語、フランス語 (カナダ)、フランス語 (フランス)、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ポルトガル語 (ポルトガル)、スペイン語 (LATAM)、スペイン語 (スペイン)、スウェーデン語、中国語 (中国)、中国語 (台湾)、日本語、韓国語、ロシア語
システム管理	Cisco Desk Camera は Webex アプリ経由で Control Hub の管理者ポータルで管理されます

# システム要件

Cisco Desk Camera 1080p は PC に接続できる USB カメラです。 以下のリストは、Cisco Desk Camera アプリケーションを使用するためのコンピュータのシステム要件を示しています。

### 表 5. Cisco Desk Camera アプリケーションのシステム要件

システム部品	説明
オペレーティングシステム	Universal C ランタイム以上を搭載した Windows 10 Mac OS X 10.12 以降
CPU (推奨)	i5 @ 2.4 GHz / i7 @ 1.9 GHz Intel プロセッサ、または同等の機能を持つプロセッサ
RAM (推奨)	8 GB 以上
USB ポート	USB-A ポートまたは USB-C ポート*  * Cisco Webex Desk Hub に接続する場合、最高のビデオ性能を得るために、USB 3.0 CC ケーブル (CD-CBL-USBC-USBC=) を強く推奨します (製品には含まれていません)。

# 発注情報

### 表 6. 発注情報

部品番号	製品の説明
CD-DSKCAMD-C-US	米国向け Cisco Desk Camera 1080p、カーボンブラック、USB 2.0 C-to-A ケーブル付き
CD-DSKCAMD-C-WW	全世界向け Cisco Desk Camera 1080p、カーボンブラック、USB 2.0 C-to-A ケーブル付き
CD-CBL-USBC-USBC=	デスクカメラシリーズ用のスペア USB 3.0 C-to-C ケーブル
CD-CBL-USBC-USBA=	デスクカメラシリーズ用のスペア USB 3.0 C-to-A ケーブル

## 保証情報

Cisco Desk Camera 1080p には 1 年間の限定責任保証が付いています。

## Cisco およびパートナー サービス

Cisco とパートナーは、ビジネスのアジリティと運用効率を向上させ、Cisco のコラボレーションへの投資からビジネス価値を最大限に引き出すための、スマートでパーソナライズされたサービスとサポートの幅広いポートフォリオを提供します。 このサービス ポートフォリオは、ネットワークを強力なビジネス プラットフォームとして活用することで、ビジネスのイノベーションを加速させるのに役立ちます。

これらのサービスの詳細については、 cisco.com/go/collaborationservices を参照してください。

# Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。 総所有コスト(TCO)の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。 100 ヵ国あまりの国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティの補助機器を購入するのに、Cisco の柔軟な支払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。 詳細を確認する。

詳細については、 webex.com/devices/cisco-desk-camera-1080p.html を参照してください。



米国本社 カリフォルニア州サンノゼ アジア太平洋本社 シンガポール

ヨーロッパ本社 アムステルダム (オランダ)

シスコは世界各国に約 400 のオフィスを開設しています。オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト (www.cisco.com/jp/go/offices) をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/jp/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)
Printed in USA

C78-745087-01 01/23