

目次

概要

[新しいサービスパックレベルにアップグレードするたびにスクリプトを再実行する必要がありますか。](#)

概要

これは記述します Service Pack (SP) がホットフィックス アップグレードをいつ適用するか文書化します。

新しいサービスパックレベルにアップグレードするたびにスクリプトを再実行する必要がありますか。

現在インストールがバージョン番号の 3桁目 の 数字によって示される新しい SP レベルにアップグレードされる度にスクリプトを実行する一貫した必要がありません。

各々の新しい SP パッチ リリースに伴うリリース ノートを参照して下さいこのステップが必要となる場合詳述する。 リリース ノートはホットフィックスに伴いません (より少なく頻繁な SP の間にリリースされる)。

はじめて v7.0.2.00.xx (SP2 レベル) またはそれ以降へのアップグレード

各 SP に依存した、リリース ノートはインストールの SP1 より水平な高いのはじめて奪取 するホットフィックス ファイル/パッチを解凍した後 /bin/cis_upgrade_patch.sh 指示するかもしれません (または .bat を Microsoft Windows で) 実行するように。 SP1 か v7.0.0 からサービスパックレベルをアップグレードすればこのスクリプトを実行する必要があります。

v7.0.0.00.xx からの v7.0.1.00.xx へのアップグレード (SP1 レベルより高くない)

リリース ノートは /bin/update_patch.sh 指示します (または .bat を Windows で) 実行するように。 update_patch スクリプトは v7.0.2 以来放棄されなく、がもはや使用されます、前アップグレード実行されてこと存在 する ファイルはまだ v7.0.0 から v7.0.1 にインストールします。