

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題： サーバはクラスタ インストールの存在が原因でアンインストールしません。](#)

[解決策](#)

概要

この資料は Cisco インフォメーション・ サーバー (データ 仮想化 ソフトウェア) がアンインストールされるシナリオを解説していたものです。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

問題： サーバはクラスタ インストールの存在が原因でアンインストールしません。

通常サーバがアンインストールすることができる前に最初に取除かれるクラスタ コンポーネント必要。 場合によっては、解決できない問題があるかもしれませんクラスタ コンポーネントのアンインストール プロセスをブロックする。

解決策

全体のサーバ インストールは完全にアンインストールされ、取除かれるべきであるのでサーバのアンインストールの停止からのクラスタを非ブロック化するために必要となります。 それをするために、このファイルは削除されなければなりません: <installation home>/install/cscluster.txt

それがクラスタ コンポーネントはあることをサーバに告げるクッキーとして機能すると同時に。

それを削除する場合、サーバのアンインストールはまた続行し、プロセスのクラスタを取除くことができます。

それはまたアンインストール プロセスを偶然このディレクトリを無視することから安全保存するには手動でアプリケーション/クラスタ ディレクトリを前にアンインストール実行余りに削除することを推奨しますあります。