

Cisco Enterprise CDN ソフトウェアでアクセス不能の管理者ページ

目次

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[関連情報](#)

[はじめに](#)

ブラウザ上で保存済みクッキーを無効にすると、CDN 管理者は一部のページにアクセスできなくなります。このドキュメントでは、この問題を解決する方法について説明します。

[前提条件](#)

[要件](#)

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

[使用するコンポーネント](#)

この文書に記載されている情報は Cisco Content Delivery Network (CDN) エンタープライズソリューションのバージョン 1.7、2.0、および 2.1 に基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 (デフォルト) 設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

[表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

[問題](#)

ブラウザ上で保存済みクッキーを無効にすると、CDN 管理者は一部のページにアクセスできなくなります。

保存されたクッキーは Webブラウザでデフォルトでイネーブルになっています。ブラウザの保存されたクッキーを無効にする場合、管理権限の CDN ユーザは (管理者アカウントとログオンするを含むそれら) コンテンツディストリビューションマネージャ (CDM) グラフィカル ユーザ インターフェイス (GUI) の管理区域にアクセスできないかもしれません。これらの管理区域は識別、TCP/IP、DNS、プロキシ、ユーザ、時間帯、PC フォルダ、システムおよび帯域幅がページ含まれています。

管理権限の CDN ユーザだけこの問題に直面します。非管理ユーザは一般的にこれらのページにアクセスできません。

[解決策](#)

この問題を回避するため、ブラウザのイネーブル 保存されたクッキー。たとえば、Microsoft の Internet Explorer (IE) を使用する場合:

1. **Tools** メニューをクリックし、**インターネット オプション**を選択して下さい。 [Internet Options] ダイアログボックスが表示されます。
2. **Security** タブをクリックし、次に **Custom Level** ボタンをクリックして下さい。セキュリティ設定 ダイアログボックスは現われます。
3. 設定リスト ボックスでは、クッキー オプションを見つけるスクロールし、クッキーがコンピュータで保存されるように **Enable** チェックボックスをまでチェックして下さい。

[関連情報](#)

- [Cisco コンテンツ エンジン](#)
- [Ciscoアプリケーション ネットワーキング サービス](#)
- [エンタープライズ向けの Cisco Content Distribution Manager](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)