

BPAユーザガイドSubscription Management v5.1

- [はじめに](#)
- [猶予期間](#)
- [サブスクリプションの詳細](#)
 - [購読の表示](#)
 - [購読のインポート](#)
- [サブスクリプション通知](#)
- [権限](#)
- [その他の詳細事項](#)

はじめに

サブスクリプション管理を使用すると、ユーザは目的のBPAサービスを選択して支払うことができます。サブスクリプションは、次の2つのタイプに分類されます。

- プラットフォームサブスクリプションは、BPAサービスを利用するために購入する必要がある共通の基本サブスクリプションです。
- アプリケーションレベルのサブスクリプションでは、ユーザは任意のアプリケーションサービスを選択して購入できます。また、個別に購入することも、プラットフォームのサブスクリプションに追加して購入することもできます。

サブスクリプションプランを購入するには、シスコの担当者にお問い合わせいただくか、bpa-subscriptions@cisco.comまで電子メールでお問い合わせください。

猶予期間


BPAは、ユーザが期間限定ですべてのBPAサービスをサブスクリプションの支払いなしで利用できる、猶予期間中の無料のサブスクリプションアクセスを提供します。

サブスクリプションの詳細


購読の表示

現在のサブスクリプションを表示するには、次の手順を実行します。

サブスクリプションを表示する権限を持つユーザは、ユーザアイコンからサブスクリプションの詳細を選択して、現在のサブスクリプションタイプ、サブスクリプションの終了日、およびサブスクリプション済みアプリケーションのリストに関する詳細を表示できます。



サブスクリプションの詳細へのアクセス




サブスクリプションの詳細

購読のインポート

BPAアプリケーションにサブスクリプションをインポートするには、次の手順に従います。

1. UserアイコンからSubscription Detailsを選択します。Import Subscription Keysウィンドウが開きます。



サブスクリプションキーのインポート

2. Select Subscription KeyとSelect Public Keyをクリックします。Importボタンが有効になっている。
3. [Import] をクリックします。インポートした購読がアクティブ化され、「購読詳細」ウィンドウに表示されます。

サブスクリプション通知

BPAは猶予期間中に通知バナーを表示して、サブスクリプションの有効期限についてユーザに警告し、サブスクリプションに関するその他の詳細を表示します。

 注：バナーは、有効期限が切れたサブスクリプションと、有効期限が近づいているサブスクリプションに対してのみ表示され、有効なサブスクリプションがインポートされると自動的に閉じます。アクティブなサブスクリプションの場合、bannerItは表示されません。サブスクリプションの有効期限が近づいている場合は、バナーに通知が表示されます。アクティブな購読の場合。デフォルトでは、有効期限が近づいているサブスクリプションの通知は、有効期限が切れる60日前に表示され始めます。ただし、この期間は設定可能です。

サブスクリプション通知

権限

サブスクリプションを表示およびインポートするには、ユーザに正しいロールと権限が必要です。BPAスーパー管理者ロールを持つユーザーは、サブスクリプションを表示およびインポートできません。管理者は、これらの権限を既存のロールまたは新しく作成したロールに割り当てることができます。

| Permissions | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------------|
| All subscription X | | |
| <input type="checkbox"/> | Service | Permission |
| <input type="checkbox"/> | AuthService | Show Subscription Manager App |
| <input type="checkbox"/> | AuthService | Import Subscription |
| <input type="checkbox"/> | AuthService | View Subscription |

1 | Items per page 10

Permissionsウィンドウ

その他の詳細事項

- カスタムおよびフィールドで開発されたBPAサービスは、サブスクリプション管理サービスでは管理されません。これらのサービスに制限はありません。BPAサービスの使用期間を延長するには、猶予期間後にサブスクリプションを購入する必要があります。猶予期間が終了するか、既存のサブスクリプションが期限切れになると、BPAサービスはブロックされます。
- BPAサービスの使用期間を延長するには、猶予期間後にサブスクリプションを購入する必要があります。猶予期間が終了するか、既存のサブスクリプションが期限切れになると、BPAサービスはブロックされます。
- サブスクリプションプランを購入するには、シスコの担当者にお問い合わせいただくか、<mailto:bpa-subscriptions@cisco.com>まで電子メールで次の情報をお知らせください。
 - 顧客の詳細。
 - 必要なサブスクリプションのタイプ：
 - **トライアル**：これは、デモ、プリセールス、概念実証の作業を目的としており、実稼働環境では使用できません。このサブスクリプションでは、BPAにインストールされているすべてのサービスに対するフルアクセスが提供されます。
 - **エンタープライズ**：これはトライアルと同じですが、違いは実稼働環境での使用を意図していることです。
 - **要件**：企業と同様に、これは実稼働環境での使用を目的としていますが、BPAで有効にするには明確なサービスの一覧が必要であるという違いがあります。これ

では、BPAサービスへのフルアクセスは提供されません。サブスクリプションの終了日。

- 。サブスクリプションに必要なBPAユースケース。

すべての情報を受け取ると、カスタマーエクスペリエンスプロジェクトマネージャがユーザをフォローアップし、必要なサブスクリプションファイルを提供します。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。