

CCM および CCO のためのプロキシを設定して下さい

目次

[概要](#)

[問題](#)

[解決策](#)

概要

この資料に Cloud センターがインターネットにダイレクト接続なしではたらくように Cloud センター マネージャ (CCM) および Cloud センター オーケストレータ (CCO) にプロキシを追加する方法を記述されています。

問題

Cloud センターの正常な配置およびオペレーションに関してはパッケージ ダウンロードのための直接インターネットアクセスがあるために、それは強く推奨されています。私用データセンターか内部ネットワークの場合にはインターネットアクセスのための HTTP/HTTPS プロキシサーバがあることを、必要とします。

解決策

注: プロキシサーバ アドレスと設定の「proxyserver.com」を取り替えて下さい。

環境で設定して下さい:

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
export http_proxy
https_proxy=https://proxyserver.com:80
export https_proxy
```

yum.conf を編集して下さい:

VI /etc/yum.conf

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
https_proxy=https://proxyserver.com:80
```

Tomcat 環境を編集して下さい:

VI /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh

```
export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=proxyserver.com -Dhttp.proxyPort=80 -
```

```
Dhttps.proxySet=true -DhttpsHost=proxyserver.com -Dhttps.proxyPort=80"
```