

# 配備は非英国ローカリゼーションを用いる VMware に展開すると失敗します

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題](#)

[解決策](#)

## 概要

この資料に VMware ローカリゼーションに関する問題を解決する方法を記述されています。

## 前提条件

### 要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cloud センター オーケストレータ (CCO) をログオンするデバッグをつける方法
- Linux のファイルを編集する方法 (vim、ナノ、等を使用して)
- regex スtring の使用方法

### 使用するコンポーネント

このこの文書に記載されている情報はに > Cloud センター V 4.6.0 基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

## 問題

VMware にアプリケーションを展開することを試みるとき時々エラー「デバイスによって '0' '0''' 示しています非実在コントローラを失敗します。このエラーメッセージは別の言語で表示するかもしれませんが。問題はときだけアプリケーションが例リスト追加記憶装置現れます。

この問題は CORE-15287 で定義されます。

## 解決策

問題は [CORE-11988](#) にリストされています。

Cloud は ( CC ) 実行します regex を集中しますが Vcenter リソースに対して、Vcenter が別のローカリゼーション ( 日本語、フランス語、等 ) とインストールされていれば CC に戻るリソースは別の文字セットにあり、regex は失敗します。

1. CCO へのセキュア シェル ( SSH )。
2. `/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/gateway.properties` を開いて下さい。
3. 復帰改行文字 `vmware.scsci0.label.regex:. *SCSI\\s.*0` を追加して下さい。
4. この regex はフランス ローカリゼーションのためにはたらく必要があり、SCSI の前にワードが 0 のコントローラ数あるどのローカリゼーションでも、これいくつかのローカリゼーションのために修正される必要があるかもしれません。
5. Tomcat サーバを停止し、開始して下さい。
6. 転用して下さい。

それでも同じエラーを得れば:

1. CCO をログオンするデバッグをつけて下さい。
2. 別のアプリケーションを展開して下さい。
3. `Cat /usr/local/tomcat/logs/osmosix.log | グレップ "SCSI0 ラベル検査ユーザ設定 regex"`。
5. これは CCO 使用 SCSI 0 を探すため何を戻します。
6. 出力がヌルそしてである場合 CC が VMware をきちんと検索するようにゲートウェイ プロパティを編集するのに出力を使用して下さい、プロパティ ファイルをロードするために使用されるばねによって不具合に動作しました。

回避策が regex をきちんと加えるためにあります:

1. `cat /usr/local/tomcat/logs/osmosix.log | グレップ "PropertyPlaceholderConfigurer"`。

```
2017-06-21 18:51:56,871 INFO config.PropertyPlaceholderConfigurer [localhost-startstop-1] - loading properties file from URL [jar:file:/usr/local/apache-tomcat-9.0.29/webapps/ROOT/WEB-INF/lib/osmosix-commons-cloudprovider-4.8.0.jar!/app/ing/cloud/nsx.properties]
2017-06-21 18:51:56,913 INFO config.PropertyPlaceholderConfigurer [localhost-startstop-1] - loading properties file from URL [jar:file:/usr/local/apache-tomcat-9.0.29/webapps/ROOT/WEB-INF/lib/clipsys-cloudmanagement-4.8.0.jar!/app/ing/cloud/nsx.properties]
2017-06-21 18:51:57,011 INFO config.PropertyPlaceholderConfigurer [localhost-startstop-1] - loading properties file from URL [jar:file:/usr/local/apache-tomcat-9.0.29/webapps/ROOT/WEB-INF/lib/openshift-cloudmanagement-4.8.0.jar!/app/ing/cloud/nsx.properties]
```

注: このスクリーン ショットにリストされている最初のファイルは `/osmosix-commons-cloudprovider-4.8.0.jar` です。

2. `/etc/init.d/tomcat` 停止。
3. `cd /tmp`。
4. `CP /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib/fileidentified.jar /tmp`。
5. 瓶 `xvf fileidentified.jar` ばね/クラウド/nsx.properties。
6. 編集するために `nsx.properties` を開いて下さい。

7. 行 `vmware.scsci0.label.regex=.*SCSI\s.*0` を追加して下さい。

8. 瓶 `uf fileidentified.jar /spring/cloud/nsx.properties`。

9. CP `/tmp/filespecified.jar /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib/`。

10. `/etc/init.d/tomcat` 開始する。

別のアプリケーションを展開することを試みれば regex を確認するためにこれらのステップの使用と再確認することはきちんと適用されました。