

CCO を追加する場合の要求されたターゲットに有効な認証パスを見つけ出すことが不可能

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題](#)

[解決策](#)

概要

この資料は CloudCenter マネージャ (CCM) のカスタム認証の設定の後で新しい CloudCenter オーケストレータ (CCO) を設定したときに受け取ることができるエラーを記述したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

- Linux
- 証明書

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は 4.8.0+ に基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 (デフォルト) 設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

問題

オーケストレータを設定するとき、オーケストレータと通信している間」。をエラーメッセージ「エラー受け取ります イメージに示すように。

Configure Orchestrator



Error while communicating with Orchestrator.



Orchestrator IP or DNS *

34.228.91.179

Remote Desktop Gateway DNS or IP

34.200.195.196

This DNS name is used for HTML5 access to VMs

Cloud Account

AWS

Save

Cancel

osmosix ログインを CCM 検討するときこのエラーはあります。

```
VENDOR_ID::1::USER_ID::2::2017-11-06 15:06:29,103 ERROR impl.GatewayServiceImpl [http-apr-10443-exec-17] - Activate gateway exception message: I/O error on POST request for "https://34.228.91.179:8443/service/v1/gateway/config/activate":sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target; nested exception is javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target org.springframework.web.client.ResourceAccessException: I/O error on POST request for "https://34.228.91.179:8443/service/v1/gateway/config/activate":sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target; nested exception is javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
```

```
Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
```

解決策

これは CCO と CCM 間の認証 ミスマッチによって引き起こされます。


```
<Connector port="8443" maxHttpHeaderSize="8192"
    maxThreads="100"
    enableLookups="false" disableUploadTimeout="true"
    acceptCount="100" scheme="https" secure="true"
    SSLEnabled="true"
    SSLCertificateFile="${catalina.base}/conf/ssl/gateway.crt"
    SSLCertificateKeyFile="${catalina.base}/conf/ssl/gateway.key"
    SSLCACertificateFile="${catalina.base}/conf/ssl/ca.crt"
    SSLProtocol="TLSv1+TLSv1.1+TLSv1.2"
    SSLCipherSuite="ALL:!aNULL:!EDH:!ADH:!eNULL:!LOW:!EXP:!RC4:+HIGH:+MEDIUM"
    SSLVerifyClient="require" />
```

ステップ 3.サーバを再起動するために、サービス Tomcat 開始するに先行しているコマンド サービス Tomcat 停止を実行して下さい。

CCM と CCO 間の接続は今可能性のあるである必要があります。