

CIS に関する FAQ :

/services/databases/system/LOG_EVENTS に保持されるエントリ数はいくつですか

目次

[概要](#)

[/services/databases/system/LOG_EVENTS に保持されるエントリ数はいくつですか](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco Information Server (CIS) 内に保持されるイベント ログのエントリ数と、Studio で表示されるエントリ数について説明します。

/services/databases/system/LOG_EVENTS に保持されるエントリ数はいくつですか

CIS 内に保持されるログのエントリ数は、以下の設定によって決まります。

- [Maximum Viewable Events] : Studio Manager の [Events] コンソールに表示できるイベントの最大数。 Studio では、[Configuration] ダイアログの [CIS Server] > [Events and Logging] > [Logging] > [Memory] にある [Maximum Viewable Entries] 設定を使用して、表示できるイベントの最大数を設定できます。
- [Maximum Event Entries] : CIS リポジトリに保存されるイベントの最大数。 イベントの数がこのしきい値に達すると、最も古いイベントから FIFO (先入れ先出し) 順で破棄されます。一般的には、やや広範なイベント エントリ アーカイブが保持されるようにログ ファイルを設定します。 Studio では、[Configuration] ウィンドウの [CIS Server] > [Events and Logging] > [Logging] > [Database Logger] にある [Maximum Log Entries] の設定値を使用して、[Maximum Event Entries] を変更できます。

以下に、Studio Manager の [Events] コンソールを示します。