

目次

[概要](#)

[呼び出しはなぜ時々 Emblaze-Vcon MXM または Pathnavigator ゲートキーパーを Codian MCU と使用すると廃棄しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence MCU 4505 および Cisco TelePresence MCU MSE 8510 製品に関連しています。

Q. Emblaze-Vcon MXM または Pathnavigator ゲートキーパーを Codian MCU と使用すると呼び出しが時々廃棄する理由

A. Polycom Pathnavigator および Emblaze-Vcon MXM ゲートキーパーは進行中の呼び出しを登録済みのユニット変更登録停止します。それは MCU が IP VCR がアドホック会議を作成し、Pathnavigator とそれを登録すれば、他の会議の呼び出しは廃棄されることを意味します。呼び出しはまた登録を用いるスケジュールされた会議が開始する場合廃棄されます。これを防ぐには、次の操作を行ってください。

1. **設定 > 会議**に行き、ゲートキーパーとのレジスタ アドホックな会議を選択解除して下さい。
2. **設定 > ゲートキーパー**に行けばスケジュールされた会議のための一定 ID 登録はディセーブルにしました。
3. 異なる会議がプレフィクスおよび会議番号のダイヤルによって達することができるように MCU サービスプレフィクスを設定して下さい。

また、呼び出しをこのように廃棄しない Codian 組み込みゲートキーパーを使用して下さい。Pathnavigator か MXM にネイバー Codian ゲートキーパーおよび両方を使用するためにまたできます。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)