

# 詳細な機能比較 - Meeting Center と WebEx 会議

## 目次

### [概要](#)

[会議センターと WebEx Meetings の違い](#)

[会議および Webアプリケーション \( ページ側 \)](#)

[クライアントに会うこと](#)

[記録/ネットワーク ベース記録 \( NBR \)](#)

[クロスプラットフォーム](#)

[生産性ツール](#)

[ローカリゼーション](#)

[オーディオ](#)

[mobile](#)

[IM](#)

[Admin/企業向け機能](#)

[API](#)


[Cisco サポート コミュニティ - 特集対話](#)

## 概要


この資料は会議センターと WebEx Meetings 間の基本的な相違を記述したものです。

## 会議センターと WebEx Meetings の違い

センターに会うための URL に会います: たとえば <company name>.WebEx.com、  
cisco.webex.com



Cisco WebEx Meetings のための URL に会うこと: meetings.webex.com ( 基本的なアカウントのために )



## 会議および Webアプリケーション ( ページ側 )

機能/モジュール	センターに会うこと	WebEx Meetings
私への招待電子メールの高度スケジューラー送信コピー フラグ	○	なし
高度スケジューラー: 完了された場合会議を削除して下さい	○	なし
高度スケジューラー: スケジューラーからタイムゾーンを変更する能力	○	ロードマップ
高度スケジューラー: 計画会議タイムゾーン	○	なし
高度スケジューラー: 出席者は開始時刻の前に加入できます; 提出者である最初出席者; オーディオに加入する出席者	○	○
高度スケジューラー: 電子メール メモ	○	○
高度スケジューラー: 年次繰り返し	○	なし
高度スケジューラー: 料金無料および/またはグローバル な視聴者参加番組数を示さない能力	○	ロードマップ
高度スケジューラー: エントリ退出トーン	○	○
高度スケジューラー: 出席者が会議にことを加わる前に豊富な Media Player を確認するように要求して下さい	○	なし
高度スケジューラー: 出席者が会議に加わるために Webサイトのアカウントを持つように要求して下さい	○	ロードマップ
高度スケジューラー: 登録	○	ロードマップ
高度スケジューラー: Info タブ テンプレート	○	なし
高度スケジューラー: 参加要素が会議に加われば自動的に共有プレゼンテーションが資料	○	なし
高度スケジューラー: オプションに会います ( チャットは、ビデオ、等に注意します )	○	なし
高度スケジューラー: 出席者特権	○	なし
スケジューラー: Record Meeting フラグ	なし	○
スケジューラー: 会議への付加ファイル	なし	○
スケジューラー: 代替 ロケーションを規定して下さい	なし	○
テンプレートに会うこと	○	なし
ワンクリック会議	○	○
公共会議カレンダー	○	なし
個人的な会議室 ( PMR )	○	なし
繰り返し会議のための例外サポート	なし	○
どこでもアクセス	○	なし

カスタム セッション型	○	なし
デフォルト セッション型	○	なし
カスタム ウェルカム画面	○	なし
WebEx	○	なし
<a href="#">ダッシュボード</a>	なし	○
統合されたインスタント メッセージ ( IM )	なし	○
統合された存在	なし	○
領域に会うこと	なし	○
File	○	○

連絡先	○	○
-----	---	---

センター	○	○
検索	○	○
即刻検索	なし	○
ユーザ予言する検索	なし	○
ビデオとの初めてエクスペリエンス	なし	○
最近表示されたファイル	なし	○
最近表示された連絡先	なし	○
通知プリファレンス	なし	○
プロフィール表示プリファレンス	なし	○
ユーザ具象	なし	○
よくある識別 ( CI )	なし	○
統一されるリストに合います	なし	○
レポート	○	○
トレーニング	○	なし
クライアントが加入することを確認して下さい ( ホスト、出席者 )	○	なし
豊富な text/HTML 電子メール	なし	○

代替ホスト	○	○
-------	---	---

為のスケジュール	○	○
----------	---	---

## クライアントに会うこと

機能/モジュール

センターに会うこと WebEx 注意事項

領域統合に会うこと	なし
具象	なし
共有 Web コンテンツ	○
共有 リモートコンピュータ	○
送信コピー	○
パネルにキャプションを付けることを閉じて下さい	○
メモ パネル	○
カスタマイズ可能なクイックスタート	○
ユーザを誘った場合連絡先及び typeahead にアクセスして下さい	なし
自動レコード会議のための設定	なし
ローカル Recording/.wrf	○

## Meetings

○	会議クライアントで共有
○	ホストにこのオプション
○	ユーザ具象は会議の間
○	なし
○	なし
○	なし
○	なし
○	なし
○	なし
○	なし
○	なし
○	なし
○	なし
○	なし
○	なし
○	なし
○	なし
○	なし

## 記録/ネットワーク ベース記録 ( NBR )

機能/モジュール	センターに会うこと	WebEx Meetings	注意事項
標準形式	○	ロードマップ	1.4 リリース WebEx のために TelePresence にしました。
Details ページ記録の記録を編集します。 記録物の先端を切った様な引込み線および先行 記録タイトル及び説明の編集	○	なし	
パネルをはめるものが編集して記録で現れて下さい	○	○	企業だけ。
ローカル記録	○	○	ない自由なコ
他のテレコンファレンス オーディオを記録して下さい	○	○	WebEx Meet
他のユーザに記録物を割当て直して下さい	○	なし	スト。 新しい標準形
目次	○	○	ん。ただし、 共有する画面
記録のディセーブル化	○	なし	
記録にアクセスするためにパスワードを設定して下さい	○	なし	
リンクを流します、 ダウンロード リンク	○	○	
電子メールでリンクを共有する送信	○	○	

## クロス プラットフォーム

機能/モジュール	センターに会うこと	WebEx Meetings
オペレーティング システム/ブラウザ/システム要件	次のリンクを参照してください。 <a href="#">システム要件および機能サポートは</a> オペレーティング システムおよび ブラウザ サポートの下で、 <a href="#"></a> 表を示 します。	次のリンクを参照してください。 <a href="#">システム要件 リリース ノートは</a> クロス プラットフォームサポー トの下で、 <a href="#"></a> 表を示します。

## 生産性ツール

機能/モジュール	センターに会うこと	WebEx
Mac PT	なし	○
Lotus Notes 統合	Lotus Notes 8.5.3 サポート ウィンドウ OS プラットフォー	ロード
TP 統合	ム: Win7/Win Vista/XP	ロード
SOBO	○	優先 P Mac P
代替ホスト	○	○
単一発生	なし	○
カレンダー ビュー	なし	○
自動的にサポートを記録して下さい	なし	○

Outlook サポート

次のリンクを参照してください。 [Cisco WebEx Meetings のための生産性ツールによってどんなプログラムが統合か。](#)、 [次のリールは](#) Outlook 統合行列 Cisco WebEx Meetings 1.3 の下で表を参照して下さい。 [Window](#) 参照し

## ローカリゼーション

機能/モジュール	センターに会うこと	WebEx Meetings
ロシア語	なし	○
スウェーデン語	○	ロードマップ

## オーディオ

機能/モジュール	センターに会うこと	WebEx Meetings	注意
カバレッジ	{完全なフットプリント}	diff 無し。 HT diff。 オファー LT: 米国及びカナダ オファー; Euro10	
個人的な会議ソリューション	yes	HT だけ	
内部別名オンネット コールバック	yes	<confirming>	
VoIP だけサポートします	yes	yes	セッ
コール	yes	yes	オフ
電話によって誘って下さい	yes	HT だけ	(欺一か

ハイブリッド オーディオ	yes	yes	{同じ オニ
TSP 統合されたオーディオ	yes	yes	
TSP ハイブリッド オーディオ	yes	yes	( TS voip
会場場所統合されたオーディオ	yes	<confirming>	
CCA ( Cloud によって接続されるオーディオ )	yes	yes	
オーディオプロンプト言語	同じ	同じ	<list
ダイヤルインして下さい	yes	yes	
消音/エントリ終了は/排出しましたり/アクティブなスピーカー	同じ	同じ	

## mobile

機能/モジュール	センターに会うこと	WebEx Meetings	注意事項
iOS -単一サイン	○	なし	道路地図
トレーニング センター- iOS	○	なし	道路地図
トレーニング センター- Android	○	なし	道路地図
iOS -ハンドオフに会うこと	○	なし	まだ計画無し

## IM

機能/モジュール	センターに会うこと	WebEx Meetings	注意事項
IM	なし	○	WebEx Meetings 前におよびポスト会議ページの組み み IM クライアント。

## Admin/企業向け機能

機能/モジュール	センターに会うこと	WebEx Meetings	注意事項
Admin 設定可能な決め付けること	なし	○	解決策チケ
豊富な text/HTML 電子メール	なし	○	一部の EC
ログインの PT によって強制されるインストール	○	ロードマップ	
ネットワークおよび識別はポリシーを基づかせていました	なし	○	
単一サイン	○	○	部分的なす
ロックダウン	○	ロードマップ	
多重 URL サポート	○	ロードマップ	サポート ニ 探索します
TelePresence 統合 ( キラー )	○	ロードマップ	
カスタム セッション型	○	○	私達セッシ
ASR ノード サポート	○	なし	そのトレイ
Admin 監査ログ	○	○	Admin 監査
ファイル アップロード制御 ( 内部/外部 )	なし	○	
セッション タイムアウト制限	なし	○	
ユーザ プロファイル権限	なし	○	
権限に連絡します	なし	○	
会場場所統合	○	なし	

## API

機能/モジュール	センターに会うこと	WebEx	注意事項
----------	-----------	-------	------

Admin およびユーザ: ユーザマネージメント API ( を含む検索 API )	○
会議管理 API	○
会うことは API を誘います	○
Admin およびユーザ: ユーザの会議プリファレンス API	○
添付ファイル API に会うこと	N/A
記録 API	○
社会的な API	N/A
admin: 履歴 API	○
admin: 組織管理 API	○
トレーニング センター API	○
サポートセンター API	○
サポートセンターのための WebACD API	○
イベント センター API	○
ユーザ ログイン フロー	○
匿名ログオン フロー	○
admin: B2B API コールフロー	○
開発者アプリケーション キー管理	N/A
admin: Acces トークン管理	N/A
ユーザ: アクセストークン管理	N/A
admin: カスタム セッション型 API	○
API に連絡して下さい ( を含む検索 API )	N/A
ファイル API	N/A
API の複数の URL サポート	○
API の企業/パートナー共有サイト サポート	N/A
API バージョン管理	○
API エクスプローラ	はい ( 基本 )

## Meetings

ロードマップ	Cisco WebEx Meetings 1.4 - ドメインのためのよくある識別システム API
ロードマップ	Cisco WebEx Meetings 1.4
ロードマップ	Cisco WebEx Meetings 1.4
ロードマップ	Cisco WebEx Meetings 1.4 ( OneClick テレフォニーサービス Provider ( TSP ) )
なし	現在のデータ 管理システム ( DMS ) の上にもファイル サービスを必要とする現在の隣接 ( NBR ) Web サービス からの状態転送 ( 他 ) と API 取り替えのスクラム チームが渡すことができる場合 1.4。
なし	使用方法の必要更なる分析は将来のリリースで Cisco WebEx Meetings 1.4 で計画されています
ロードマップ	よくある識別システム センター オペレーション ( SCOM ) の組み合わせによって API およびユーザを含む Cisco WebEx Meetings 1.4 API は古いセンターのためにはたらくユーザを含む Cisco WebEx Meetings 1.4 API は古いセンターのためにはたらくユーザを含む WebEx11 へのセンター 移行のためにはたらくします。ユーザを含む WebEx11 へのセンター 移行のためにはたらくします。
ロードマップ	Cisco WebEx Meetings 1.4 - CI/Oauth
ロードマップ	Cisco WebEx Meetings 1.4 - CI/Oauth
ロードマップ	Cisco WebEx Meetings 1.4 でのためにより トナー Admin サポートはパートナー によって決まります。
ロードマップ	Cisco WebEx Meetings 1.4 ( develop
ロードマップ	Cisco WebEx Meetings 1.4 ( Org 管理
なし	で UI 迄それが入る必要があるバック
なし	カスタム セッションのサポート迄 Or
ロードマップ	Cisco WebEx Meetings がよくある連
なし	Meetings 1.5
なし	共通ファイル サービス迄 ( まだ設定さ
なし	複数の URL サポートの最終的なソリ
なし	共有サイトのための最終的なソリユ
ロードマップ	ートされます
ロードマップ	Cisco WebEx Meetings 1.4
ロードマップ	Cisco WebEx Meetings 1.4 ( develop