

Cisco

IOS severity ID : cisco-sa-19980810-ios-login



severity ID : cisco-sa-19980810-ios-login

Date : 1998-08-10 16:00

Version : Final

Workarounds : No Workarounds available

Cisco ID :

ae—Yæœ-èªžã «ã, ^ã, <æf...å ±ã -ã€ è<±èªžã «ã, ^ã, <åŽYæ-#ã ® é žã...-å¼ã

æ!, è!

Cisco

IOSã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, çã ®ã, "ãf©ãf¼ã «ã, ^ã, Šã€ãf«ãf¼ã, çã¼ã Yã -ãã®ã»-ã®Cisco
IOSãf#ãfã, mã, 1ã ®ãfã, °ã, mã³ãf—ãfã³ãf—ãf^ã «ã½ã, %ãã <ã®æ-1æ³•ã Šã, çã, -ã, »ã, 1ã Šã

ã"ã, Cãã -ã€ã¼"æ¥ã®Cisco

IOSã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, çã, 'ã®Yè; Cãã—ã |ã, „ã, <ãf#ãfã, mã, 1ã «ã®ã çé©ç"ãã, Cãã¼ã

IOSã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, çã, 'ã®Yè; Cãã—ã |ã, „ã, <ãã©ããfãã, 'çç°èªãã™ã, <æœ€ã, ç°;ãã

versionã, ³ãfžãf³ãf%ã, 'ã½ç"ã™ã, <ãã"ãã"ããŠã™ã€,

ã"ã®ã, çãf%ããfã, mã, ¶ãfªãã -ã€ã <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityA sa-19980810-ios-login>ã Šã...-é-ãã, Cãã |ã, „ã¼ã™ã€,

è©²ã½"è£½ã"

ã"ã®ã, »ã, -ã, ãfšãf³ã «ã -ã€è²ã½"è£½ã"ã «é-çãã™ã, è©³ç°ã CæŽ²è¼%ãã, Cãã

è, †ã¼±æ€šã®ã, ã, <è½ã"

ã, -ãf©ã, -ãffã, -Cisco

IOSã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, çããfãf¼ã, ãfšãf³ã.1ã»é™ãã®ã™ã¹ã |ã®ãf|ãf¼ã, ¶ã Cãããã"ãã

Noticeã®ã€Cè©ç°ãã, »ã, -ã, ãfšãf³ã «è"è¼%ãã, Cãã |ã, „ã, <ãç®ã¼©ãfãf¼ã, ãfšãf³ã

ãç¼ãããã, Cãã Yã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, çããã, €éf"ã -ã€ãã—ã°ã, %ãããã®é-"ãfã, £ãf¼ãã

ã"ã®è, †ã¼±æ€šãã -ã€ç'æŽYã, ³ãf³ã, ½ãf¼ãã«æŽYç¶šã¼ã Yã -éçãã CæœYã, ãfªã, çã

IOSãf#ãfã, mã, 1ã «ã, mã³ã, çããf©ã, -ãftã, £ãf-ããæŽYç¶šã, è; Cãã fæ-1æ³•ã, è|ãã mã'ã, %ãã, Cãã

ã"ã®Field

Noticeã«ã¬ã™ã¹ã|ã®ã,ã,¹ã,³è£½ã"ã,è"è¼%ã™ã,ã«ã"ã¬ã¬ãšããã
IOSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,â®ÿè;Ĉã—ã|ã,,ã,ã«ã«ã©ãtã«ã,ã«ã,‰ããã,,ã'ã^ã
versionã,³ãfžãf³ãf%ã,ç™è;Ĉã—ã³ã™ã€,ã¼"æ¥ã®Cisco

IOSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã¬ã¬ã«ãĈIOSãã³ããŸã¬ãĈInternetnetwork Operating System

Softwareã¬ã¬è;çãã•ã,Ĉãèè²ã½"ã™ã,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®ãfãf¼ã,ãfšãf³ç•ãã
versionã,³ãfžãf³ãf%ãĈãã,,ã«ãĈç•ãã,ã¼°ãšãĈè;çãã•ã,Ĉã³ã™ã€,

è,†ã¼±æ€šã,â«ã,"ãšã,,ããã,,ã"ã¬ãĈççèãã•ã,ĈãŸè£½ã"

ã¼"æ¥ã®Cisco

IOSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,â®ÿè;Ĉã—ã|ã,,ããã,,ã'ã^ã¬ãĈã"ã¬è,†ã¼±æ€šã®ã
IOSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,â®ÿè;Ĉã—ã|ã,,ããã,,Ciscoãf†ãfã,ã,¹ã«ã¬ãĈæ¬ã®ã,,ã

- 7xxãfĈã,ããfããf«ã,çãfãfã—ãf«ãf¼ã,ç¼¹750ãĈ760ãĈããšã,^ã³770ã,ãfããf¼ã,¼¼%ã¬èè²
- Catalyst LANã,¹ã,ããfãf¼ã¼^Catalyst 2900XLã,é™ãã¼¼%ã¬èè²ã½"ã—ã¼ãã>ã,"ã€,
- IGXã¼ãŸã¬BPXãfĈã,ããf³ã®WANã,¹ã,ããffãfãf³ã,èè£½ã"ãã¬èè²ã½"ã—ã¼ãã>ã
- AXISã,ã,šãf«ãf•ã¬ã½±éÿ;ã,â—ã'ã³ãã>ã,"ã€,
- LS1010ã¼ãŸã¬LS2020 ATMã,¹ã,ããffãfãã¬èè²ã½"ã—ã¼ãã>ã,"ã€,ã"ã®Noticeã®ã»¥ã‰ãã®ãfãf¼ã
IOSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®11.2WAXãšã,^ã³11.3WAXãfãf¼ã,ãfšãf³ã¬ãĈãçã¼ãĈã
- ãfã,¹ãf^ãf™ãf¼ã,¹ã®ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã«ã¬è,†ã¼±æ€šãã¬ãã¬ã—ã¼ãã>ã,"ã€,
- Cisco PIX Firewallã«ã¬è,†ã¼±æ€šãã¬ãã,ã,šãã¼ãã>ã,"ã€,
- Cisco LocalDirectorã«ã¬è,†ã¼±æ€šãã¬ããã¬ã—ã¼ãã>ã,"ã€,
- Cisco Cache Engineã«ã¬è,†ã¼±æ€šãã¬ãã,ã,šãã¼ãã>ã,"ã€,

ã»ã®ã,ã,¹ã,³è£½ã"ãã«ãšã,,ã|ã"ã®ã,çãf%ããfãã,ãã,¶ãfãã®ã½±éÿã,â—ã'ã,

èè³ç°

Cisco IOSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,ãfĈãf¼ã«ã¬ãĈCisco Bug ID

[CSCdj43337](#)ãĈĈã‰ã²ã,šã½"ã|ã,‰ã,Ĉã|ã,,ã¼ãã™ã€,

æ³¼¼šCCOç™»éĈ²ãf¼ãf¼ã,¶ãšãĈããfã,ãã,ããf³ã—ã|ã,,ã'ã^ã¬ãĈããfãã,ãã®èè³ç°ã,è

ãžéç-

Cisco

æ''¹è'',å±Yæ'

äf³äf''ä,,äfšäf³ 1.4	1998å¹'8æœ^20æ—Y	LS1010ä,¹ä,µäffäf ä ä, ä @å½±éÿä «é-çä™ä,ä,, äf©äf¼ä,'ä
äf³äf''ä,,äfšäf³ 1.3	1998å¹'8æœ^19æ—Y	ä•ä¼ä-ä¼äªä,€è^-çš,,äªèªèšfäÆä¿@æfä•ä,Æä IOSä,½äf•äf^ä, ä,šä,çäfäf¼ä,,äšäf³ä ä€ä¼"æYä@Cisco
äf³äf''ä,,äfšäf³ 1.2	1998å¹'8æœ^10æ—Y	å>žå...-é-<äf³äf³äf¼ä,¹

å^©ç''è! ç',,

æœ-ä,çäf%äf ä,ä,µä,¶äfä ç,,jä¿ è''¼ä@ä,,ä@ä ä-ä|ä"æ ä¼ä>ä-ä|ä Šä,Šä€
 æœ-ä,çäf%äf ä,ä,¶ä,¶äfä @æf...å±ä Šä,^ä³äf³äf³ä,ä@å½¿ç''' ä«é-çä™ä,<è²-ä»»ä@ä,€
 ä¼äYä€ä,ä,¹ä,³ä æœ-äf%ä,äfäfjäf³äf^ä@åt...å@¹ä,'ä^å'šäªä-ä«å%æ'ä-ä
 æœ-ä,çäf%äf ä,ä,µä,¶äfä @è''è¿åt...å@¹ä«é-çä-ä|æf...å±é... ä¿jä@ URL
 ä,çœ ç•Yä-ä€äå~ç<-ä@è»çè¼%ä,,,æ,, è''³ä,'æ-½ä-äYå 'ä^ä€ä½"ç³¼äÆç@¿ç
 ä"ä@äf%ä,äfäfjäf³äf^ä@æf...å±ä-ää,ä,¹ä,³è£½ä"ä@ä,, äf³äf%äf! äf¼ä,¶ä,ä³¼è±;ä

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。