



- IDS-4250-TX
- IDS-4250-XL
- IPS-4255

è,†â¼±æ€šã, 'ã«ã, "ãšã,,ãªã,,ã"ã"ã Çç°èªã•ã, Æãÿè£½â"

Cisco Intrusion Detection

Systems(IDS)ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãfãf¼ã,ãfšãf³4.xã¾ãÿãIPSãfãf¼ã,ãfšãf³5.0(x)ã,ã®ÿè;Æã

ã•ã,%ã«ã€æ¬ã®ãf†ãfã,ãã,¹ãã€IPSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãfãf¼ã,ãfšãf³5.1(1)ã€5.

- NM-CIDS
- IDSM-2
- ASA-SSM-AIP-10
- ASA-SSM-AIP-20
- IDS-4210
- IDS-4215

æ¬ã®ãf†ãfã,ãã,¹ãIPSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãfãf¼ã,ãfšãf³5.1ã,ã,µãfãf¼ãf^ã—ã|ãšã

- IDS-4220
- IDS-4230

IPSãf†ãfã,ãã,¹ã,ã®ÿè;Æã—ã|ã,ã,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®ãfãf¼ã,ãfšãf³ã,çç°èªã™ã  
versionã, 'ç™°è;Æã—ã¾ã™ã€,

<#root>

sensor#

show version

Application Partition: Cisco Intrusion  
Prevention System, Version 5.1(1p1)S215.0

è©³ç°

Ciscoã¾ã...ÿé²ã¾ã;ã,ã,¹ãf†ãf (IPS)ãããfãfãfãfãf¼ã,ãf™ãf¼ã,¹ã®è,...ãé²ã¾ã;ã,µãfãf¼ãf

ã,ããf³ãf©ã,ããf³ãf†ãfã,ãã,¹ã"ã—ã|ã°žã...ÿã™ã,ãã"ã€IPSãã,ããf³ã,çãf¼ãf•ã,šã,ãã,¹é—

ã"ã®è,,†â¼±æ€šãã€Cisco Bug ID

[CSCsd36590](https://www.cisco.com/c/en-us/bugtools/bugtools.html)(ç™»€ãfãf¼ã,¶ã°,ç"")ã«è~è¼ãã•ã,Æã|ã,,ã¾ã™ã€,



## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。