

# Multiple Vulnerabilities in Cisco TelePresence System MXP Series

Advisory ID : cisco-sa-20140430-mxp

<http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140430-mxp/>

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

## Revision 1.0

For Public Release 2014 April 30 16:00 UTC ( GMT )

## 目次

[要約](#)  
[該当製品](#)  
[詳細](#)  
[脆弱性スコア詳細](#)  
[影響](#)  
[ソフトウェア バージョンおよび修正](#)  
[回避策](#)  
[修正済みソフトウェアの入手](#)  
[不正利用事例と公式発表](#)  
[この通知のステータス : FINAL](#)  
[情報配信](#)  
[更新履歴](#)  
[シスコ セキュリティ手順](#)

## 要約

Cisco TelePresence System MXP シリーズ ソフトウェアには、次の脆弱性が存在します。

- SIP に関する DoS 脆弱性 3 件
- H.225 に関する DoS 脆弱性 3 件

この脆弱性が悪用されると、システムが不安定になったり、該当システムがリロードされる可能性があります。

注：本セキュリティ アドバイザリでは、CVE-2014-0160 で特定されている OpenSSL TLS ハートビートの読み取りオーバーランに対する脆弱性 ( Heartbleed ) については記載していません。この脆弱性 ( Heartbleed ) の影響を受けるシスコ製品の詳細については、以下のリンクの Cisco Security Advisory を参照してください。

<http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140409-heartbleed/>

シスコはこれらの脆弱性に対応するための無償ソフトウェア アップデートを提供しています。こ

これらの脆弱性を軽減する回避策はありません。このアドバイザリは、次のリンクで確認できます。

<http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140430-mxp/>

## 該当製品

### 脆弱性が認められる製品

F9.3.1 より前の Cisco TelePresence System MXP シリーズ ソフトウェアを実行する以下の製品は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けます。

- Cisco TelePresence System 1700 MXP
- Cisco TelePresence System 1000 MXP
- Cisco TelePresence System Edge 75 MXP
- Cisco TelePresence System Edge 85 MXP
- Cisco TelePresence System Edge 95 MXP
- Cisco TelePresence System Codec 3000 MXP
- Cisco TelePresence System Codec 6000 MXP
- Tandberg 550 MXP
- Tandberg 770 MXP
- Tandberg 880 MXP
- Tandberg 990 MXP
- Tandberg 2000 MXP

### 脆弱性が認められない製品

Tandberg 150 MXP は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けません。

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

## 詳細

### SIP に関する複数の DoS 脆弱性

Cisco TelePresence System MXP シリーズ ソフトウェアの SIP コードに関する複数の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者によって、該当システムが応答しなくなったり、リロードされたりする可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID [CSCty45739](#) ( [登録ユーザ専用](#) )、[CSCty45733](#) ( [登録ユーザ専用](#) )、[CSCty45720](#) ( [登録ユーザ専用](#) ) として文書化されています。

次の Common Vulnerabilities and Exposures ( CVE ) ID : CVE-2014-2156、CVE-2014-2157、CVE-2014-2158 が割り当てられています。

### H.225 に関する複数の DoS 脆弱性

Cisco TelePresence System MXP シリーズ ソフトウェアの H.225 コードに関する複数の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者によって、該当システムが応答しなくなったり、リロードされたりする可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID [CSCtq78722](#) ( [登録ユーザ専用](#) )、[CSCty45745](#) ( [登録ユーザ専用](#) )、[CSCty45731](#) ( [登録ユーザ専用](#) ) として文書化されています。

次の Common Vulnerabilities and Exposures ( CVE ) ID : CVE-2014-2159、CVE-2014-2160、CVE-2014-2161 が割り当てられています。

## 脆弱性スコア詳細

シスコはこのアドバイザリでの脆弱性に対して Common Vulnerability Scoring System ( CVSS ) に基づいたスコアを提供しています。本セキュリティアドバイザリでの CVSS スコアは、CVSS バージョン 2.0 に基づいています。

CVSS は、脆弱性の重要度を示唆するもので、緊急性および対応の優先度を決定する組織の手助けとなる標準ベースの評価法です。

シスコでは、基本評価スコア ( Base Score ) および現状評価スコア ( Temporal Score ) を提供しています。お客様はこれらを用いて環境評価スコア ( Environmental Score ) を算出し、自身のネットワークにおける脆弱性の影響度を知ることができます。

シスコは次のリンクで CVSS に関する追加情報を提供しています。

<http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/cvss-qandas.html>

またシスコでは、各ネットワークにおける環境影響度を算出する CVSS 計算ツールを次のリンクで提供しています。

<http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x>

CSCTy45739					
Calculate the environmental score of					
CVSS Base Score - 7.1					
Access Vector	Access Complexity	Authentication	Confidentiality Impact	Integrity Impact	Availability Impact
Network	Medium	None	None	None	Complete
CVSS Temporal Score - 5.9					
Exploitability		Remediation Level		Report Confidence	
Functional		Official-Fix		Confirmed	

CSCTy45733					
Calculate the environmental score of					

CVSS Base Score - 7.1					
Access Vector	Access Complexity	Authentication	Confidentiality Impact	Integrity Impact	Availability Impact
Network	Medium	None	None	None	Complete
CVSS Temporal Score - 5.9					
Exploitability		Remediation Level		Report Confidence	
Functional		Official-Fix		Confirmed	

CSCty45720 Calculate the environmental score of					
CVSS Base Score - 7.8					
Access Vector	Access Complexity	Authentication	Confidentiality Impact	Integrity Impact	Availability Impact
Network	Low	None	None	None	Complete
CVSS Temporal Score - 6.4					
Exploitability		Remediation Level		Report Confidence	
Functional		Official-Fix		Confirmed	

CSCtq78722 Calculate the environmental score of					
CVSS Base Score - 7.8					
Access Vector	Access Complexity	Authentication	Confidentiality Impact	Integrity Impact	Availability Impact
Network	Low	None	None	None	Complete
CVSS Temporal Score - 6.4					
Exploitability		Remediation Level		Report Confidence	
Functional		Official-Fix		Confirmed	

**CSCty45745**

Calculate the environmental score of					
CVSS Base Score - 7.8					
Access Vector	Access Complexity	Authentication	Confidentiality Impact	Integrity Impact	Availability Impact
Network	Low	None	None	None	Complete
CVSS Temporal Score - 6.4					
Exploitability		Remediation Level		Report Confidence	
Functional		Official-Fix		Confirmed	

CSCty45731 Calculate the environmental score of					
CVSS Base Score - 7.8					
Access Vector	Access Complexity	Authentication	Confidentiality Impact	Integrity Impact	Availability Impact
Network	Low	None	None	None	Complete
CVSS Temporal Score - 6.4					
Exploitability		Remediation Level		Report Confidence	
Functional		Official-Fix		Confirmed	

## 影響

この脆弱性の不正利用に成功した場合、システムが不安定になったり、該当システムのリロードが引き起こされることがあります。

## ソフトウェア バージョンおよび修正

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、<http://www.cisco.com/go/psirt/> の Cisco Security Advisories, Responses, and Notices アーカイブや、後続のアドバイザリを参照して、起こりうる障害を判断し、それに対応できるアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center ( TAC ) もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

本セキュリティ アドバイザリに記載されている脆弱性はすべて、Cisco TelePresence System

MXP シリーズ ソフトウェア バージョン F9.3.1 以降で修正されています。

## 回避策

これらの脆弱性を軽減する回避策はありません。

## 修正済みソフトウェアの入手

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。ソフトウェアの導入を行う前に、お客様のメンテナンス プロバイダーにご相談いただくか、ソフトウェアのフィーチャ セットの互換性およびお客様のネットワーク環境の特有の問題をご確認ください。

お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ご購入いただいたフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN.html> に記載のシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

## サービス契約をご利用のお客様

サービス契約をご利用のお客様は、通常のアップデート チャンネルからアップグレード ソフトウェアを入手してください。ほとんどのお客様は、[Cisco.com](http://www.cisco.com) の Software Navigator からアップグレードを入手することができます。<http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html>

## サードパーティのサポート会社をご利用のお客様

シスコ パートナー、正規販売代理店、サービス プロバイダーなど、サードパーティのサポート会社と以前に契約していたか、または現在契約しており、その会社からシスコ製品の提供または保守を受けているお客様は、該当するサポート会社に連絡し、正しい処置についてのサポートを受けてください。

回避策や修正の効果は、使用している製品、ネットワーク トポロジー、トラフィックの性質や組織の目的などに関するお客様の状況によって異なります。影響を受ける製品やリリースは多種多様であるため、回避策を実施する前に、対象ネットワークで適用する回避策または修正が最適であることを、お客様のサービス プロバイダーやサポート会社にご確認ください。

## サービス契約をご利用でないお客様

シスコから製品を直接購入したもののシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、または、サードパーティ ベンダーから購入したものの修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco Technical Assistance Center ( TAC ) に連絡してアップグレード ソフトウェアを入手してください。

- +1 800 553 2447 ( 北米からの無料通話 )
- +1 408 526 7209 ( 北米以外からの有料通話 )
- E メール : [tac@cisco.com](mailto:tac@cisco.com)

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。サービス契約をご利用でないお客様は TAC に無償アップグレードをリクエストしてください。

さまざまな言語向けの各地の電話番号、説明、Eメールアドレスなどの、この他の TAC の連絡先情報については、シスコワールドワイドお問い合わせ先 ( [http://www.cisco.com/en/US/support/tsd\\_cisco\\_worldwide\\_contacts.html](http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html) ) を参照してください。

## 不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team ( PSIRT ) では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

この脆弱性は、サポート ケースの解決中やシスコ内部でのテストによって発見されたものです。

## この通知のステータス : FINAL

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証を示唆するものでもありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。またシスコはいつでも本ドキュメントの変更や更新を実施する権利を有します。

後述する情報配信の URL を省略し、本アドバイザリの記述内容に関して単独の転載や意識を実施した場合には、事実誤認ないし重要な情報の欠落を含む統制不可能な情報の伝搬が行われる可能性があります。

## 情報配信

このアドバイザリは次のリンクにある Cisco Security Intelligence Operations に掲載されます。

<http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140430-mxp/>

また、このアドバイザリのテキスト版が Cisco PSIRT PGP キーによるクリア署名つきで次の Eメールで配信されています。

- [cust-security-announce@cisco.com](mailto:cust-security-announce@cisco.com)
- [first-bulletins@lists.first.org](mailto:first-bulletins@lists.first.org)
- [bugtraq@securityfocus.com](mailto:bugtraq@securityfocus.com)
- [vulnwatch@vulnwatch.org](mailto:vulnwatch@vulnwatch.org)
- [cisco@spot.colorado.edu](mailto:cisco@spot.colorado.edu)
- [cisco-nsp@puck.nether.net](mailto:cisco-nsp@puck.nether.net)
- [full-disclosure@lists.grok.org.uk](mailto:full-disclosure@lists.grok.org.uk)

本アドバイザリに関する今後の更新は Cisco.com に掲載されますが、メーリング リストで配信されるとは限りません。更新内容については、本アドバイザリの URL でご確認ください。

## 更新履歴

Revision 1.0	2014-April-30	Initial public release
--------------	---------------	------------------------

## シスコ セキュリティ手順

シスコ製品におけるセキュリティの脆弱性の報告、セキュリティ事故に関するサポート、およびシスコからセキュリティ情報を入手するための登録方法の詳細については、Cisco.com の [http://www.cisco.com/web/about/security/psirt/security\\_vulnerability\\_policy.html](http://www.cisco.com/web/about/security/psirt/security_vulnerability_policy.html) を参照してください。この Web ページには、シスコのセキュリティ アドバイザリに関してメディアが問い合わせる際の指示が掲載されています。すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリは、<http://www.cisco.com/go/psirt/> で確認することができます。