

© Cisco

# TelePresence 1/2" " " Š " ' , , 3 f z f 3



ã, çãf%ãfã, ðã, ¶ãfãf¼ID : cisco-sa-

[CVE-2015-](#)

20150513-tp

[0713](#)

â^â...-é-æ—¥ : 2015-05-13 16:00

ãfãf¼ã, ãfšãf³ 1.0 : Final

CVSSã, 1ã, 3ã, ç : [9.0](#)

ã>žéç- : No Workarounds available

Cisco ãfã, ° ID : [CSCur15855](#) [CSCur15803](#)

[CSCur15825](#) [CSCur15842](#) [CSCur15832](#)

[CSCur15850](#) [CSCur08993](#) [CSCul55968](#)

[CSCur15807](#)

æ—¥æ-èãžã «ã, ^ã, çæf...ã ±ã -ã€-è±èãžã «ã, ^ã, çãžÿæ-ã®éžã...-ã¼ã

æ!, è!

© Cisco

TelePresence 1/2" " " Webãfãf-ãf¼ãfãfãf¼ã, -ã «ã Š "ã, <è,, tã¼±æ€šã «ã, ^ã, Šã€-èª-è  
rootãfãf¼ã, ¶ã®æ "©é™ããšã®ÿè;Çãã, Çã, <ã»æ,,ã®ã, 3ãfžãf³ãf%ã, 'æÇãã...¥ã™ã, <ã-è

ã "ã®è,, tã¼±æ€šã -ã€ã...¥ãšã «ã-¾ã™ã, <ã, çãããã^ããæœè "¼ã «èµ.ã>ã-ã¾ã  
Web

ãfšãf¼ã, ã®è©²ã½"ãfãf©ãfãf¼ã, çã «é€ãç;ã™ã, <ã "ã "ãšã€ãã"ã®è,, tã¼±æ€šã, 'ã, "ã  
rootãfãf¼ã, ¶ã®æ "©é™ããšã, ã, 1ãfãfã, 3ãfžãf³ãf%ã, 'ã®ÿè;Çããšãã, <ã-èf½æ€šãÇãã, ã

ã, ã, 1ã, 3ã -ã "ã®è,, tã¼±æ€šã «ã-¾ã¶|ã™ã, <ã, ½ãfãfã, |ã, šã, çã, çãfãf-ãfãf¼ãfã, 'ãfãfãf

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150513-tp>

è©²ã½" "è£¼ã"

è, tã¼±æ€šã®ã, ã, <è£¼ã"

æ-ã®è£¼ã"ã-ãè,, tã¼±æ€šã®ã, ã, <ã, ½ãfãfã, |ã, šã, çãfãf¼ã, ãfšãfã, 'ã®ÿè;Çãã-



Cisco TelePresence IP VCRã, ·ãfªãf¼ã, °ã, ½ãf·ãf^ã, lä, §ã, ç	<a href="#">CSCul55968(ç™»é</a>
Cisco TelePresence ISDN Gatewayã, ½ãf·ãf^ã, lä, §ã, ç	<a href="#">CSCur15832(ç™»é</a>
Cisco TelePresence MCUã, ½ãf·ãf^ã, lä, §ã, ç	<a href="#">CSCur15825(ç™»é</a>
Cisco TelePresence MCU MSEã, ½ãf·ãf^ã, lä, §ã, ç	<a href="#">CSCur15807(ç™»é</a>
Cisco TelePresence Serial Gatewayã, ·ãfªãf¼ã, °ã, ½ãf·ãf^ã, lä, §ã, ç	<a href="#">CSCur15850(ç™»é</a>
Cisco TelePresence Serverã, ½ãf·ãf^ã, lä, §ã, ç; i¼^ãf ðãf¼ãf%õã,  ã, §ã, çã ðŠã, ^ã ð³ã»®æf³ãfžã, ·ãf³ç"´i¼%õ	<a href="#">CSCur15803(ç™»é</a>

ã ð"ã ð®è, tã¼±æ€§ã ð«ã ð¯ã€ ðCommon Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDã ð"ã ð—ã ð | CVE-2015-0713ã ð€ã%õ²ã, Šã½"ã ð |ã, %õã, €ã ð |ã ð,,ã ð³¼ã ð™ã€,

### ã»žé ðç-

ã ð"ã ð®è, tã¼±æ€§ã ð«ã ð³¼ã ð™ã,ã»žé ðç-ã ð¯ã ð,ã, Šã ð³¼ã ð»ã, "ã€,

### ã;®æ£æ, ^ã ðçã, ½ãf·ãf^ã, |ã, §ã, ç

ã, ½ãf·ãf^ã, lä, §ã, çã ð®ã, çãffãf—ã, °ãf-ãf¼ãf%õã, 'æ«œè"Žã ð™ã,ã 'ã ^ã ð¯ã€ ð<http://www.cisco.com/g>  
[ã ð® Cisco Security Advisories, Responses, and Alerts](#)  
ã, çãf¼ã, «ã, ðãf-ã,,ã€ ðã¼€ç¼šã ð®ã, çãf%õããf ðã, ðã, ¶ãfª, 'ã ð, ç...Šã ð—ã ð |ã¼µã®³ã ð®ã ð¯èf½æ  
ã, ½ãfªãf¥ãf¼ã, ·ãfšãf³ã, çç"èªã ð—ã ð |ã ð ðã ðã ðã ðã ðã,ã€,

ã ð,,ã ðšã, €ã ð®ã 'ã ð^ã,,ã€ ðã, çãffãf—ã, °ãf-ãf¼ãf%õã ð™ã,ããfªãf ðã, ðã, ¹ã ð«ã ðã ð^tã ðªãfãfçã  
Technical Assistance  
Centeri¼^TACi¼%õã,,ã ð—ã ð ðã ð¯ã ð¥ç',ã ð—ã ð |ã ð,,ã,ããfãf³ãfãfšãf³ã, ¹ãf—ããfã ðã, ðãf€ãf¼ã ð«

æ¬¼ã ð®èj"ã ð«ã€ ðã¼±éÿã,ã ð—ã ð'ã,ã ð,,è£½ã" ðã ð«ã ðã ð,,ã ð |ã€ ðã ð"ã ð®è, tã¼±æ€§ã,ã

è£½ã"ã ðã ð	ã;®æ£æ, ^ã ðçãfª
Cisco TelePresence Advanced Media Gatewayã, ·ãfªãf¼ã, °ã, ½ãf·ãf^ã, lä, §ã, ç	1.1 (1.40) ã»¥é™ ð
Cisco TelePresence IP Gatewayã, ·ãfªãf¼ã, °ã, ½ãf·ãf^ã, lä, §ã, ç	ã;®æ£æ ð®ã°ã®
Cisco TelePresence IP VCRã, ·ãfªãf¼ã, °ã, ½ãf·ãf^ã, lä, §ã, ç	3.0 (1.27) ã»¥é™ ð
Cisco TelePresence ISDN Gatewayã, ½ãf·ãf^ã, lä, §ã, ç	2.2 (1.94) ã»¥é™ ð
Cisco TelePresence MCUã, ½ãf·ãf^ã, lä, §ã, ç	4.4 (3.54) ã»¥é™ ð 4.5 (1.45) ã»¥é™ ð



## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。