

Cisco IOS XR Software Intermediate System

â?«ã?Šã?‘ã,<õ>ã,µãƒ¼ãƒ“ã,¹å|”å®³ã?®è,,tå¼±



ã,çãƒ‰œãƒ ã,¤ã,¶ãƒ„ãƒ½ID : cisco-sa-
20200122-ios-xr-dos

CVE-2019-16027

å^♦å...-é-<æ—¥ : 2020-01-22 16:00
æœ€qæ>'æ°æ—¥ : 2020-02-19 18:42

āf ♦āf¹¼ā, āf§āf³ 1.2 : Final

CVSS_{v3} : 7.7

å>žé? ;c- : No workarounds available

Cisco © ID : CSCvr62342

æ—¥æœ¬è^äžä«ä, ^ä, <æƒ...å±ä♦—ä€♦è<±è^äžä«ä, ^ä, <åŽÝæ-‡ä♦®é♦žå...¬å¼♦ä<

æ!, è! ♦?

āf—āfā,»ā,¹ā♦§ā,μāf¼āf"ā,¹ā “å®³i¼^DoSi¼%ooçŠ¶æ...<ā,'¹¼•ā♦?♦èµ·ā”“ā♦™å♦—èf½æ€§ā♦Œā♦,

$\tilde{z} \wedge \tilde{y} \wedge \tilde{z} \wedge \tilde{y} + \tilde{z} \wedge \tilde{y} \wedge \tilde{z} \wedge \tilde{y}$

Simple Network Management

Protocoli%SNMPi%oè | æ±,ã®ä,é©å^‡ã®ä‡| ç†ã«èµ·å› ã—ã®¾ã®™ã€,æ”»æ'fè€...ãSNMP

è|♦æ±,ã,'é€♦ä¿jä♦™ä,<ä♦“ä¿”“ä¿«ã,^ã,Šã€♦ä♦“ä♦®è,†å½±æ€§ã,’ã,“ã,“ã,^ã,1äf—ãfã,¤ãf^ã♦™ä,<ã,IS,IS,§ã,f—§ãfã..”“1äf—ãf

Copyright © 2008 by Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison Wesley.

ã :ã 1ã 3ã 2-ã 2 "ã 2 ® è t å ¼ + æ ñ ã 2 « å - ¾ å ! ã 2 ™ ã < ã ½ ã f · ã f ^ ã ! ã 6 ã C ã C ã f f ã f — ã f # ã f ¼ ã f ^ ã ' ã f a ã f a ã f ¼

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-ios-xr-dos>

è©²å¹½“è£¹½å“?

è, † å ¼ ± æ € § ã ® ã , ã , < è £ ½ å “ ?

„Cisco IOS XR 6.6.3” SNMP 2c 3
„Cisco IOS XR 6.6.3” SNMP 2c 3

Cisco IOS XR 32 Cisco IOS XR 64 Cisco IOS XR 64

ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã♦®è „å®šã♦«è,,†å¼±æ€§ã♦Œã♦,ã,<ã♦<ã♦©ã♦†ã♦<ã♦®ççºèª

āf†āf◆?ā,¤ā,¹ā◆Œ IS-IS

show running-config router isis EXEC

ISIS configuration details:
 Router ID: 192.168.1.1
 Area ID: 0.0.0.1
 Network Address: 192.168.1.1/24
 Cost: 1
 Hello Interval: 5 seconds
 Dead Interval: 10 seconds
 MTU: 1500 bytes
 Max Hop: 15
 Authentication: MD5 (key: cisco)
 Routing Protocol: OSPF (Area 0)
 Distance: 110

<#root>

```
#  
  
show running-config router isis  
  
router isis {isp}  
is-type level-2-only  
...
```

ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ãŒ SNMP
ç”“ ã♦«è „ ¸@šã♦•ã,Œã♦ | ã♦,,ã,<ã♦<ã♦©ã♦†ã♦<ã,’å^¤æ-ã♦™ã,<ã♦«ã♦—ã€♦ç®¡ç♦†è€...ã♦—
CLI ã♦§ show running-config snmp EXEC
ã,³ãfžãf³ãf‰ã,’ä½¿ç’”ã♦§ã♦♦ã♦¾ã♦™ã€,ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ãŒ SNMP
ç”“ ã♦«è „ ¸@šã♦•ã,Œã♦ | ã♦,,ã,<ã ’ å♦ ^ã€♦ã♦“ã♦®ã,³ãfžãf³ãf‰ã♦—å‡ºåŠã,‘è¿”ã♦—ã♦¾ã♦™
ç”“ ã♦«è „ ¸@šã♦•ã,Œã♦Ýãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã♦§ã♦® show running-config snmp
ã,³ãfžãf³ãf‰ã♦®éƒ”å^†çš,,ã♦¤å‡ºåŠã,’ç¤¤ã♦—ã♦ | ã♦,,ã♦¾ã♦™ã€,ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ãŒè,,†å¼
ã♦® 1

ã¢¤ã¢®ãƒ¢ãƒ¼ã,ãƒšãƒ³ã¢®ã¢¿ã,'è'ã¢®šã¢™ã,ã¢¿...è|ã¢ã¢Œã¢,ã,Šã¢¾ã¢™ã€,ã¢"ã¢®è,,†
SNMP

ã, "ã, "ãf^aã, 'ä»^a—ã? | ãf[~]ãf^aã, -ãf%4ã?•ã, Çã?3/4ã?™ã?Çã€?è"å®šã?—è"ã?;å?—ã, Šç?"ã?3/4ã?

SNMPv1

```
<#root>

#
show running-config snmp

snmp-server community {public ro}
...
```

SNMPv2

```
<#root>

#
show running-config snmp

snmp-server group {SNMP_GROUP1} v2c
...
```

SNMPv3

```
<#root>

#
show running-config snmp

snmp-server view {SNMP_VIEW1} 1.3.6.1.2.1.1.5 included
snmp-server group {SNMP_GROUP1} v3 {auth read SNMP_VIEW1}
...
```

è,,†å¼±æ€§ã,’å♦«ã,”ã♦§ã♦,,ã♦ªã♦,,ã♦”ã♦”ã♦Œç¢ºèª♦ã♦•ã,Œã♦Ÿè£½å”♦

ã♦”ã♦®ã,çãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®[å¼±æ€§ã♦®ã,ã,è£½å”♦ã,»ã,¬ã,·ãf§ãf³ã♦«è”“è½‰ã♦•ã](#)

ã,·ã,·ã,³ã♦¬ã€♦ã♦”ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦Œä»¥ã,·ã♦®ã,·ã,¹ã,³è£½å”♦ã♦«ã♦¬å½±éŸ,ã,/ã,žã♦^ã♦

- Cisco IOS å♦Šã,^ã♦³ IOS XE å,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç
- Cisco IOS XR7-LNT å,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç
- Cisco NX-OS å,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç

8

SNMPã®ç„ìåŠ'åŒ-í¼šã?"ã®è„†å¼±æ€§ã"ã€ç‰¹å^¥ã®ãMIB

OID „å®SNMP, „ã, „ãf„ãf¼ã, „ã®Ýè;Œã™ã, <ã>“ã «ã, ^ã Fã | ä, ãæFå^©ç”“ã •ã,Œã ãŒç, „jåŠ1ã «ã ã Fã | ã „ã, <ã> ‘å ^ã € ã “ã ®Ýè, †å¼±æ€§ã -æ, ^ç”“ã •ã,Œã ¾ã >ã, „ã €, SNMP

ã,çã,~ã,»ã,¹ã,³ãf³ãf^ãfãf¹/4ãf«ãfã,¹ãf^ã®è`å®ši¼šç®iç®tè€...ã®~ã€®SNMPã,³ãfÝãf¥ãf<ãftã,£ã®~ã®®è`å®šã®«ã®¤ã®,,ã®|ã®~ã€®ã€ŽCisco IOS
ãf‡ãf®ã,¤ã,¹ã®å¼·åŒ-ã®«é-çã®™ã,<ã,:ã,¹ã,³ã,-ã,¤ãf%oã€®ã,'å®,c...§ã®—ã®,|ã®,?ã®,ã®~ã®•ã®

ä, ®æ£æ, ^ä, ♦ä, ½äƒ•äƒ^ä, | ä, sä, c

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ã♦¾ã♦Ýã€♦ã♦Šå®Çæ§~ã♦Œã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,Cã,'ãfëã,|ãf³ãfãf¼ãf%oã♦§ã♦♦ã,«ã♦®ã♦~ã€♦ã,
ã,Cãffãf—ã,°ãf~ãf¼ãf%oã♦§ã♦™ã€,ç,,jå,,Ýã♦®ã,»ã,ãf¥ãfªãftã,F ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,C
ã,Cãffãf—ãf‡ãf¼ãf^ã♦«ã,^ã♦Fã♦|ã€♦ã♦Šå®Çæ§~ã♦«æ~°ã♦—ã♦,,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,C
ãf©ã,¤ã,»ãf³ã,¹ã€♦è¿½åŠ ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,C ãf•ã,Fãf¼ãf♦ãfF
ã,»ãffãf^ã€♦ã♦¾ã♦Ýã♦~ãfjã,ãfFãf¼ ãfªãf"ã,ãf§ãf³
ã,Cãffãf—ã,°ãf~ãf¼ãf%oã♦«ã~¾ã♦™ã,«æ~®é™♦ã♦Œã»~ã,žã♦•ã,Œã,«ã♦~ã♦~ã♦~ã♦,ã,Šã♦¾ã♦

Security Advisories and Alerts

ãfšãf%4ã, ã♦Šå...¥æ‰%<ã♦Šã♦ã, <ã, ·ã, ¹ã, ³è£½å“♦ã♦®ã, Çãf‰oãf♦ã, øã, ¶ãfºã, 'å®šæœÝçš,,ã♦«å♦, ç, ã, ½ãfºãf¥ãf%4ã, ·ãf§ãf³ã, 'çÇ°èª♦ã—ã | ã♦ã♦ã♦ ã♦•ã♦,,ã€,

Technical Assistance

ä,˜f^{1/4}˜f“ä, ¹¥‘ç‘,,ä,’ä?“å^©ç”“ä?§ä?¤ä?,,ä?Šå®çæ§~

ã,·ã,¹ã,³ã²₃æž¥è³¼å...¥ã—ã²Ýã²Œ Cisco Service Contract
 ã,'ã²"å^ç"“ã²,ã²Ýã² ã²,ã²|ã²,ã²^ã²,å 'å²^ã²ã²³/4ã²Ýã²ã,µãf½ãf%oãf'ãf½ãftã,£ãf™
 POS ã²<ã,%oå...¥æ%o²ã²§ã²ã²^ã²,å 'å²^ã²—ã²€Cisco TAC
 ã²«é€£çµjã²—ã²|ã,Cäffäf—ã,°ãf-ãf½ãf%oã,'å...¥æ%o²ã²—ã²|ã²ã²ã² ã²•ã²,ã,
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html>

ç,,jå,,Ýã,cäffäf—ã,°ãf-ãf½ãf%oã²®å^¾è±jè½å"“ã²§ã²,ã,<ã²"ã²"ã,è"“½æ~žã²—ã²|ã²,ã²Ýã²
 URL ã,'ã²"ç"“æ,,ã²ã²ã² ã²•ã²,ã€,

ä;®æ£æ,^ã²¿äf^aäf^aäf½ã,¹

ã²"ã²®è,,†å½±æ€§ã²—ã²€Cisco IOS XR ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,¢ äf^aäf^aäf½ã,¹ 6.6.3
 ã²§ä²®æ£ã²•ã,Œã²|ã²,ã²³/4ã²™ã€,ã,·ã,¹ã,³ã²—ã²€Cisco IOS XR
 ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,¢äf^aäf^aäf½ã,¹ 7.0.2ã² 7.1.1ã²ã²Šã,^ã²³ 7.2.1
 ã²®ã²"ã²®è,,†å½±æ€§ã,,ä;®æ£ã²™ã,<ä²^å®šã²§ã²™ã€,

æ¬jã²®èj"“ã²«ç¤ºã²™ã,^ã²†ã²«ã²€²é²©å^‡ã²ª SMU
 ã,'ã,¤ãf³ã,¹ãf^ãf½ãf«ã²™ã,<ã²"ã,“ã,'ã²Šã,^ã²—ã²³/4ã²™ã€,ä»-ã²®ãf—ãf©äffäf^ãf•ã,©äf^a
 SMU
 ã,'å²...è|ã²“ã²™ã,<ã²Šã®çæ§~ã²—ã²€²ã,µãf^aäf½ãf^éf"é-€ã²“ã²“é€£çµjã²ã²ã² ã²•ã²,ã€

IOS XR äf ^a äf ^a äf½ã,¹	Platform	SMU å ² ?
4.3.2	XR12000	c12k-4.3.2.CSCvr62342
5.2.5	NCS6K	ncs6k-5.2.5.CSCvr62342
6.1.2	ASR9K-PX	asr9k-px-6.1.2 CSCvr62342
6.1.3	ASR9K-PX	asr9k-px-6.1.3.CSCvr62342
6.1.3	NCS5K	ncs5k-6.1.3.CSCvr62342
6.1.3	NCS5500	ncs5500-6.1.3.CSCvr62342
6.1.4	ASR9K-PX	asr9k-px-6.1.4.CSCvr6234
6.1.4	CRS-PX	hfr-px-6.1.4.CSCvr62342
6.1.4	NCS5500	ncs5500-6.1.4.CSCvr62342
6.1.4	NCS5K	ncs5k-6.1.4.CSCvr62342
6.1.4	XRV9K	xrv9k-6.1.4.CSCvr62342
6.2.2	ASR9K-PX	asr9k-px-6.2.2 CSCvr62342
6.2.2	NCS6K	ncs6k-6.2.2.CSCvr62342
6.2.25	NCS5K	ncs5k-6.2.25.CSCvr62342
6.2.25	NCS6K	ncs6k-6.2.25.CSCvr62342
6.2.3	NCS5K	ncs5k-6.2.3.CSCvr62342

IOS XR Version	Platform	SMU Version
6.2.3	ASR9K-PX	asr9k-px-6.2.3.CSCvr62342
6.2.3	ASR9K-X64	asr9k-x64-6.2.3.CSCvr62342
6.2.3	CRS-PX	hfr-px-6.2.3.CSCvr62342
6.2.3	NCS5500	ncs5500-6.2.3.CSCvr62342
6.2.3	XRV9K	xrv9k-6.2.3.CSCvr62342
6.2.3	NCS6K	ncs6k-6.2.3.CSCvr62342
6.3.15	NCS5500	ncs5500-6.3.15.CSCvr62342
6.3.2	ASR9K-PX	asr9k-px-6.3.2.CSCvr62342
6.3.2	ASR9K-X64	asr9k-x64-6.3.2.CSCvr62342
6.3.3	ASR9K-X64	asr9k-x64-6.3.3.CSCvr62342
6.3.3	ASR9K-PX	asr9k-px-6.3.3.CSCvr62342
6.3.3	NCS5K	ncs5k-6.3.3.CSCvr62342
6.3.3	NCS540	ncs540-6.3.3.CSCvr62342
6.3.3	NCS5500	ncs5500-6.3.3.CSCvr62342
6.3.3	NCS6K	ncs6k-6.3.3.CSCvr62342
6.4.2	ASR9K-PX	asr9k-px-6.4.2.CSCvr62342
6.4.2	ASR9K-X64	asr9k-x64-6.4.2.CSCvr62342
6.4.2	CRS-PX	hfr-px-6.4.2.CSCvr62342
6.4.2	NCS5K	ncs5k-6.4.2.CSCvr62342
6.4.2	NCS6K	ncs6k-6.4.2.CSCvr62342
6.4.2	XRV9K	xrv9k-6.4.2.CSCvr62342
6.5.2	ASR9K-PX	asr9k-px-6.5.2.CSCvr62342
6.5.2	ASR9K-X64	asr9k-x64-6.5.2.CSCvr62342
6.5.2	NCS5K	ncs5k-6.5.2.CSCvr62342
6.5.2	NCS5500	ncs5500-6.5.2.CSCvr62342
6.5.3	ASR9K-X64	asr9k-x64-6.5.3.CSCvr62342
6.5.3	NCS5500	ncs5500-6.5.3.CSCvr62342
6.5.3	NCS540	ncs540-6.5.3.CSCvr62342
6.5.3	NCS5K	ncs5k-6.5.3.CSCvr62342
6.5.3	ASR9K-PX	asr9k-px-6.5.3.CSCvr62342
6.5.3	XRV9K	xrv9k-6.5.3.CSCvr62342
6.6.1	NCS5500	ncs5500-6.6.1.CSCvr62342
6.6.2	ASR9K-PX	asr9k-px-6.6.2.CSCvr62342

IOS XR 1.0.0-1.0.4 ¹	Platform	SMU 1.0.0
6.6.2	ASR9K-X64	asr9k-x64-6.6.2.CSCvr62342
6.6.2	XRV9K	xrv9k-6.6.2.CSCvr62342
6.6.25	NCS5500	ncs5500-6.6.25.CSCvr62342
6.6.25	NCS540	ncs540-6.6.25.CSCvr62342
6.6.25	NCS560	ncs560-6.6.25.CSCvr62342

[Cisco.com Software Center](#)

ã¢«ã‰,½ãƒ•ãƒ^ã,|ã,§ã,çã,'ãƒ€ã,|ãƒ³ãƒäf¼ãƒ‰ã¢™ã,<ã¢«ã¢—ã€¢æ¬;ã¢®æ‰œé †ã,'å®Ýè;Œã¢—

1. [ã¢™ã¢¹ã¢ |ã,'ã¢,ç...§i¼^Browse Alli¼‰] ã,’ã,—ãƒªãffã,—ã¢—ã¢¾ã¢™ã€,
2. [IOSã¢Šã,^ã¢³NX-OSã,½ãƒ•ãƒ^ã,|ã,§ã,çi¼^IOS and NX-OS Softwarei¼‰] > [IOS XR] > [IOS XRã,½ãƒ•ãƒ^ã,|ã,§ã,çi¼^IOS XR Softwarei¼‰] > [ã,ãƒ—ãftã,£ã,«ãƒ«ãƒ¢ãffã^ãƒ—ãƒ¼ã,ãƒ³ã,°i¼^Optical Networkingi¼‰] ã¢¾ã¢Ýã¢—[ãƒ«ãƒ¼ã,¿i¼^Routersi¼‰] ã,’é¢,æŠžã¢—ã¢¾ã¢™ã€,
3. è£½a“¢ã,»ãƒ—ã,—ã,¿ã¢®å¢³ãƒšã,¤ãƒ³ã¢—ã‰,ç‰¢‰¹å®šã¢®è£½å“¢ã¢Šã,^ã¢³ãƒçãftã«ã,'é¢,è£½å“¢ãƒšãf¼ã,ã¢®å·!ãƒšã,¤ãƒ³ã¢—ã‰,ãƒaãƒaãƒ¼ã,¹ã,’é¢,æŠžã¢—ã¢¾ã¢™ã€,
4. è£½å“¢ãƒšãf¼ã,ã¢®å·!ãƒšã,¤ãƒ³ã¢—ã‰,ãƒaãƒaãƒ¼ã,¹ã,’é¢,æŠžã¢—ã¢¾ã¢™ã€,

ã¢æ£å^©ç”“ã°<ã¢¾ã¢”å...¬å¼¢ç™oèi”

Cisco Product Security Incident Response

Teami¼^PSIRTi¼‰ã¢—ã€¢æœ¬ã,çãƒ‰ãƒ¢ã,¤ã,¶ãƒªã¢«è ”è¼‰ã¢•ã,Œã¢|ã¢„ã, è,,†å¼±æ€§ã¢

å‡ºå...,

ã¢“ã¢®è,,†å¼±æ€§ã¢—Cisco TAC

ã,µãƒ¢ãƒ¼ãƒ^ã,±ãƒ¼ã,¹ã¢®è§£æ±°ã,ã¢«ç™oè|<ã¢•ã,Œã¢¾ã¢—ã¢Ýã€,

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-ios-xr-dos>

æ”¹è“,å±¥æ‘

ãƒ¢ãƒ¼ã,ãƒšãƒ³	è¤æ~Ž
1.2	æœ€æ—°ã¢® SMU ã,’è¿½åŠ ã¢™ã,<ã¢Ýã,¢ã€¢ã€Œæ¿®æ£æ,^ã¢¿ãƒªãƒaãƒ¼ã,¹ã€
1.1	ãƒ‰ã,ãƒ¥ãƒ†ãƒ³ãƒ^ã...”ã½“ã¢§ã€¢å¢Šè§'ãƒ€ãffã,·ãƒ¥ã,'ãƒ¢ã,¤ãƒ•ãƒ³ã¢«å¤‰æ›’

ãf♦ãf%4ã,ãf§ãf³

èª¬æ˜ž

1.0

å^♦å›žå...¬é¬<ãfªãfªãf%4ã,¹

å^©ç”·è!♦ç’,,

æœ¬ã,¢ãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦¬ç„¡ä¿♦è”¹/4ã♦®ã,,ã♦®ã”“ã♦—ã♦|ã♦”æ♦♦ä¾»ã♦—ã♦|ã♦Šã,Šã€æœ¬ã,¢ãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®æf...å±ã♦Šã,^ã♦³ãfªãf³ã,—ã♦®ä½¿ç”“ã♦«é-çã♦™ã,<è²¬ä»»ã♦®ä,€ã♦¾ã♦Ýã€♦ã,·ã,¹ã,³ã♦¬æœ¬ãf‰oã,ãf¥ãf|ãf³ãf^ã♦®å†...å®¹ã,’äº^å’Šã♦¤ã—ã♦«å¤‰æ»’ã♦—ã♦æœ¬ã,¢ãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®è”~è¿°å†...å®¹ã♦«é-çã♦—ã♦|æf...å±é...♦ä¿jã♦® URL
ã,’çœ♦ç•¥ã♦—ã€♦å♦~ç<-ã♦®è»çè¹/4‰oã,,æ,,♦è”³ã,’æ-½ã♦—ã♦Ýå’å♦^ã€♦å½”ç¤¾ã♦Œç®¡ç♦ã♦”ã♦®ãf‰oã,ãf¥ãf|ãf³ãf^ã♦®æf...å±ã♦¬ã€♦ã,·ã,¹ã,³è£½å”♦ã♦®ã,“ãf³ãf‰oãf|ãf%4ã,¶ã,’å¬¾è±¡ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。