

Cisco é©å¿œåž<ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£  
ã,çãƒ—ãƒ©ã,¤ã,çãƒ³ã,¹  
ã,½ãƒ•ãƒ^ã,|ã,§ã,çã♦Šã,^ã♦³ Firepower  
Threat Defense ã,½ãƒ•ãƒ^ã,|ã,§ã,çã♦®  
SSL/TLS  
ã♦§ç¢°èªã♦•ã,Œã♦Ÿã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹ã | .. å®³ï¼^



ã,çäf‰¤äf♦ã,¤ä,¶ãf¤äf%ID : cisco-sa-  
asaftd-dos-4ygzLNU9

CVE-2021-40117

å^?å...-é-æ—¥ : 2021-10-27 16:00

ãf?ãf¼ã, ãf§ãf³ 1.0 : Final

**CVSS<sub>3.1</sub> : 8.6**

å>žé❖;c- : No workarounds available

Cisco © 2018 ID : CSCv43187

æ|, è| ◊?

Cisco

é♦@;œåžã,»ã,ãƒ¥ãƒ„ãƒ†ã,£ã,çãf—ãƒ©ã,¤ã,çãf<sup>3</sup>ã,¹i¼^ASAi¼‰oã,½ãf•ãƒ^ã,|ã,§ã,çã♦Šã,^ã?³

Cisco Firepower Threat Defense™ FTD™ SSL/TLS

ãf:ãffã,»ãf¼ã, ãf♦ãf³ãf‰ãf©ã♦®è..†å¼±æ€§ã?«ã,^ã,Šã€♦èª?è”¼ã?•ã,Œã♦|ã?„ã?ªã?„ãf¤ãf

„SSL/TLS

SSL/TLS

DoS ç Š ¶æ...<ã ŸŒç™oç”Ýã ŸŒ™ã,<ã ŸŒ“èƒ½æ€šã ŸŒã ŸŒ,ã Šã ŸŒ¾ã ŸŒ™ã€,

“ã?“ã?@ã,çãf%oãf?ã,¤ã,¶ãf<sup>a</sup>ã?—ã€?æ¬;ã?®ãf<sup>a</sup>ãf<sup>3</sup>ã,—ã,^ã,Šç°èª?ã?§ã?¿ã?¾ã?™ã€,

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-dos-4vgzLKU9>

[Event Response: October 2021 Cisco ASA, FMC, and FTD Software Security Advisory Bundled Publication](#)

€©²å¹½“€£¹½å“◆?

è,†å¼±æ€§ã®ã,ã,<è£½å“?

ã“ã®è,,†å¼±æ€šã®å½éŸ¿ã,’å—ã’ã,ã®ã?—ã€Cisco ASA  
ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã?¾ã®Ÿã?—Cisco FTD  
ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã?®è,,†å¼±æ€šã®ã,ã,<ãf^ãf^ãf¼ã,¹ã,’å®Ÿè;Œã—ã?|ãŠã,Šã€?è,,†å¼±AnyConnect ã?¾ã®Ÿã?—WebVPN  
ãŒè·å®šã?•ã,Œã?|ã?„ã,·ã,¹ã,³èF½å“?ã?Šã?™ã€,

È, †å¼±æ€§ã?Œå˜åœ „ ã?™ã, Cisco

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãf^ãf^ãf¼ã,¹ã?«ã?¤ã?,„ã?|ã?~ã€?ã?"ã?®ã,çãf%oãf?ã,¤ã,¶ãf^ã?®ã€?Œä

ASA á, ½ áf• áf^ á, | á, § á, çé ö å ® š á ♦ ® ç ç ° è a ♦

Cisco ASA 2.0.2	<pre>è,†å½±æ€§ã®å~åœ”ã®™ã,�,³ãf³ãf·ã,£ã,®ãf¥ãf–ãf½ã,·ãf§ãf³</pre>
AnyConnect IKEv2 Remote Access	<pre>crypto ikev2 enable &lt;interface_name&gt; client-services port &lt;port #&gt;</pre>
AnyConnect SSL VPN	<pre>webvpn enable &lt;interface_name&gt;</pre>
SSL	

Cisco ASA æ©ÿef½	è,†å¼±æ€§ÿ®å˜åœ”ÿ™ÿ,<ÿ,ÿf³ÿf•ÿ,ÿ,ÿf¥ÿf-ÿf¼ÿ,ÿf§ÿf³
VPN	webvpn enable <interface_name>

FTD ä,½äf•äf^ä,|ä,§ä,cè•å®šä♦®çç°èä♦

AnyConnect IKEv2 SSL VPN

ç”“ ã?«è °å®šã?•ã,CÆã? |ã?„ã,<ã?<ã?©ã?†ã?<ã,'ç°èªã?™ã,<ã?«ã?¬ã€?show  
running-config CLI

Cisco FTD æ©Ýèf½ã,'ç¤ºã—ã¤¾ã¤™ã€,å¤³å^—ã¤«ç¤ºã¤™ Cisco ASA  
æ©Ýèf½ã¤®åÝºæœ¬è å®šã—ã¤show running-config CLI

Cisco FTD あ,½ãf•ãf^ã,ã,§ã,cã,’å®Ÿè;Œã?—ã? |ã?„ã,<ãf#ãf?ã,¤ã,¹ã?§ã?—ã€?è”°æ- CLI  
ãfcããf½ãf%ãã?ã%ãã?ã: show running-config

Cisco FTD 1/2	è,†å¼±æ€§ã®å~åœ¨ã™ã,<ã,³ãf³ãf·ã,£ã,®,ãƒ¥ãƒ¬ãƒ¼ã,·ãƒ·
AnyConnect IKEv2 Remote Access 1/2	crypto ikev2 enable <interface_name> client-services port <port #>
AnyConnect SSL VPN 2	webvpn enable <interface_name>

1. 在 Cisco Firepower Management Center 的 FMCI > [VPN] > [Devices] > [Remote Access] 中，选择 Cisco Firepower Device Manager 的 FDM > [Devices] > [Remote Access VPN]。

2. *ãf<sup>a</sup>fçãf<sup>1/4</sup>ãf<sup>~</sup>ã, çã, ~ã,*<sup>1</sup> VPN æ©Ýèf<sup>1/2</sup>ã~ã€Cisco FTD ã,½ãf•ãf<sup>~</sup>ã, |ã,§ã,çãf<sup>a</sup>ãf<sup>1/4</sup>ã,  
6.2.2 ä»¥é™♦ã♦§ã,µãf♦ãf<sup>1/4</sup>ãf<sup>~</sup>ã•ã,Œã♦|ã♦,,ã♦<sup>3/4</sup>ã♦™ã€,

è,,†å<sup>1/4</sup>±æ€§ã,’ã♦«ã,”ã♦§ã♦,,ã♦<sup>a</sup>ã♦,,ã♦”ã♦”ã♦”ã♦Œçç<sup>o</sup>è<sup>a</sup>♦ã♦•ã,Œã♦ÝèF½å”♦

ã♦”ã♦®ã,çãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãf<sup>a</sup>ã♦®è,,†å<sup>1/4</sup>±æ€§ã♦®ã♦,ã,ŒèF½å”♦ã,»ã,~ã,·ãf§ãf<sup>3</sup>ã♦»è”~è<sup>1/4</sup>%oã♦•ã

ã,·ã,¹ã,³ã♦~ã♦ã♦”ã♦®è,,†å<sup>1/4</sup>±æ€§ã♦Œ Cisco Firepower Management Centeri<sup>1/4</sup>FMCi<sup>1/4</sup>%oã,½ãf•ãf<sup>~</sup>ã, |ã,§ã,çã♦»å½±éÝ¿ã,’ã♦§ã♦<sup>1/4</sup>ã♦•ã♦<sup>a</sup>ã♦,,ã♦”ã♦”ã,çç<sup>o</sup>è<sup>a</sup>♦ã♦—ã

## å>žé♦¿ç-

ã♦”ã♦®è,,†å<sup>1/4</sup>±æ€§ã♦»å<sup>~</sup>¾å‡|ã♦™ã,«å>žé♦¿ç-ã♦~ã♦,ã,§ã♦<sup>3/4</sup>ã♦»ã,“ã€,

## ä¿®æ£æ,^ã♦¿ã,½ãf•ãf<sup>~</sup>ã, |ã,§ã,ç

ã,·ã,¹ã,³ã♦~ã♦”ã♦®ã,çãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãf<sup>a</sup>ã♦»è”~è<sup>1/4</sup>%oã♦•ã,Œã♦Ýè,,†å<sup>1/4</sup>±æ€§ã♦»å<sup>~</sup>¾å‡|ã♦™ã,«ç„i  
ãf♦ãf<sup>1/4</sup>ã,ãf§ãf<sup>3</sup>ã♦~ãf•ã,£ãf<sup>1/4</sup>ãf♦ãf<sup>~</sup>  
ã,»ãffãf<sup>~</sup>ã»å<sup>~</sup>¾ã♦—ã♦|ã♦®ã♦¿ã♦”ã♦<sup>a</sup>ã,§ã♦<sup>3/4</sup>ã♦™ã€,ã♦?ã♦®ã,^ã♦tã♦<sup>a</sup>ã,½ãf•ãf<sup>~</sup>ã, |ã,§ã,  
<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ã♦<sup>3/4</sup>ã♦Ýã€♦ã♦§ã♦®çæ§~ã♦Œã,½ãf•ãf<sup>~</sup>ã, |ã,§ã,çã,‘ãf€ã, |ãf<sup>3</sup>ãfãf<sup>1/4</sup>ãf%oã♦§ã♦~ã♦,ã♦®ã♦~ã♦ã€♦ã;  
ã,çãffãf—ã,°ãf~ãf<sup>1/4</sup>ãf%oã♦§ã♦™ã€,ç,,jå,,Ýã♦®ã,»ã,ãf¥ãf<sup>a</sup>ftã,F ã,½ãf•ãf<sup>~</sup>ã, |ã,§ã,ç  
ã,çãffãf—ãf‡ãf<sup>1/4</sup>ãf<sup>~</sup>ã»ã,^ã♦fã♦|ã♦€ã♦§ã♦®çæ§~ã♦»æ~°ã♦—ã♦,„ã,½ãf•ãf<sup>~</sup>ã, |ã,§ã,ç  
ãf©ã,¤ã,»ãf<sup>3</sup>ã,¹ã€♦è<sup>~</sup>½åŠ ã,½ãf•ãf<sup>~</sup>ã, |ã,§ã,ç ãf•ã,£ãf<sup>1/4</sup>ãf♦ãf<sup>~</sup>  
ã,»ãffãf<sup>~</sup>ã€♦ã♦<sup>3/4</sup>ã♦Ýã♦~ãfjã,ãf£ãf<sup>1/4</sup>ãf<sup>~</sup>ã,ãf§ãf<sup>3</sup>  
ã,çãffãf—ã,°ãf~ãf<sup>1/4</sup>ãf%oã♦»å<sup>~</sup>¾ã♦™ã,«æ”©é™♦ã♦Œä»~ä,žã♦•ã,Œã,«ã♦”ã♦~ã♦,ã,§ã♦<sup>3/4</sup>ã♦

ã,½ãf•ãf<sup>~</sup>ã, |ã,§ã,çã♦®ã,çãffãf—ã,°ãf~ãf<sup>1/4</sup>ãf%oã, ’æœœè~žã♦™ã,«éš»ã♦»ã♦~ã€♦[ã,·ã,¹ã,³](#)  
ã,»ã,ãf¥ãf<sup>a</sup>ftã,£ã,çãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãf<sup>a</sup>  
ãf§ãf<sup>1/4</sup>ã,ã♦§ã...¥æ‰ã♦§ã♦~ã,«ã,·ã,¹ã,³èF½å”♦ã♦®ã,çãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãf<sup>a</sup>,’å®šæœéÝçš,,ã♦»å♦,ç  
ã,½ãf<sup>a</sup>ãf¥ãf<sup>1/4</sup>ã,·ãf§ãf<sup>3</sup>ã,€å<sup>1/4</sup>ã,çç<sup>o</sup>è<sup>a</sup>♦ã♦—ã♦|ã♦~ã♦,ã♦•ã♦,,ã€,

ã, „ã♦šã,Œã♦®å`å♦~ã,,ã€♦ã,çãffãf—ã,°ãf~ãf<sup>1/4</sup>ãf%oã♦™ã,«ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã♦»å♦~å♦~ãfjãfçã  
Technical Assistance

Centeri<sup>1/4</sup>TACi<sup>1/4</sup>%oã,,ã♦—ã♦~ã♦,ã♦~ã♦—ã♦|ã♦,ã,«ãfjãf<sup>3</sup>ãf<sup>~</sup>ãf§ãf<sup>3</sup>ã,¹ãf—ãfãf♦ã,¤ãf€ãf<sup>1/4</sup>ã♦»

## ã,µf<sup>1/4</sup>ãf“ã,¹ã¥‘ç’,,ã,’ã♦”å~©ç””ã♦§ã♦<sup>a</sup>ã♦,,ã♦§ã®çæ§~

ã,·ã,¹ã,³ã♦ã,‰ç,æž¥è<sup>3</sup>½å...¥ã♦—ã♦Ýã♦Œã,·ã,¹ã,³ã♦®ã,µãf<sup>1/4</sup>ãf<sup>~</sup>ã,¹ã¥‘ç’,,ã,’ã♦”å~©ç””ã♦,,ã♦Ýã♦  
cisco-worldwide-  
<mailto:contacts.html>li<sup>1/4</sup>%oã♦»é€£çµjã♦—ã♦|ã,çãffãf—ã,°ãf~ãf<sup>1/4</sup>ãf%oã,‘å...¥æ‰ã♦—ã♦|ã♦~ã♦,ã♦•ã♦,,ã♦

ä {®æfæ, ^ä ♦ {äf<sup>a</sup>äf<sup>a</sup>äf<sup>1/4</sup>ä, 1

æ-|ã?®è|~ã?§ã?~ã€å·|ã?®å~—ã?«ã,·ã,1ã,3ã,½ãf•ãf~ã,|ã,§ã,cã?®ãf~ãf¹ã,1ã,'è~`è¼%oã?—è,†å¼±æ€§ã?®ã?„ã?§ã,Cã?<ã?«è©²å½“ã?™ã,<ã?<ã?©ã?†ã?<ã€?ã?§ã,^ã?³ã?ã?ã,Cã,%oã?

ASA ½af•af̄, |ā, §ā, č

Cisco ASA ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,c ãf^ãf^ãf¼ã, <sup>1</sup>	ã“ã®è,,†å¼±æ€§ã«å™ã,æœ€å^ã®æ£ãf^ãf^ãf¼ã, <sup>1</sup> ã,çäf%	
9.7 ä»¥å‰ö <sup>1</sup>	äç®æ£æ,^ã®çãf^ãf^ãf¼ã, <sup>1</sup> ã«ç§»è;Œã€,	äç®æ£æ
9.8	9.8.4.40	9.8.4.40
9.91	äç®æ£æ,^ã®çãf^ãf^ãf¼ã, <sup>1</sup> ã«ç§»è;Œã€,	äç®æ£æ
9.101	äç®æ£æ,^ã®çãf^ãf^ãf¼ã, <sup>1</sup> ã«ç§»è;Œã€,	äç®æ£æ
9.12	9.12.4.26	9.12.4.26
9.131	äç®æ£æ,^ã®çãf^ãf^ãf¼ã, <sup>1</sup> ã«ç§»è;Œã€,	äç®æ£æ
9.14	9.14.3.9	9.14.3.9
9.15	9.15.1.17	9.15.1.17
9.16	è,,†å¼±æ€§ã—	9.16.2.3

1. Cisco ASA 9.1.2f-9.1.2f-1, §ç, f^a-9.1.2f-1 9.7 ä»¥‰o♦€♦Š, ^ä♦³ 9.9€♦9.10€♦9.13

ãf<sup>a</sup>ãf<sup>a</sup>ãf¼ã,<sup>1</sup>ã«ã»ã„ã|ã»-ã€ã

å,½åf•åf^å,|å,§å,çå♦®åfåf³åftåfåf³å,¹å♦Œçü,ä°+å♦—å?|å?„å?¾å?™å€,å?"å?®è,†å¼±æ€å?„

FTD à,½äf•äf^ä,!ä,§ä,¢

Cisco FTD 1/2f•f^a, a,§a,f af^af^f1/4a, <sup>1</sup>	“è„†¼±æ€§«å¾™,æœ€å^®æ£äf^f^f1/4a, <sup>1</sup> å,çäf%	
6.2.2 ä»¥å‰o <sup>1</sup>	äç®æ£æ,^äçäf^f^f1/4a, <sup>1</sup> äç«ç§»è;Œä€,	äç®æ£æ
6.2.3	6.2.3.17	äç®æ£æ
6.3.0 <sup>1</sup>	äç®æ£æ,^äçäf^f^f1/4a, <sup>1</sup> äç«ç§»è;Œä€,	äç®æ£æ
6.4.0	6.4.0.13 (Nov 2021)	6.4.0.13
6.5.01	äç®æ£æ,^äçäf^f^f1/4a, <sup>1</sup> äç«ç§»è;Œä€,	äç®æ£æ
6.6.0	6.6.5	6.6.5.1
6.7.0	6.7.0.3i^f1/42022 å¹' 1 æœ^i^f1/4‰	6.7.0.3i

Cisco FTD 1/2af•af^a, !a, §a, ¢ af^aaf^af <sup>1/4</sup> a, <sup>1</sup>	æ®è„†å¼±æ€§æ«å¾™æ,æœ€å^æ®æ£æƒæƒæƒ¹/4æ,¹ æ,¢af%
7.0.0	è„†å¼±æ€§æ—

6.3.0 → 6.5.0 ↗ « ↘ ↙ „ ↗ | ↘ ↛ ↙

ää,½äf•äf^ää,|ää,§ää,cä♦®ääf;äf³äftäfSääf³ää,¹ää♦Œçü,ää°ä—ää|ä„ää¾ä♦™ää€,ää“ää♦®è,„ää¼±æ€ää

FTD Firewall Management Center [Cisco Firepower Management Center](#)

ā, cāffāf—ā, °āf¬āf¹/4āf‰ooā, ¬ā, xāf‰ooā, 'å? , ç...§ā?—ā? | ā? ? ā? ā? •ā? „ā€,

Product Security Incident Response Team (PSIRT); if—äfäf€ä, -äf^ ä, »ä, äf¥äf^äf+ä, f  
ä, xäf^ä, .äf+äf^äf^ äf-ä, !äf♦äf^ä, ^

äf♦äf%äf i½‰oä♦~ä€♦ä?“ä♦®ä,çäf‰oäf♦ä,¤ä,¶äf„ä?«è~è½‰oä?•ä,Cä?|ä?„ä,<è©²ä½“ä?™ä

ä, ♀ æ£å^©ç”“ ä°ä¾ä? “ å...-ä¼♦ç™øèi “

Cisco PSIRT

ã•§ã?—ã€?æœ¬ã, çãf‰oãf?ã, ã, ¶ã, ¶ãfã?«è~è¼‰ã?•ã, ¶ã?|ã?„ã, <è, †å¼±æ€§ã?®ã, ¶æ£å^©ç

å‡°å...,

ãftã,<sup>1</sup>ãf<sup>~</sup>ã,'å®Ÿæ-½ä,ã◆«ã€◆Sanmith Prakash

ā♦«ā, ^ā♦£ā♦ | ç<sup>TMO</sup>è | <ā♦•ā, £ā♦¾ā♦—ā♦¥ā€,

## URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-dos-4vgzLKU9>

æ”’è..,å±¥æ’

äf♦äf¼ä, äf§äf³	èª¬æ~Ž	ä,»ä,¬ä,·äf§äf³	ä,¹äf†äf¼ä,¿ä,¹	æ—¥ä»~
1.0	å^♦å>žå...¬é-<äfªäfªäf¼ä,¹	-	Final	2021 å¹' 10 æœ^ 27 æ—¥

å^©ç”è!♦ç’,,

æœ̄-ā, čāf%oāf♦-ā, ꝑā, ¶āf<sup>a</sup>ā♦-č̄, jāc♦-è "¼ā♦-Rā,, ā♦-Rā♦-”ā♦-—ā♦|ā♦"æ♦-č̄-ā<sup>¾</sup>>ā♦-—ā♦|ā♦-Šā, Šā€

æœ¬ã,¢ãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®æf...å ±ã♦Šã,^ã♦³ãfªãf³ã,¬ã♦®ä½¿ç”“ã♦«é-¢ã♦™ã,«è²¬ä»»ã♦®ä,€  
ã♦¾ã♦Ýã€♦ã,·ã,¹ã,³ã♦æœ¬ãf‰oã,ãf¥ãf;ãf³ãf^ã♦®å†...å®¹ã,’äº^å’Šã♦ªã—ã♦«å¤‰oæ›ã♦—ã♦æœ¬ã,  
¢ãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®è ”~è¿°å†...å®¹ã♦«é-¢ã♦—ã♦!æf...å ±é...♦ä¿jã♦® URL  
ã,’çœ♦ç•¥ã♦—ã€♦å♦~ç¬ã♦®è»¢è¼‰oã,,æ„♦è ”³ã,’æ-½ã♦—ã♦Ýã ’å ♦^ã€♦å½”ç¤¾ã♦Œç®¡ç♦  
ã♦”ã♦®ãf‰oã,ãf¥ãf;ãf³ãf^ã♦®æf...å ±ã♦¬ã€♦ã,·ã,¹ã,³è£½å”♦ã♦®ã,“ãf³ãf‰oãf!ãf¼ã,¶ã,’å”¾è±|ã

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。