

Cisco é©å¿œåž<ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£  
ã,çãƒ—ãƒ©ã,¤ã,çãƒ³ã,¹  
ã,½ãƒ•ãƒ^ã,|ã,§ã,çã♦Šã,^ã♦³ Firepower  
Threat Defense ã,½ãƒ•ãƒ^ã,|ã,§ã,çã♦®  
Web  
ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹ã,¤ãƒ³ã,¿ãƒ¼ãƒ•ã,§ã,¤ã,¹ã♦«ã♦Šã



**aaa, cisco-sa-  
asaftd-mgmt-privesc-BMFMUvye**

## CVE-2022- 20759

å^?å...¬é-<æ—¥ : 2022-04-27 16:00

æœ€¢æ›'æ-°æ—¥ : 2022-06-01 16:39

âf♦?âf¼â, âf§âf³ 1.3 : Final

CVSS<sub>a</sub>,<sup>1</sup><sub>a</sub>,<sup>3</sup><sub>a</sub>,<sub>c</sub> : 8.8

å>žé?;c- : No workarounds available

Cisco © ID : CSCvz92016

æ—¥æœ¬è^ä♦«ã,^ã,<æƒ...å ±ã♦¬ã€♦è<±è^ä♦«ã,^ã,<åŽ¥æ-‡ã♦®é♦žå...¬å¼♦ã<

æ!, è! ?

Cisco

Cisco Firepower Threat Defense® FTD® Web

15 ã? «æ~‡æ ¼ã? •ã? »ã, <ã? ~èf½æ€§ã?Œã? ,ã, Šã? ¾ã?™ã€,

15 ãšãf‡ãf♦ã.ºã.º Web

Adaptive Security Device Manager™ ASDM™ Cisco Security

Manageri įvairūčiai CSM išmano, kad jie yra įvairūčiai.

15 ã®ã, çã, ~ã, »ã, ¹ã, œå, «ã, ¾ã, œã, ¾ã, ™ã,

æ³í¹/4šCisco

**FTD** 1/2af•ãf^ã, |ã, §ã, çã ◊§ã ◊-ã€◊å½±éÝ;ã,'å◊—ã◊'ã, <Webç®jç◊†ã,¤ãf³ã,¿ãf¼ãf•ã,§ã,¤ã,¹ã◊Œè¤ã◆  
ã, .ã, ¹ã, ³ã ◊-ã◊“ã◊®è,,†å½±æ€§ã ◊«å-¾å‡!|ã◊™ã, <ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, çã, ¢ãffãf—ãf‡ãf¼ãf^ã, 'ãf¤ãf¤ãf¤  
ã◊“ã◊®ã, ¢ãf%oãf◊ã,¤ã, ¶ãf¤ã◊-ã€◊æ¬|ã◊®ãf¤ãf³ã, -ã, ^ã, Šççºè¤ã◊ã◊§ã◊◊ã◊¾ã◊™ã€,  
<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asatd-mgmt-privesc-BMFMUvy>

€©²å¹½“€£¹½å“◆?

è,†å¼±æ€§ã®ã,ã,«è£½å“?

Cisco ASA 1/2af·af^a, | a, S a, C a 3/4a Y a - Cisco FTD  
a, 1/2af·af^a, | a, S a, C a f a f 1/4a, 1 a C E a R Y e; C E a · a, C E a | a S a, S a € a e - | a R a e ; j a » | a R  
1 a p a » ¥ a, S a, ' a e o a Y a - a | a , a, a ' a ^ a S a T M a €,

- HTTPS ç®¡ç♦†ã,çã,¬ã,»ã,¹ã♦ “ IKEv2  
ã,¬ãf©ã,¤ã,çãf³ãf^ã,µãf¼ãf“ã,¹ã♦®ä,jæ¬¹ã♦Œã€♦å°ã♦ºã♦ºã♦ºã♦ºã,, 1  
ã♦¤ã♦®ï¼å♦Œã♦~ã♦§ã♦,ã,<å¿...è|♦ã♦¬ã♦ºã♦,ï¼‰ã,¤ãf³ã,¿ãf¼ãf•ã,§ã,¤ã,¹ã♦§æœ%  
• HTTPS ç®¡ç♦†ã,çã,¬ã,»ã,¹ã♦ “ WebVPN ã♦®ä,jæ¬¹ã♦Œã€♦å°ã♦ºã♦ºã♦ºã♦ºã,, 1  
ã♦¤ã♦®ï¼å♦Œã♦~ã♦§ã♦,ã,<å¿...è|♦ã♦¬ã♦ºã♦,ï¼‰ã,¤ãf³ã,¿ãf¼ãf•ã,§ã,¤ã,¹ã♦§æœ%

Cisco ASA → Cisco FTD

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã♦§ã♦~ã€♦ã?“ã,Œã,%oã♦®æ©Ÿèf½ã♦~ã♦,,ã♦šã,Œã,,ãftãf•ã,©ãf«ãf^ã♦§ã

è,,†å¼±æ€§ã?Œå~åœ“ã?™ã,

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,sã,cãf^ãf^ãf¼ã,¹ã«ã¤ã¤„ã¤|ã¤~ã¤ã¤”ã¤®ã,cãf‰ãf¤ã¤,¶ã¤f^ã¤®ã¤€ä

āf<sup>t</sup>āf<sup>?</sup>ā, <sup>t</sup>ā, <sup>1</sup>è<sup>..</sup> å®šā<sup>?</sup> ®çç<sup>o</sup>è<sup>a</sup><sup>?</sup>

HTTPS ç®;ç♦†ã,çã,¬ã,»ã,¹è”å®šã♦®çç°èª♦

## HTTPS

ç®¡ç♦†ã,çã,~ã,»ã,¹ã♦®ã,¹ãftãf¼ã,¿ã,¹ã♦~ãf♦ãf¼ãf^ã,'è~å^¥ã♦™ã,<ã♦«ã♦~ã€♦show running-config http CLI å,³ãfžãf³ãf%oã, 'ä½ç”~ã♦—ã♦¾ã♦™ã€,æ¬jã♦®ä¾<ã♦~ã€♦TCP äf♦ãf¼ãf^ 8443 å, 'ä½ç”~ã♦—ã♦|å†...éf~ã♦Šã,~ã♦³ã¤éf~ã,¤ãf³ã,¿ãf¼ãf•ã,§ã,¤ã,¹ã♦§ HTTPS

ç®¡ç♦†ã,çã,~ã,»ã,¹ã♦Œæœ‰oåŠ¹ã♦«ã♦~ã♦£ã♦|ã♦,,ã,<ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã♦§ã♦®ã€♦show running-config http å,³ãfžãf³ãf%oã♦®å‡ºåŠ›ã,'ç¤ºã♦—ã♦|ã♦,,ã♦¾ã♦™ã€,

```
<#root>
```

```
asa#
```

```
show running-config http
```

```
http server enable
```

```
8443
```

```
http
```

```
0.0.0.0 0.0.0.0 inside
```

```
http
```

```
0.0.0.0 0.0.0.0 outside
```

```
http server enable
```

ã♦§å§<ã♦¾ã,<è;Œã♦«ãf♦ãf¼ãf^ã♦Œå♦«ã♦¾ã,Œã♦|ã♦,,ã♦~ã♦„å`å♦~ã♦~ã€♦ãf‡ãf•ã,©ãf<ã♦¾ã,443

ã♦Œä½ç”~ã♦•ã,Œã♦|ã♦,,ã♦¾ã♦™ã€,ãf♦ãf¼ãf^å€¤ã♦ã♦®ã,,ã♦®ã~ã€♦ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã♦

```
http server enable
```

ã♦§å§<ã♦¾ã,<è;Œã♦Œã♦~ã♦„å`å♦~ã€♦ã♦¾ã♦Ýã♦~ã,¤ãf³ã,¿ãf¼ãf•ã,§ã,¤ã,¹ã♦«é-Çé€£ä»~ã♦HTTP

ã,çã,~ã,»ã,¹å^¶å¾;ãf^ã,¹ãf^i/4^ACLi/4‰oã♦Œå‡ºåŠ›ã♦«å♦«ã♦¾ã,Œã♦|ã♦,,ã♦~ã♦„å`å♦~ã♦~ã€ç®¡ç♦†ã,çã,~ã,»ã,¹ã♦Œç„jåŠ¹ã♦«ã♦~ã♦£ã♦|ã♦,,ã♦¾ã♦™ã€,

## HTTP ACL

ã♦®å€¤ã♦~ã♦®ã,,ã♦®ã~ã€♦ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã♦®è,,tå¼±æ€§ã,¹ãftãf¼ã,¿ã,¹ã♦«å½±éÝçã, 'ä,ŽACL å♦§è „±å♦~ã♦•ã,Œã♦|ã♦,,ã,<IP å,çãf‰oãf-ã,¹ã♦<ã,‰oãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã♦® HTTPS ç®¡ç♦†ã,µãf¼ãf♦ãf¼ã♦«æž¥ç¶šã♦§ã♦~ã,«å¿...è|♦ã♦Œã♦,ã,Šã♦¾ã♦™ã€,

IKEv2 å,~ãf@ã,¤ã,¢ãf³ãf^ã,µãf¼ãf“ã,¹è~å®šã♦®çç°è¤

IKEv2ã,~ãf@ã,¤ã,¢ãf³ãf^ã,µãf¼ãf“ã,¹ã♦®ã,¹ãftãf¼ã,¿ã,¹ã♦~ãf♦ãf¼ãf^ã,'çç°è¤ã♦™ã,<>

## **running-config crypto ikev2 | include port CLI**

ã,³ãfžãf³ãf‰oã,’ä½ç“”ã?—ã?¾ã?™ã€,æ¬;ã?®ä¾<ã?—ã€?show running-config crypto  
ikev2 | include port  
ã,³ãfžãf³ãf‰oã?®å?‰åŠã,’ç¤ºã?—ã? |ã? „ã?¾ã?™ã€,ã?“ã?®ãƒ†ãf?ã,¤ã,!ã?§ã?—ã€?TCP  
ãf?ãf¼ãf^ 8443 ã,’ä½ç“”ã?—ã? | å¤-éfã,¤ãf³ã,çãf¼ãf•ã,§ã,¤ã,!ã?§ IKEv2  
ã,—ãf©ã,¤ã,çãf³ãf^ã,µãf¼ãf“ã,!ã?Œæœ‰åŠã?«ã?ªã?£ã? |ã? „ã?¾ã?™ã€,

<#root>

asa#

```
show running-config crypto ikev2 | include port
```

## crypto ikev2

enable

*outside*

client-services port

8443

ãf♦ãf%4ãf^å€¤ã♦ã♦®ã,,ã♦®ã♦~ã€♦ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã♦®è,,†å¼±æ€§ã,¹ãftãf%4ã,¿ã,¹ã♦«å½±éÝ¿ã♦“ã♦®ã,³ãfžãf³ãf‰ã♦®å‡ºåŠ›ã♦Œç©°ã♦®å`å♦^ã€♦IKEv2  
ã,~ãf©ã,¤ã,¢ãf³ãf^ã,µãf%4ãf“ã,¹ã♦~æœ‰åŠ¹ã♦«ã♦^ã♦£ã♦!ã♦,,ã♦¾ã♦>ã,“ã€,

# WebVPN è„å®šã◆®ç¢øèª◆

WebVPN æ®ã,¹ãftãf¼ã,¿ã,¹ã °ãfæf¼ãf^ã,`è~å^¥ã™ã,ã«ã`-ã€show running-config all webvpn | include ^ port |^ enable CLI

show running-config all webvpn | include ^ port |^ enable

<#root>

asa#

```
show running-config all webvpn | include ^ port |^ enable
```

port

**enable**

*outside*

āf♦āf%āf^ā€¤ā?♦ā?@ā,,ā?@ā?~ā€♦āftāf♦ā,¤ā,¹ā?@è,,†ā½±æ€§ā,¹āftāf½ā,¤ā,¹ā?«ā½±éÝ¿

æ““æ®ã,³afžãf³ãf%oã®å‡oåš›ãŒç©°ã§ã,ã,„å`å^ã³/4ã¥ã— enable  
ã,¹ãf†ãf¼ãf^ãf;ãf³ãf^ãŒã““ã„å`å^ã€ŒWebVPN  
ã—æœ‰oåš›ã«ã““ãŒã|ã„ã³/4ã>ã,“ã€,

è, †å¼±æ€§ã,’å«ã, “ã§ã„ã°ã„ã“ã”ãŒççºè°ã•ã,ŒãŸè£½å“ã

ã◆”ã◆®ã,çãf%oãf◆ã,¤ã,¶ãf<sup>a</sup>ã◆®è..†å¼±æ€§ã◆®ã◆,ã,«è½å“◆ã,»ã,¬ã,·ãf§ãf³ã◆«è ..~è½%oã◆•ã

å>žé◆?¿ç-

„**ã**♦”**ã**♦®è,†å¼±æ€§ã♦»å“¾å‡|**ã**♦™ã,«åžé♦¿ç-**ã**♦-**ã**♦,ã,Šã♦¾ã♦>ã,“ã€,

ä;®æ£æ, ^ã♦¿ã, ½ãƒ•ãƒ^ã, |ã, §ã, ¢

ã♦Šå®çæš~ã♦ceã,¤ãf³ã,¹ãf~ãf¼ãf«ã♦  
ãf♦ãf¼ã,ãf§ãf³ã♦..ãf·ã,fãf¼ãf♦ãf£

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ã◆¾ã◆Ýã€◆ã◆Šå®Ҫæ§~ã◆Œã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã,'ãfëã,|ãf³ãfãf¼ãf%oã◆§ã◆ã,ã◆®ã◆~ã€◆ã,  
ã,çãffãf—ã,ºãf-ãf¼ãf%oã◆§ã◆™ã€,ç,,jå,,Ýã◆®ã,»ã,ãf¥ãf^ãftã,£ ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç  
ã,çãffãf—ãf‡ãf¼ãf^ã◆«ã,^ã◆£ã◆|ã€◆ã◆Šå®Ҫæ§~ã◆«æ-ºã◆—ã◆„ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç  
ãf©ã,¤ã,»ãf³ã,¹ã€◆è;½åŠ ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç ãf•ã,£ãf¼ãf◆ãf£  
ã,»ãffãf^ã€◆ã◆¾ã◆Ýã◆~ãfjã,ãffãf¼ ãf^ãf^ã,ãf§ãf³  
ã,çãffãf—ã,ºãf-ãf¼ãf%oã◆«ã◆¾ã◆™ã,«æ °©é™◆ã◆Œã»~ã,žã◆•ã,Œã,ã◆“ã◆ °ã◆~ã◆,ã,Šã◆¾ã◆

Cisco.com ® [Cisco Support and Downloads](#)

[Devices](#) [14%]

Cisco ASA ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,c af^ãf¹/₄ã,	ã“ã®è,,tå¼±æ€§ã“«å¬¾ã®™ã,<æœ€å^♦ã®ä¿®æ£ãf^ãf¹/₄ã, ã“ã®æ£æ,^ã®ç^ãf^ãf¹/₄ã,1ã“ç»è;Œã€, 9.7 ä»¥å‰♦ <sup>1</sup> 9.8 9.91 9.101 9.12 9.131 9.14 9.15 9.16 9.17	ã“ã®æ£æ,^ã®ç^ãf^ãf¹/₄ã,1ã“ç»è;Œã€, 9.8.4.43 ä¿®æ£æ,^ã®ç^ãf^ãf¹/₄ã,1ã“ç»è;Œã€, 9.12.4.38 ä¿®æ£æ,^ã®ç^ãf^ãf¹/₄ã,1ã“ç»è;Œã€, 9.14.4 9.15.1.21 9.16.2.13 9.17.1.7
---	---	---

1. Cisco ASA ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cãf^ãf^ãf¼ã,¹ 9.7 ä»¥å‰¤ã€¤ã¤Šã,^ã¤³ 9.9ã€¤9.10ã€¤9.13  
 ãf^ãf^ãf¼ã,¹ã¤«ã¤¤ã¤„ã¤|ã¤—ã¤  
ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cã¤®ãfjãf^ãftãfšãf³ã,¹ã¤Œçµ,ä¤tã¤—ã¤|ã¤„ã¤³/ã¤™ã€,ã¤“ã¤®è,,†å¼±æ€§ã¤

## FTD ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,c

Cisco FTD ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,c ãf^ãf^ãf¼ã,¹	ã¤“ã¤®è,,†å¼±æ€§ã¤«ã¤³/ã¤™ã¤,æœ€å^ã¤ã¤®æ£ãf^ãf^ãf¼ã,¹ ã¤®æ£æ,^ã¤¿ãf^ãf^ãf¼ã,¹ã¤«ç§»è;Œã€,	ã¤®æ£æ,^ã¤¿ãf^ãf^ãf¼ã,¹ã¤«ç§»è;Œã€,
6.2.2 ä»¥å‰¤¹	ã¤®æ£æ,^ã¤¿ãf^ãf^ãf¼ã,¹ã¤«ç§»è;Œã€,	ã¤®æ£æ,^ã¤¿ãf^ãf^ãf¼ã,¹ã¤«ç§»è;Œã€,
6.2.3	ã¤®æ£æ,^ã¤¿ãf^ãf^ãf¼ã,¹ã¤«ç§»è;Œã€,	ã¤®æ£æ,^ã¤¿ãf^ãf^ãf¼ã,¹ã¤«ç§»è;Œã€,
6.3.0¹	ã¤®æ£æ,^ã¤¿ãf^ãf^ãf¼ã,¹ã¤«ç§»è;Œã€,	ã¤®æ£æ,^ã¤¿ãf^ãf^ãf¼ã,¹ã¤«ç§»è;Œã€,
6.4.0	6.4.0.15	6.4.0.15
6.5.01	ã¤®æ£æ,^ã¤¿ãf^ãf^ãf¼ã,¹ã¤«ç§»è;Œã€,	ã¤®æ£æ,^ã¤¿ãf^ãf^ãf¼ã,¹ã¤«ç§»è;Œã€,
6.6.0	6.6.5.2	6.6.5.2
6.7.0	Cisco_FTD_Hotfix_AA-6.7.0.4-2.sh.RE L.tar Cisco_FTD_SSP_FP1K_Hotfix_AA-6.7.0.4-2.sh.RE L.tar Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_AA-6.7.0.4-2.sh.RE L.tar Cisco_FTD_SSP_Hotfix_AA-6.7.0.4-2.sh.RE L.tar	ã¤®æ£æ,^ã¤¿ãf^ãf^ãf¼ã,¹ã¤«ç§»è;Œã€,
7.0.0	7.0.2	7.0.2
7.1.0	7.1.0.1	7.1.0.1

1. Cisco FMC ã¤Šã,^ã¤³ FTD ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cãf^ãf^ãf¼ã,¹ 6.2.2 ä»¥å‰¤ã¤Šã,^ã¤³  
 6.3.0¤¤6.5.0 ã¤«ã¤¤ã¤„ã¤|ã¤—ã¤  
ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cã¤®ãfjãf^ãftãfšãf³ã,¹ã¤Œçµ,ä¤tã¤—ã¤|ã¤„ã¤³/ã¤™ã€,ã¤“ã¤®è,,†å¼±æ€§ã¤

FTD ãf‡ãf¤ã,¤ã,¹ã¤®ã,Cãffãf—ã,°ãf—ãf¼ãf‰æ‰¤é †ã¤«ã¤¤ã¤„ã¤|ã¤—ã¤Cisco  
[Firepower Management Center](#)

ã,cãffãf—ã,°ãf—ãf¼ãf‰¤ã,¤ã,f‰¤ã,’ã¤,ç...§ã¤—ã¤|ã¤¤ã¤ã¤|ã¤¤ã¤ã¤,¤ã¤„ã¤,

Product Security Incident Response Teamï¼PSIRT; ãf—ãfãf€ã,—ãf^ã,»ã,ãf¥ãf^ãf†ã,£  
 ã,¤ãf³ã,·ãf‡ãf³ãf^ãf—ãf—ã,¹ãf¤ãf³ã,¹  
 ãf¤ãf¼ãf i¼‰¤ã¤—ã¤¤ã¤“ã¤®ã,Cãf‰¤ãf¤ã,¤ã,¶ãf^ã¤«è „è i¼‰¤ã¤•ã,Œã¤|ã¤„ã¤,¤è©²å½“ã¤™ã¤

ã¤æ£å^©ç””¤¤³/ã¤””¤...¤å¼¤ç™¤è;”

Cisco PSIRT

ã¤§ã¤—ã¤æœ¤—ã¤,Cãf‰¤ãf¤ã,¤ã,¶ãf^ã¤«è „è i¼‰¤ã¤•ã,Œã¤|ã¤„ã¤,¤è,,†å¼±æ€§ã¤®ã¤æ£å^©ç””

å‡ºå...,

ã“ã®è,,†å¼±æ€§ã,’å ±å’Šã—ã |ã„ã¥ã ã„ã¥ Orange CERT-CC ãŠã,^ã³ SA2  
ãfãf½ãf ã«æ,,¥è¬ã„ã¥ã—ã³/4ã™ã,

## URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-mgmt-privesc-BMFMUvye>

æ”¹è“,å±¥æ‘

ãfãf½ã,ãf§ãf³	èª¬æ~ž
1.3	ASA 9.8 ã®æœ€å^ã®ä¿®æ£æ,^ã¿ãfãf½ã,¹ã«é-çã™ã,<æf...å ±ã,’æ‘æ-°ã€,
1.2	æ!,è!ã,»ã,¬ã,·ãf§ãf³ã®ãfãf³ã,¬å^‡ã,Œã,’ä¿®æ£ã€,
1.1	è,,†å¼±æ€§ã,¹ãf½ã,¿ã,¹ã®æ¢¡ä»¶ã,’ã¢•ã,%oã«æ~žçç°åŒ-ã€,
1.0	å^ã®å›žå...¬é-<ãfãf½ã,¹

å^ç”·è!¢ç„

æœ¬ã,çäf‰oãfã,¤ã,¶ãfã¢è”ç„¡ä¿¢è”¹/4ã®ã,,ã¢®ã¢”ã—ã¢|ã¢”æ¢¢¢ä¾ã¢—ã¢|ã¢Šã,Šã€  
æœ¬ã,çäf‰oãfã,¤ã,¶ãfã¢®æf...å ±ã¢Šã,^ã¢³ãfãf³ã,¬ã¢®ä½¿ç””ã¢«é-çã™ã,è²¬ä»»ã¢®ä,€  
ã¢¾ã¢¥ã€¢ã,·ã,¹ã,³ã¢æœ¬ãf‰oã,ãf¥ãf¡ãf³ã¢®å†...å®¹ã,’äº^å’Šã¢—ã¢«å¤‰æ‘ã¢—ã¢  
æœ¬ã,çäf‰oãfã,¤ã,¶ãfã¢®è”~è¢°å†...å®¹ã¢«é-çã¢—ã¢|æf...å ±é...¢ä¿¡ã¢® URL  
ã,’çœ¢ç·¥ã¢—ã¢¢å¢~ç¬ã¢®è»¢è¼‰oã,,æ¢¢è”³ã,’æ-½ã¢—ã¢¥ã’å¢^ã¢¢å½“ç¤¾ã¢Œç®¡ç¢  
ã¢“ã¢®ãf‰oã,ãf¥ãf¡ãf³ã¢®æf...å ±ã¢¬ã¢ã,·ã,¹ã,³è£½å“¢ã¢®ã,“ã¢³ãf‰oãf¢ã¢½ã¢,¶ã,’å¬¾è±¡ã¢

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。