Cisco IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®Web UI APIã,¤ãƒ³ã,¸ã,§ã,¯ã,·ãƒ§ãƒ³ã►®è„†å¼±æ€§

Medium

ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªãƒ¼ID : cisco-sa-webuiapi-inj-Nyrq92Od

åˆ►å…¬é–‹æ—¥ : 2022-04-13 16:00

ãƒ►ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ 1.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,¢ : 4.7

å›žé►¿ç– : No workarounds available

Cisco ãƒ►ã,° ID : CSCvy95612

CVE-2022-20693

æ—¥æœ¬èªžã►«ã,ˆã,‹æƒ…å ±ã►¯ã€►è‹±èªžã►«ã,ˆã,‹åŽŸæ–‡ã►®é►žå…¬å¼►ã►

æ¦‚è¦►

Cisco IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®Web UIæ©Ÿèƒ½ã►®è„†å¼±æ€§ã►«ã,ˆã,Šã€►èª►è¨¼ã►•ã,Œã►Ÿãƒªãƒ¢ãƒ¼ãƒˆã►®æ"»æ'ƒè€…ã►Œè©

ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã►¯ã€►ä¸►å►►å^†ã►ªå…¥åŠ›æ¤œè¨¼ã►«è¡·å› ã►—ã►¾ã►™ã€‚æ"»æ'ƒè€ UI APIã►«é€►ä¿¡ã►™ã,‹ã►"ã►¨ã►§ã€►ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã,'ä¸►æ£å^©ç"¨ã►™ã,‹å►¯èƒ½æ€§ã►

ã,·ã,¹ã,³ã►¯ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾å‡¦ã►™ã,‹ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã,'ãƒªãƒªãƒ¼

ã►"ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►¯ã€►æ¬¡ã►®ãƒªãƒ³ã,¯ã,ˆã,Šç¢ºèª►ã►§ã►►ã►¾ã►™ã€‚
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webuiapi-inj-Nyrq92Od

ã►"ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►¯ã€►2022 å¹´ 4 æœˆã►«å…¬é–‹ã►•ã,Œã►Ÿ Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►Šã,ˆã►³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►®ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒª ãƒ►ãƒ³ãƒ‰ãƒ«ã►®ä¸€éƒ¨ã►§ã►™ã€‚ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►®å►Œå…¨ã►ªãƒªã,¹ãƒˆã►¨ã►►ã►
Event Response: April 2022 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publicationã€►ã,'å►,ç…§ã►—ã►¦ã►►ã► ã►•ã►„ã€‚

è©²å½"è£½å"►

è„†å¼±æ€§ã►®ã►,ã,‹è£½å"►

ã“ã®è„†å¼±æ€§ã¯ã€Cisco IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã®è„†å¼±æ€§ã‚Å˜åœ¨ã™ã‚ãªãƒ¼ã,¹ã,'å®Ÿè¡Œã—ã€Web UIæ©Ÿèƒ½ã,'æœ‰åŠ¹ã«ã—ã¦ã„ã‚‹ã,·ã,¹ã,³è£½å“ã«å½±éŸ¿ã,'ä¸Žã^ã¾ã—ãŸã€

è„†å¼±æ€§ã‚Å˜åœ¨ã™ã‚‹ Cisco ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãªãªãƒ¼ã,¹ã«ã¤ã„ã¦ã¯ã€ã“ã®ã,¢ãƒ‰ãƒ‍ã,¤ã,¶ãªã®ã€Œä

HTTP ã,µãƒ¼ãƒ‍è¨å®šã®ç¢ºèª

ã‚,ã‚‹ãƒ‡ãƒ‍ã,¤ã,¹ã‚§ HTTP ã,µãƒ¼ãƒ‍ã‚Æœ‰åŠ¹ã‚‹ã©ã†ã‚‹ã,'å^¤æ–ã™ã‚‹ã«ã¯ã€ãƒ‡ãƒ‍ã,¤ã,¹ã«ãƒã,°ã,¤ã‚§ **show running-config| include ip http server|secure|active** **ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,'ä½¿ç”¨ã—ã¦ã€ãƒãƒ¼ãƒ‍ã,«ã,³ãƒ³ãƒ•ã,£ã,®ãƥãƬ¬ãƼã,·ãƧãƳã‚« ip http server ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã‚¼ã‚Ÿã¯ ip http secure-server ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã‚Œã‚‹ã‚‹ã©ã†ã‚‹ã,'ç¢ºèª‍ã‚—ã‚¾ã‚™ã€, | include ip http server|secure|active**ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,'ä½¿ç”¨ã—ã¦ã€ãƒãƒ¼ãƒ‍ã,«ã,³ãƒ³ãƒ•ã,£ã,®ãƥãƬ¬ãƼã,·ã **http server**ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã‚¼ã‚Ÿã¯ **ip http secure-server**ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã‚Å˜åœ¨ã™ã‚‹ã©ã†ã‚‹ã,'ç¢ºèª‍ã—ã¾ã™ã€,ã„ãšã,Œã

ä»¥ä¸‹ã«ã€**show running-config | include ip http server|secure|active**ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,'ç™ºè¡Œã—ã¾ã™ã€,

<#root>

```
Router#
show running-config | include ip http server|secure|active


ip http server
ip http secure-server
```

æ³¨ï¼šãƒ‡ãƒ‍ã,¤ã,¹è¨å®šã«ã„ãšã,Œã‹ã®ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã¾ã¼ã¯ä¸æ–¹ã®ã,³ãƒžãƒ³ã UIæ©Ÿèƒ½ã‚Æœ‰åŠ¹ã«ã«ªã£ã¦ã„ã¾ã™ã€,

ip http server ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã‚Å˜åœ¨ã—ã€è¨å®šã« **ip http active-session-modules none** ã,‚å‚«ã¾ã,Œã¦ã„ã‚‹å ´å‚ˆã€è„†å¼±æ€§ã‚Œ HTTP çµŒ”±ã§ã‚¨ã,¯ã,¯ã,¹ãƒ—ãƤã,¤ãƬˆã•ã,Œã‚‹ã“ã¨ã¯ã¯ã,Šã¾ã›ã“ã€,

Ip http secure-server ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã‚Å˜åœ¨ã—ã€è¨å®šã« **ip http secure-active-**

session-modules none ã►Œå►«ã►¾ã,Œã►¦ã►„ã,‹å´å►^ã€►è„†å¼±æ€§ã►Œ HTTPS
çµŒç"±ã►§ã,¨ã,¯ã,¹ãƒ—ãƒã,¤ãƒ^ã►•ã,Œã,‹ã►"ã►¨ã►¯ã►,ã,Šã►¾ã►›ã,"ã€,

è„†å¼±æ€§ã,'å►«ã,"ã►§ã►„ã►ªã►„ã►"ã►¨ã►Œç¢ºèª►ã►•ã,Œã►Ÿè£½å"►

ã,·ã,¹ã,³ã►¯ã€►ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã►Œä»¥ä¸‹ã►®ã,·ã,¹ã,³è£½å"►ã►«ã►¯å½±éŸ¿ã,'ä¸Žã►^ã►

- IOS ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢
- IOS XR ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢
- Meraki è£½å"►
- NX-OS ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢

å›žé►¿ç–

ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾å‡¦ã►™ã,‹å›žé►¿ç–ã►¯ã►,ã,Šã►¾ã►›ã,"ã€,

HTTP
ã,µãƒ¼ãƒ►æ©Ÿèƒ½ã,'ç„¡åŠ¹ã►«ã►™ã,‹ã►¨ã€►ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾ã►™ã,‹æ"»æ'ƒãƒ™ã,¯ãƒ^
ã,µãƒ¼ãƒ►æ©Ÿèƒ½ã,'ç„¡åŠ¹ã►«ã►™ã,‹ã►«ã►¯ã€►ã,°ãƒãƒ¼ãƒ►ãƒ«
ã,³ãƒ³ãƒ•ã,£ã,®ãƒ¥ãƒ¬ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ ãƒ¢ãƒ¼ãƒ‰ã►§ **no ip http server** ã►¾ã►Ÿã►¯ **no ip http secure-server ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,'ä½¿ç"¨ã►—ã►¾ã►™ã€,**HTTP ã,µãƒ¼ãƒ►ã►¨ HTTPS
ã,µãƒ¼ãƒ►ã►®ä¸æ–¹ã,'ä½¿ç"¨ã►—ã►¦ã►„ã,‹å´å►^ã€►ä¸æ–¹ã►®ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã►«ã,^ã►£ã►¦ã
ã,µãƒ¼ãƒ►æ©Ÿèƒ½ã,'ç„¡åŠ¹ã►«ã►™ã,‹å¿…è¦►ã►Œã►,ã,Šã►¾ã►™ã€,

ã►"ã►®ç·©å'Œç–ã►¯å°Žå…¥ã►•ã,Œã►¦ã►Šã,Šã€►ãƒ†ã,¹ãƒ^ç'ºå¢ƒã►§ã►¯å®Ÿè¨¼æ¸ˆã►¿ã►§ã

ä¿®æ£æ¸ˆã►¿ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢

ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢ã►®ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'æ¤œè¨Žã►™ã,‹éš›ã►«ã►¯ã€►ã,·ã,¹ã,³ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒª ãƒšãƒ¼ã,¸ã►§å…¥æ‰‹ã►§ã►►ã,‹ã,·ã,¹ã,³è£½å"►ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã,'å®šæœŸçš„ã►«å►,ç
ã,½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ä¸€å¼►ã,'ç¢ºèª►ã►—ã►¦ã►►ã► ã►•ã►„ã€,

ã►„ã►šã,Œã►®å´å►^ã,,ã€►ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã►™ã,‹ãƒ‡ãƒ►ã,¤ã,¹ã►«å►►å►†ã►ªãƒ¡ãƒ¢ã
Technical Assistance
Centerï¼ˆTACï¼‰ã,,ã►—ã►►ã►¯å¥'ç´„ã►—ã►¦ã►„ã,‹ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ãƒ—ãƒãƒ►ã,¤ãƒ€ãƒ¼ã►«

Cisco IOS ã►Šã,^ã►³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢

Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢ã►Šã,^ã►³ IOS XE
ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢ã►®è„†å¼±æ€§ã►«ã,^ã,‹ä¾µå►®ã►®å►¯èƒ½æ€§ã,'å^¤æ–ã►§ã►►ã,‹ã,^ã►†ã€
Cisco Software Checker

ã,'æ××ä¾›ã•—ã•¦ã•„ã•¾ã•™ã€‚ã•“ã•®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã•«ã,^ã,Šã€•ç‰¹å®šã•®ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,
ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£
ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã€•ã•Šã,^ã•³å•„ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã•§è¹¬æ˜Žã••ã,Œã•¦ã•„ã,‹è„†å¼±
Fixedã€•ï¼‰ã,'ç‰¹å®šã•§ã••ã•¾ã•™ã€‚ã•¾ã•Ÿè©²å½“ã•™ã,‹å´å•^ã€•ã••ã•®ãƒªãƒª
First Fixedã€•ï¼‰ã,'ç‰¹å®šã•§ã••ã•¾ã•™ã€‚

ã•Šå®¢æ§˜ã•¯ã€•Cisco Software Checker
ã,'ä½¿ç"¨ã•—ã•¦æ¬¡ã•®æ–¹æ³•ã•§ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã,'æ¤œç´¢ã•§ã••ã•¾ã•™ã€‚

- ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã•¨ 1 ã•¤ä»¥ä¸Šã•®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã,'é•¸æŠžã•—ã•¾ã•™ã€‚
- ç‰¹å®šã•®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã•®ãƒªã,¹ãƒˆã,'å•«ã,€ .txt ãƒ•ã,¡ã,¤ãƒ«ã,'ã,¢ãƒƒãƒﾗãƒ¼ãƒ‰ã•™ã,‹
- **show version** ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã•®å‡ºåŠ›ã,'å…¥åŠ›ã•™ã,‹

æ¤œç´¢ã,'é–‹å§‹ã•—ã•Ÿå¾Œã•§ã€•ã•™ã•¹ã•¦ã•®ã,·ã,¹ã,³ ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£
ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã€•ç‰¹å®šã•®ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã€•ã•¾ã•Ÿã•¯æœ€æ–°ã•®å…¬é–‹è

ã•¾ã•Ÿã€•æ¬¡ã•®å½¢å¼•ã,'ä½¿ç"¨ã•—ã•¦ã€•Cisco IOS ã•¾ã•Ÿã•¯ IOS XE
ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ï¼^**15.1(4)M2 ã„„ 3.13.8S**
ã•ªã•©ï¼‰ã,'å…¥åŠ›ã•™ã,‹ã•“ã•¨ã•§ã€•ã••ã•®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã•Œã,·ã,¹ã,³
ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£
ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã•®å½±éŸ¿ã,'å•—ã•'ã•¦ã•„ã,‹ã•‹ã•©ã•†ã•‹ã,'å^¤æ–ã•§ã••ã•¾ã•

Check

ãƒ‡ãƒ•ã,©ãƒ«ãƒˆã•§ã•¯ã€•Cisco Software Checker ã•®ç‚•æžœã•«ã•¯ã€•Security Impact Ratingï¼^SIRï¼‰ã•Œã€Œé‡•å¤§ã€•ã•¾ã•Ÿã•¯ã€Œé«˜ã€•ã•®è„†å¼±æ€§ã• ã•'ã•Œå•«
SIR è„†å¼±æ€§ã•®ç‚•æžœã,'å•«ã,•ã,‹ã•«ã•¯ã€•Cisco.com ã•«ã•,ã,‹ Cisco Software Checker ã,'ä½¿ç"¨ã•—ã•¦ã€•æ¤œç´¢ã,'ã,«ã,¹ã,¿ãƒžã,¤ã,ºã•™ã,‹ã•¨ã••ã•«
[å½±éŸ¿ã•®è©•ä¾¡ï¼^Impact Ratingï¼‰]
ã•®ä¸‹ã•«ã•,ã,‹ãƒ‰ãƒãƒﾗãƒ¬ã,¦ãƒ³ãƒªã,¹ãƒˆã•® [ä¸é–"ï¼^Mediumï¼‰]
ãƒ•ã,§ãƒﾗã,¯ãƒœãƒﾗã,¯ã,¹ã,'ã,ªãƒ³ã•«ã•—ã•¾ã•™ã€‚

ä¸•æ£å^©ç"¨ä°‹ä¾‹ã•¨å…¬å¼•ç™°è¡¨

Cisco Product Security Incident Response Teamï¼^PSIRTï¼‰ã•¯ã€•æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã•«è¨˜è¼‰ã••ã,Œã•¦ã•„ã,‹è„†å¼±æ€§ã•

å‡ºå…¸

ã,·ã,¹ã,³ã•¯ã€•ã•“ã•®è„†å¼±æ€§ã,'å ±å'Šã•—ã•¦ã•„ã•Ÿã• ã•„ã•Ÿå›½å®¶ã•¶å®‰å…¨ä¿•éš

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webuiapi-inj-Nyrq92Od

æ”¹è¨‚å±¥æ´

ãƒ•ãƒ¼ãƒ‚ãƒ§ãƒ³	è¹¬æ˜Ž	ã‚»ã‚¯ã‚·ãƒｮãƒ³	ã‚¹ãﾃｰﾀｽ	æ—¥ä»˜
1.0	åˆ•å›žå…¬é–‹ãƒªãƒªｰｽ	-	Final	2022å¹´ 4 æœˆ 13 æ—¥

åˆ©ç”¨è¦ï¼ç´„

æœ¬ã‚ｾｷｭﾘﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｽは、ãﾊｰﾄﾞｳｪｱ、ｿﾌﾄｳｪｱ、ｻｰﾋﾞｽの
æœ¬ã‚ｾｷｭﾘﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｽに記載されている情報、データ、ソフトウェアの使用、および
ã¾ãŸã€ã‚ｾｷｭﾘﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｽのダウンロードまたはアクセスにより、お客
æœ¬ã‚ｾｷｭﾘﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｽに記載されている情報に関して問題がある場合は、
ã‚ｾｷｭﾘﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｽの使用を中止し、ご購入先にご連絡ください。
ã“ã®ｾｷｭﾘﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｽに記載されている情報は、シスコおよびその販売代理店
ã‚ｾｷｭﾘﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｽの使用に関するシスコとお客様との間の契約は、
ã‚ｾｷｭﾘﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｽの使用に関するシスコとお客様との間の契約
ã‚ｾｷｭﾘﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｽの使用に関するシスコとお客様との間の契約
ã“ã®ｾｷｭﾘﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｽの使用に関するシスコとお客様との間の契約

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。