

Cisco é © å;œåž<ã,»ã,ãf¥ãfªãftã,£ã,çãf—ãf©ã, Threat Defense(FTD)ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã€IOSã,½ãf•ã XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®IPv6 DHCP(DHCPv6)ã,ãf©ã,ªã,çãf³ãf^ã«ãŠã'ã



ã,çãf%ãfã,ªã,¶ãfªãf¼ID : cisco-sa-asaftdios-dhcpv6-cli-Zf3zTv
ã^ã...-é-
ãfãf¼ã,ãfšãf³ 1.0 : Final
CVSSã,¹ã,³ã,ç : 6.8
ã>žéç- : No workarounds available
Cisco ãfã,° ID : [CSCwa34291](#) [CSCwa34310](#)

[CVE-2023-20081](#)

æ—¥æœ-èªžã«ã,^ã,<æf...ã ±ã-ã€è<±èªžã«ã,^ã,<ãžÿæ-#ã®éžã...-ã¼ã

æ!,è!?

Cisco é © å;œåž<ã,»ã,ãf¥ãfªãftã,£ã,çãf—ãf©ã,ªã,çãf³ã,¹(ASA)ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã€Cisco
Firepower Threat Defense(FTD)ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã€Cisco
IOSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã€ãŠã,^ã³Cisco IOS XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®IPv6
DHCP(DHCPv6)ã,ãf©ã,ªã,çãf³ãf^ãfçã,ãf¥ãf¼ãfã«ã,^ã,šã€èãè¼ã•ã,CEã
ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã-ã€DHCPv6ãfjãffã,»ãf¼ã,ã®ã,ãããã^ããæœè¼ã«èµ·ãã—ã
DoS çš¶æ...ãçç™ç"ÿã™ã,ãã-èf½æ€šãCEã,ã,šã¾ã™ã€,
æ³i¼šã"ã®è,,†ã¼±æ€šã®ã,æfã^ç"ã«æ^ãšÿã™ã,ãã«ã-ã€æ"æ'fè...ã-DHCPv6
in-the-middle)ã®ã½ç½®ã«ã,ã,ãž...è!ããCEã,ã,šã¾ã™ã€,
ã,ã,¹ã,³ã-ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã¾ã†!ã™ã,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,çãffãf—ãftãf¼ãf^ã,ãfªãfªãf¼ã
ã"ã®ã,çãf%ãfã,ªã,¶ãfªã-ã€æ-ã®ãfªãf³ã,ã,^ã,šçç°èããšãã¾ã™ã€,
<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftdios-dhcpv6-cli-Zf3zTv>

ã"ã®ã,çãf%ãfã,ªã,¶ãfªã-ã€Cisco IOSãŠã,^ã³IOS
XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,»ã,ãf¥ãfªãftã,£ã,çãf%ãfã,ªã,¶ãfªãf³ãf%ãfã«ã...-é-ã®2023ã¹³æœ^ã

è©²â¼“è£¼â“

è,†â¼±æ€§ã®ã,ã,è£¼â“

â...¬é¬æ™,ç,âšã—ã|ãããã•ã„,ã€

- ASA â,½âf•âf^ã,ã,šã,ç
- FTD â,½âf•âf^ã,ã,šã,ç
- IOS â,½âf•âf^ã,ã,šã,ç
- IOS XE â,½âf•âf^ã,ã,šã,ç

â...¬é¬æ™,ç,âšã—ã|ãããã•ã„,ã€ Cisco
â,½âf•âf^ã,ã,šã,çã®ãfãfãf¼ã,¹ã«ãã„ã|ãããã“ã®ã,çãf%ãã,ã,ãfã®
IDã®è³ç°ã,»ã,ã,ãfãfã,â,ç...šã—ã|ãããã•ã„,ã€

DHCPv6ã,¬ãfã,ã,çãf³ãf^è°ã®šã®çç°èª

DHCPv6ã,¬ãfã,ã,çãf³ãf^ã®è°ã®šã,çç°èªã™ã,ã«ãã¬ã€show running-config
CLIã,³ãfžãf³ãf%ã,³ãfžãf³ãf%ã—ã³ãã™ã€,ã±°ãš>ãšã€ip6 enableã,³ãfžãf³ãf%ã°ip6
address

dhcpã,³ãfžãf³ãf%ã®ã,æ-¹ã€è°ã®šãã,ã,ã,ã,ãf³ã,çãf¼ãfã,šã,ã,¹ã,'æžã—ã

æ¬ã®ã¼ã¬ãã,ãf³ã,çãf¼ãfã,šã,ã,¹GigabitEthernet0/0ãšIP6ã° DHCPv6ã,¬ãfã,ã,ç
running-configã,³ãfžãf³ãf%ã®ã±°ãš>ã,çç°èª—ã|ã„ã³ãã™ã€,

```
<#root>
firewall#
show running-config

.
.
.
interface GigabitEthernet0/0
.
.
.

ip6 address dhcp

ip6 enable
```

æ³ ¼ Cisco IOS ¼ ¼ ¼ IOS

XEã, ½ãf•ãf^ã, |ã, Šã, Çã, 'ã®ÿè; CEã —ã |ã,,ã, <ãf†ãfã, ðã, 1ã Šã —ã€ã, °ãfãf¼ãfãã, ³ãf³ãf

unicast-
routingã, ³ãfžãf³ãf%ã,, æðœç'çã —ã ¼ã™ã€ã,ã"ã®ã, ³ãfžãf³ãf%ã CEãªã,,ã'ã^ã€ããf†ã

è,,†ã¼±æ€Šã,'ã«ã,"ã Šã,,ãªã,,ã"ã"ãCEçç°èªã•ã, CEãÿè£½ã"

ã"ã®ã, Çãf%ããã, ðã, ¶ãfãã®è,,†ã¼±æ€Šã®ãã,ã, <è£½ã"ã,»ã,ã,ãfŠãf³ã«è~è¼%ã•ã

ã,ã, 1ã, ³ã —ã€ã"ã®è,,†ã¼±æ€Šã CEã»¥ã,ã®ã,ã, 1ã, ³è£½ã"ã«ã —ã½±éÿ;ã,ã,žã^ã

- Firepower Management Centeri¼^FMCi¼%ã, ½ãf•ãf^ã, lã, Šã, ç
- FXOS ã, ½ãf•ãf^ã, lã, Šã, ç
- IOS XR ã, ½ãf•ãf^ã, lã, Šã, ç
- Meraki è£½ã"
- æ¬;ã, —ã»£ã¼ã...¥é~²ã¼;ã,ã, 1ãf†ãf i¼^NGIPSi¼%ã, ½ãf•ãf^ã, lã, Šã, ç
- NX-OS ã, ½ãf•ãf^ã, lã, Šã, ç

ã»žé ç-

ã"ã®è,,†ã¼±æ€Šã«ã³ã†|ã™ã,ã»žé ç-ãã,ã,Šã¼ãã,ã,"ã€,

ã;®æ£æ, ^ã çã, ½ãf•ãf^ã, |ã, Šã, Ç

[ã, ½ãf•ãf^ã, lã, Šã, çã®ã, Çãffãf—ã, °ãf—ãf¼ãf%ã, 'æðœè"žã™ã, <éš>ã«ã —ã€ã,ã, 1ã, ³](#)

ã,»ã,ãf¥ãfãf†ã,£ã, Çãf%ããã, ðã, ¶ãfã

ãfšãf¼ã,,ã Šã...¥æ%ãã Šãããã, <ã,ã, 1ã, ³è£½ã"ãã®ã, Çãf%ããã, ðã, ¶ãfãã, 'ã®šæœÿçš,,ã«ã, ç

ã, ½ãfããf¥ãf¼ã,ãfšãf³ã,€ã¼ã,çç°èªã —ã|ãããããã•ã,,ã€,

ã,,ãšã, CEã®ã'ã^ã,,ã€ã, Çãffãf—ã, °ãf—ãf¼ãf%ã™ã, <ãf†ãfã, ðã, 1ã«ããã^†ãªãfjãfçã
Technical Assistance

Centeri¼^TACi¼%ã,,ã —ãããã —ã¥ç',ã —ã|ã,,ã, <ãfjãf³ãf†ãfšãf³ã, 1ãf—ãfãfã, ðãf€ãf¼ã«ã

Cisco ASAã€FMCã€ã Šã, ^ã³ FTD ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, Šã, ç

ãŠã®çæš~ã CE Cisco ASAã€FMCã€ã Šã, ^ã³ FTD

ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, Šã, Çã®è,,†ã¼±æ€Šã«ã³ã™ã,ãfãã, 1ã,ã,ã'ã^æ-ã Šãããã,ã,ãã†ã«ã€ã,ã, 1

Cisco Software Checker

[Cisco Software Checker](#)

[Cisco Software Checker](#)

[Cisco Software Checker](#)

[Cisco Software Checker](#)

1. [Cisco ASA 9.16.2.11](#)
2. [Cisco ASA 9.16.2.11](#)
3. [Cisco ASA 9.16.2.11](#)
4. [Cisco ASA 9.16.2.11](#)
5. [Cisco ASA 9.16.2.11](#)

2	Critical, High, Medium
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cisco ASA 9.16.2.11

[Cisco ASA 9.16.2.11](#)

- [Cisco ASA 9.16.2.11](#)
- [Cisco Secure Firewall ASA 9.16.2.11](#)
- [Cisco Secure Firewall Threat Defense 9.16.2.11](#)

[Cisco IOS 9.16.2.11](#)

æ''¹è'',å±¥æ´

ãf◊ãf¼ã,ãfšãf³	èª-æ~Ž	ã,»ã,ã,ãfšãf³	ã,¹ãf†ãf¼ã,¿ã,¹	æ—¥ä»~
1.0	å^◊å>žå...-é-<ãfªãfªãf¼ã,¹	-	Final	2023å¹³æœ²2æ—¥

å^©ç''è!◊ç´,,

æœ-ã,çãf%ãf◊ã,ã,ã,ãfªã◊ç,,;à¿◊è''¼ã◊@ã,,ã◊@ã◊ã◊-ã◊|ã◊"æ◊◊ã¾ã◊-ã◊|ã◊Šã,Šã€
æœ-ã,çãf%ãf◊ã,ã,ã,ãfªã◊@æf...å±ã◊Šã,^ã◊³ãfªãf³ã,ã◊@ã½¿ç''ã◊«é-çã◊™ã,<è²-ã»ã◊@ã,€
ã◊¾ã◊ÿã€◊ã,ã,¹ã,³ã◊-æœ-ãf%ã,ãf¥ãf;ãf³ãf^ã◊@å†...å@¹ã,'ã^å'Šã◊ªã◊-ã◊«åª%ãæ'ã◊-ã◊
æœ-ã,çãf%ãf◊ã,ã,ã,ãfªã◊@è''~è¿å†...å@¹ã◊«é-çã◊-ã◊|æf...å±é...◊ä¿jã◊@ URL
ã,'çœ◊ç•¥ã◊-ã€◊å◊~ç<-ã◊@è»çè¼%ã,,æ,,◊è''³ã,'æ-½ã◊-ã◊ÿå 'å◊^ã€◊å½"çª¾ã◊CEç@;ç◊
ã◊"ã◊@ãf%ã,ãf¥ãf;ãf³ãf^ã◊@æf...å±ã◊-ã€◊ã,ã,¹ã,³è£½å"◊ã◊@ã,ãf³ãf%ãf|ãf¼ã,ã,ã'å³¾è±;ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。