Cisco IOS ã€Šã‚ˆã€³ Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã€§ã‚¢ã€® IPv6 DHCPï¼ˆDHCPv6ï¼‰ãƒªãƒ¬ãƒ¼ã¨ã‚µãƒ

High

ã‚¢ãƒ‰ãƒã‚¤ã‚¶ãƒªID : cisco-sa-ios-dhcpv6-dos-44cMvdDK

CVE-2023-20080

å^€å…¬é–‹æ—¥ : 2023-03-22 16:00

ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³ 1.0 : Final

CVSSã‚¹ã‚³ã‚¢ : 8.6

å›žé¿ç– : No workarounds available

Cisco ãƒã‚° ID : CSCvw60355

**æ—¥æœ¬èªžã«ã‚ˆã‚‹å ±å‘Šèª¬æ˜Žï¼ˆå‚Ÿæ–‡ã®é€žå…¬å¼€ã€

æ¦‚è¦

Cisco IOSã€Šã‚ˆã€³IOS XEã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã€§ã‚¢ã€®IPv6 DHCPãƒªãƒ¬ãƒ¼ã‚¸ã‚§ãƒ³ãƒˆ(DHCPv6)ãƒªãƒãƒ¼ãƒŠã‚ˆã‚³ã€µãƒ¼ãƒ“æ©Ÿèƒ½ã®è„†å¼±æ€§ã«ã‚ˆã‚Š

ã€“ã€®è„†å¼±æ€§ã¯ã€ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿å‡¦ç•Œã®æ¤œè¨¼ã€Œä¸å••å^†ã€§ã€‚ã‚‹ã€“ã€¨ã

ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã€“ã€®è„†å¼±æ€§ã«å¯¾å‡¦ã™ã‚‹ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã‚¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã‚’ãƒªãƒª

ã€“ã€®ã‚¢ãƒ‰ãƒã‚¤ã‚¶ãƒªã€¯ã€ˆã‚Šç¢ºèªã€§ã€‚ã€™ã€,
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-dhcpv6-dos-44cMvdDK

ã€“ã€®ã‚¢ãƒ‰ãƒã‚¤ã‚¶ãƒªã€¯ã€2023 å¹´ 3 æœˆã€«å…¬é–‹ã€•ã‚Œã€Ÿ Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã€Šã‚ˆã€³ IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã€®ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ ã‚¢ãƒ‰ãƒã‚¤ã‚¶ãƒªã€«ã€®ä¸€éƒ¨ã€§ã€™ã€,ã‚¢ãƒ‰ãƒã‚¤ã‚¶ãƒªã€¯ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ã€®ä¸€éƒ¨ã€§ã€™ã€,ã‚¢ãƒ‰ãƒã‚¤ã‚¶ãƒªã€¯ã€Cisco Event Response: March 2023 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publicationã€€ã‚'å€,ç…§ã€—ã€¦ã€ã€ ã€•ã€„ã€,

è©²å½“è£½å“

è„†å¼±æ€§ã€®ã€,ã‚‹è£½å“

ã

ï¿½ã€Cisco IOS ã¾ãŸã¯ Cisco IOS XE
ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã®è„†å¼±æ€§ã®å˜åœ¨ã™ã‚‹ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã‚’å®Ÿè¡Œã—ã¦ã„ã¦ã„ã€
ãŠã‚ˆã³ DHCPv6
ã®ãƒªãƒ¬ãƒ¼ã¾ãŸã¯ã‚µãƒ¼ãƒãƒ¼æ©Ÿèƒ½ãŒæœ‰åŠ¹ã«ãªã£ã¦ã„ã¦ã„ã‚‹ã‚·ã‚¹ãƒ
IOS ãŠã‚ˆã³ Cisco IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã§ã¯ã€IPv6 ã¨ DHCPv6
ã¯ãƒ‡ãƒ•ã,©ãƒ«ãƒˆã§ç„¡åŠ¹ã«ãªã£ã¦ã„ã¾ã™ã€‚

è„†å¼±æ€§ã®ã™ã¹ã¦ã™ã‚‹ Cisco
ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã«ã¤ã„ã¦ã¯ã€ã“ã®ã,¢ãƒ‰ãƒã,¤ã,¶ãƒªã®ã€Œä

ãƒ‡ãƒ•ã,¤ã,¹è¨å®šã®ç¢ºèª

ãƒ‡ãƒ•ã,¤ã,¹ã§ IPv6
ãƒˆãƒ©ãƒ•ã,£ãƒƒã,¯ã®å‡¦ç†ã€Œæœ‰åŠ¹ã«ãªã£ã¦ã„ã‚‹ã‚‹ã©ã†ã€
DHCPv6
ã®ãƒªãƒ¬ãƒ¼ã¾ãŸã¯ã‚µãƒ¼ãƒãƒ¼æ©Ÿèƒ½ãŒæœ‰åŠ¹ã«ãªã£ã¦ã„ã‚‹ã‚

IPv6 æ§‹æˆ®ã®ç¢ºèª

ãƒ‡ãƒ•ã,¤ã,¹ã Œ IPv6
ãƒˆãƒ©ãƒ•ã,£ãƒƒã,¯ã,’å‡¦ç†ã™ã‚‹ã«ã¯ã€ä»¥ä¸‹ã®æ¡ä»¶ã®ä¸¡æ–¹ã,’æº€ã Ÿã™å¿

- IPv6
  ãƒ¦ãƒ‹ã,ãƒ£ã,¹ãƒˆãƒ«ãƒ¼ãƒ†ã,£ãƒ³ã,°ã Œã,°ãƒãƒ¼ãƒ Šãƒ«ã«æœ‰åŠ¹ åŒ–ã•ã,Œã¦ã„ã,‹ã
- å°‘ã ªã ã ¨ã,, 1 ã ¤ã ®ã,¤ãƒ³ã,¿ãƒ¼ãƒ•ã,§ã,¤ã,¹ã ‹ IPv6
  ã,¢ãƒ‰ãƒ¬ã,¹ã Œæ§‹æˆ ã•ã,Œã¦ã„ã,‹ã€,

IPv6 æ§‹æˆ ã,’ç¢ºèª ã ™ã,‹ã «ã ¯ã€**show running-config** ã ® CLI
ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,’ä½¿ç”¨ã —ã ¾ã ™ã€,æ¬¡ã ®ä¾‹ã ¯ã€IPv6
ãƒ¦ãƒ‹ã,ãƒ£ã,¹ãƒˆãƒ«ãƒ¼ãƒ†ã,£ãƒ³ã,°ã Œã,°ãƒãƒ¼ãƒ Šãƒ«ã «æœ‰åŠ¹ ã «ã ªã £ã ¦ã „ã ¦ã
GigabitEthernet1 ã § IPv6 ã,¢ãƒ‰ãƒ¬ã,¹ *2001:DB8:1:40::1/64*
ã Œæ§‹æˆ ã •ã,Œã¦ã „ã,‹ãƒ‡ãƒ ã,¤ã,¹ã ®å‡ºåŠ›ã,’ç¤ ã —ã ¦ã „ã ¾ã ™ã€,

```
<#root>

router#

show running-config

.
.
.
```

<#root>

ipv6 unicast-routing

.
.
.
interface *GigabitEthernet1*
 .
 .
 .

ipv6 address

 2001:DB8:1:40::1/64
.
.
.

ä»¥ä¸‹ã�®ã�„ã�šã,Œã�‹ã�Œå½“ã�¦ã�¯ã�¾ã,‹å ´å�ˆã�¯ã€�ãƒ‡ãƒ•ã,¤ã,¹ã�¯ã�“ã�®è„†

- **ipv6 unicast-routing** ã�®æ§‹æ^�ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,'ä½¿ç"¨ã�—ã�¦ IPv6 ãƒˆãƒ©ãƒ•ã,£ãƒƒã,¯å‡¦ç�†ã�Œæœ‰åŠ¹ã�«ã�•ã,Œã�¦ã�„ã�ªã�„ã€,
- ã�„ã�šã,Œã�®ã,¤ãƒ³ã,¿ãƒ¼ãƒ•ã,§ã,¤ã,¹ã,,ã€�**ipv6 address** ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,'使ç"¨ã�—ã�¦ IPv6 ã,¢ãƒ‰ãƒ¬ã,¹ã,'æ§‹æ^�ã�•ã,Œã�¦ã�„ã�ªã�„ã€,

DHCPv6 ãƒªãƒ¬ãƒ¼æ§‹æ^�ã�®ç¢ºèª�

DHCPv6ãƒªãƒ¬ãƒ¼æ©Ÿèƒ½ã�Œæœ‰åŠ¹ã�«ã�ªã�£ã�¦ã�„ã,‹ã�‹ã�©ã�†ã�‹ã,'ç¢ºèª�ã�™ã
running-config | include ipv6 dhcp relay ã�® CLI ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,'使ç"¨ã�—ã�¾ã�™ã€,ä»¥ä¸‹ã�®ä¾‹ã�¯ã€�1 ã�¤ã�®ã,¤ãƒ³ã,¿ãƒ¼ãƒ•ã,§ã,¤ã,¹ã�§ DHCPv6 ãƒªãƒ¬ãƒ¼æ©Ÿèƒ½ã�Œæœ‰åŠ¹ã�«ã�ªã�£ã�¦ã�„ã,‹ãƒ‡ãƒ•ã,¤ã,¹ã�®å‡ºåŠ›ã,'ç¤ºã�—ã�¦

<#root>

router#

show running-config | include ipv6 dhcp relay

ipv6 dhcp relay

 destination *2001:DB8:2:40::10*

ã�“ã�®ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã�Œç©ºã�®å‡ºåŠ›ã,’è¿”ã�™å ´å�^ã€�DHCPv6
ãƒªãƒ¬ãƒ¼æ©Ÿèƒ½ã�¯æœ‰åŠ¹ã�«ã�ªã�£ã�¦ã�„ã�¾ã�›ã,“ã€,

DHCPv6 ã,µãƒ¼ãƒ�ãƒ¼æ§‹æ^�ã�®ç¢ºèª�

ä»¥ä¸‹ã�®æ¡ä¶ã�®ä¸æ–¹ã�Œæº€ã�Ÿã�•ã,Œã,‹å ´å�^ã€�DHCPv6
ã,µãƒ¼ãƒ�ãƒ¼æ©Ÿèƒ½ã�Œæœ‰åŠ¹ã�«ã�ªã�£ã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€,

- DHCPv6
  ã,¢ãƒ‰ãƒ¬ã,¹ãƒ—ãƒ¼ãƒ«ã�Œã,°ãƒãƒ¼ãƒ�ãƒ«ã�«æ§‹æ^�ã�•ã,Œã�¦ã�„ã,‹ã€,
- DHCPv6 ã,µãƒ¼ãƒ�ãƒ¼æ©Ÿèƒ½ã�Œå°‘ã�ªã��ã��ã¨,, 1
  ã�¤ã�®ã,¤ãƒ³ã,¿ãƒ¼ãƒ•ã,§ã,¤ã,¹ã�§æœ‰åŠ¹ã�«ã�ªã�£ã�¦ã�Šã,Šã€�æ—¢å˜ã�®
  DHCPv6 ãƒ—ãƒ¼ãƒ«ã,’指ã�—ã�¦ã�„ã,‹ã€,

DHCPv6
ã,µãƒ¼ãƒ�ãƒ¼æ©Ÿèƒ½ã�Œæœ‰åŠ¹ã�«ã�ªã�£ã�¦ã�„ã,‹ã�‹ã�©ã�†ã�‹ã,’å^¤æ–ã�™ã,‹ã�
running-config ã�® CLI
ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,’ä½¿ç”¨ã�—ã�¾ã�™ã€,ä»¥ä¸‹ã�®ä¾‹ã�¯ã€�DHCPv6 ãƒ—ãƒ¼ãƒ«
DHCPv6_POOL
ã�Œã,°ãƒãƒ¼ãƒ�ãƒ«ã�«æ§‹æ^�ã�•ã,Œã�¦ã�Šã,Šã€�ã,¤ãƒ³ã,¿ãƒ¼ãƒ•ã,§ã,¤ã,¹
GigabitEthernet1 ã�§ DHCPv6
ã,µãƒ¼ãƒ�ãƒ¼æ©Ÿèƒ½ã�Œæœ‰åŠ¹ã�«ã�ªã�£ã�¦ã�„ã,‹ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�®å‡ºåŠ›ã,’ç¤ºã�—

```
<#root>

router#

show running-config


.
.
.



<#root>

ipv6 dhcp pool

 DHCPv6_POOL
.
.
.
interface GigabitEthernet1
 .
 .
 .
 ipv6 dhcp server
```

DHCPv6_POOL

.
.
.

è„†å¼±æ€§ã,’å«ã,“ã�§ã�„ã�ªã�„ã�“ã�¨ã�Œç¢ºèª�ã��ã,Œã�Ÿè£½å“�

ã�“ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�®è„†å¼±æ€§ã�®ã�,ã,‹è£½å“�ã,»ã,¯ã,·ãƒ§ãƒ³ã�«è¨˜è¼‰ã�•ã

ã,·ã,¹ã,³ã�¯ã€�ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�Œä»¥ä¸‹ã�®ã,·ã,¹ã,³è£½å“�ã�«ã�¯å½±éŸ¿ã,’ä¸Žã�^ã

- é�©å¿œåž‹ã,»ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹ï¼^ASAï¼‰ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
- Firepower Management Centerï¼^FMCï¼‰ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
- Firepower Threat Defenseï¼^FTDï¼‰ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
- FXOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
- IOS XR ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
- Meraki è£½å“�
- æ¬¡ä¸–ä»£å…¥å..¥é˜²å¾¡ã,·ã,¹ãƒ†ãƒ ï¼^NGIPSï¼‰ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
- NX-OS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

å›žé�¿ç–

ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã,‹å›žé�¿ç–ã�¯ã�,ã,Šã�¾ã�›ã,“ã€,

ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

ã,·ã,¹ã,³ã�¯ã�“ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã,Œã�Ÿè„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã,‹ç„¡

ã�Šå®¢æ§˜ã�Œã,¤ãƒ³ã,¹ãƒˆãƒ¼ãƒ«ã�—ã�Ÿã,Šã,µãƒ�ãƒ¼ãƒˆã,’å�—ã‘ã�Ÿã,Šã�§ã��ã,‹ã�®ã
ãƒ�ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ã�¨ãƒ•ã,£ãƒ¼ãƒ�ãƒ£
ã,»ãƒƒãƒˆã�«å¯¾ã�—ã�¦ã�®ã�¿ã�¨ã�ªã,Šã�¾ã�™ã€,ã��ã�®ã,^ã�†ã�ªã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,
https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

ã�¾ã�Ÿã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�Œã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,’ãƒ€ã,¦ãƒ³ãƒƒãƒ¼ãƒ‰ã�§ã��ã,‹ã�®ã�¯ã€�ã,
ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�§ã�™ã€,ç„¡å„Ÿã�®ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã�«ã,^ã�£ã�¦ã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�«æ–°ã�—ã„ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
ãƒ©ã,¤ã,»ãƒ³ã,¹ã€�è¿½åŠ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒ•ã,£ãƒ¼ãƒ�ãƒ£
ã,»ãƒƒãƒˆã€�ã�¾ã�Ÿã�¯ãƒ¡ã,¸ãƒ£ãƒ¼ ãƒªãƒ“ã,¸ãƒ§ãƒ³
ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�«å¯¾ã�™ã,‹æ¨©é™�ã�Œä»˜ä¸Žã�•ã,Œã,‹ã�“ã¨ã�¯ã€,ã,Šã�¾ã

Cisco.com ã�® Cisco Support and Downloads
ãƒšãƒ¼ã,¸ã�«ã�¯ã€�ãƒ©ã,¤ã,»ãƒ³ã,¹ã�¨ãƒ€ã,¦ãƒ³ãƒƒãƒ¼ãƒ‰ã�«é–¢ã�™ã,‹æ…å ±ã�Œè¨˜è¼‰ã

Devicesï¼‰]
ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã,'ä½¿ç"¨ã™ã,<ã•Šå®¢æ§˜ã•®ã,«ã,¹ã,¿ãƒžãƒ¼ãƒ‡ãƒ•ã,¤ã,¹ã,µãƒ•ãƒ¼ãƒˆç¯„å›²ã,,è¡¨ç¤ºã

ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã•®ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'æ¤œè¨Žã™ã,<éš›ã•«ã•¯ã€•ã,·ã,¹ã,³
ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒª
ãƒšãƒ¼ã,¸ã•§å…¥æ‰‹ã•§ã••ã,‹ã,·ã,¹ã,³è£½å“•ã•®ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã,'å®šæœŸçš„ã•«å•,ç
ã,½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ä¸€å¼•ã•,ç¢ºèª•ã•—ã•¦ã••ã• ã••ã•„ã€,

ã•„ã•šã,Œã•®å ´å•^ã,,ã€•ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã•™ã,‹ãƒ‡ãƒ•ã,¤ã,¹ã•«å••åˆ†ã•ªãƒ¡ãƒ¢ã
Technical Assistance
Centerï¼ˆTACï¼‰ã,,ã•—ã••ã•¯å¥'ç´„ã•—ã•¦ã•„ã,‹ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ãƒ—ãƒãƒ¤ã,¤ãƒ€ãƒ¼ã•«

ã,µãƒ¼ãƒ“ã,¹å¥'ç´„ã,'ã•”åˆ©ç”¨ã•§ã•ªã•„ã•Šå®¢æ§˜

ã,·ã,¹ã,³ã•‹ã,‰ç›´æŽ¥è³¼å...¥ã•—ã•Ÿã•Œã,·ã,¹ã,³ã•®ã,µãƒ¼ãƒ“ã,¹å¥'ç´„ã,'ã•”åˆ©ç”¨ã•„ã•Ÿã•
cisco-worldwide-
contacts.htmlï¼‰ã•«é€£çµ¡ã•—ã•¦ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'å...¥æ‰‹ã•—ã•¦ã••ã• ã••ã•„

ç„¡å„Ÿã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã•®å¯¾è±¡è£½å“•ã•§ã•,ã,‹ã•“ã•¨ã,'è¨¼æ˜Žã•—ã•¦ã•„ã•Ÿã•
URL ã,'ã•”ç"¨æ„•ã••ã• ã••ã•„ã€,

Cisco IOS ã•Šã,^ã•³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

ã•Šå®¢æ§˜ã•Œ Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã•Šã,^ã•³ IOS XE
ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã•®è„†å¼±æ€§ã•«ã,^ã,‹ä¾µå®³ã•®å¯¯èƒ½æ€§ã,'å^¤æ–ã•§ã••ã,‹ã,^ã•†ã
Cisco Software Checker
ã,'æ••ä¾›ã•—ã•¦ã•„ã•¾ã•™ã€,ã•“ã•®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã,'ä½¿ã•†ã•“ã•¨ã•§ã€•ç‰¹å®šã•®
ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£
ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã,'æ¤œç´¢ã•§ã••ã€•ã••ã,Œã•žã,Œã•®ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã•§è¨€å
Fixedã€•ï¼‰ã,'ç‰¹å®šã•§ã••ã•¾ã•™ã€,ã•¾ã•Ÿã€•è©²å½“ã•™ã,‹å ´å•^ã•«ã•¯ã€•Sof
Checker
ã•«ã,^ã,Šå^¤å^¥ã••ã,Œã•Ÿã•™ã•¹ã•¦ã•®ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã•«è¨˜è¼‰ã•®ã•™ã•¹ã•
First Fixedã€•ï¼‰ã,'ç‰¹å®šã•§ã••ã•¾ã•™ã€,

ã•“ã•®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã,'ä½¿ç"¨ã•™ã,<ã•«ã•¯ã€•ã€ŒCisco Software
Checkerã€•ãƒšãƒ¼ã,¸ã•®æ‰‹é †ã•«å¾“ã•„ã•¾ã•™ã€,ã•,ã,<ã•„ã•¯ã€•æ¬¡ã•®ãƒ•ã,©ãƒ¼ãƒ
ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£
ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã•«è©²å½“ã•™ã,‹ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã•§ã•,ã,‹ã•‹ã•©ã•†ã•‹ã,'ç¢ºèª•ã••—ã•¾

1. ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã•§æ¤œç´¢ã•™ã,‹ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã,'é¸æŠžã•—ã•¾ã•™ã€,ã•“ã•®ã,¢ãƒ‰
2. ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ç•ªå•·ï¼^**15.9(3)M2**ã€•**17.3.3 ã•ªã•©ï¼‰ã,'å...¥åŠ›ã•—ã•¾ã•™ã€,**
3. [ãƒ

ã,§ãƒƒã‚¯ï¼ˆCheckï¼‰] ã,'ã,¯ãƒªãƒƒã,¯ã—ã¾ã™ã€,

2		Critical,High,Medium
ã“ã®ã,¢ãƒ‰ãƒ©ã,¤ã,¶ãƒªã®ã¿		
Enter release number	Check	

ä¸€æ£åˆ©ç”¨äº‹ä¾‹ã¨å…¬å¼ç™ºè¡¨

Cisco Product Security Incident Response Teamï¼ˆPSIRTï¼‰ã¯ã€æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒã,¤ã,¶ãƒªã«è¨˜è¼‰ã•ã,Œã¦ã„ã‚‹è„†å¼±æ€§ã

å‡ºå…¸

ã“ã®è„†å¼±æ€§ã¯ Cisco TAC ã,µãƒãƒ¼ãƒˆã,±ãƒ¼ã,¹ã®èª¿æŸ»ä¸ã«ç™ºè¦‹ã•ã,Œã¾ã—ãŸã€,

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-dhcpv6-dos-44cMvdDK

æ”¹è¨‚å±¥æ´

ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³	è¬æ˜Ž	ã‚»ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³	ã‚¹ãƒ†ãƒ¼ã‚¿ã‚¹	æ—¥ä»˜
1.0	å^ï¿½å›žå…¬é–‹ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹	-	Final	2023 å¹´ 3 æœˆ 22 æ—¥

å^©ç”¨è¦ï¿½ç´„

æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒã,¤ã,¶ãƒªã¯ç„¡ä¿è¨¼ã®ã‚‚ã®ã,,ã®ã¨ã—ã¦æ••ä¾›ã—ã¦ã¦ã„ã,Šã€
æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒã,¤ã,¶ãƒªã®æƒ…å ±ã‚Šã,^ã³ãƒªãƒ³ã,¯ã®ä½¿ç”¨ã«é–¢ã™ã,‹è²¬ä»»ã®ä¸€
ã¾ãŸã€·ã,¹ã,³ã¯æœ¬ãƒ‰ã,ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã®å†…å®¹ã,'äº^å‘Šã•ã—ã«å¤‰æ›´ã—ã—
æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒã,¤ã,¶ãƒªã®è¨˜è¿°å†…å®¹ã«é–¢ã—ã¦æƒ…å ±é…ï¿½ä¿¡ã® URL
ã,'çœ•ç•¥ã—ã€å•˜ç‹¬ã®è»¢è¼‰ã,„æ„•è¨³ã,'æ–½ã—ã—ã•Ÿå ´å•ˆã€å½“ç¤¾ã•Œç®¡ç•
ã“ã®ãƒ‰ã,ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã®æƒ…å ±ã¯ã€·ã,¹ã,³è£½å“•ã•®ã,¨ãƒ³ãƒ‰ãƒ¦ãƒ¼ã,¶ã,'å¯¾è±¡

翻訳について
シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。