

Cisco Device Activation(CDA)ポータルで既存のプロファイルを編集するにはどうすればよいですか。

内容

外部のお客様/パートナー様専用: これらの手順は次のとおりです 提供 お客様やパートナー様が問題を解決するために次のアクションを実行するのを支援します。お客様やパートナーが指示に従って問題が発生した場合は、ライセンスサポート(<https://www.cisco.com/go/scm>)解決に役立ちます。お願いします DO NOT ライセンスサポートチームの外部のシスコ社内リソースである場合は、これらのアクションを自分で実行します。

作業を開始する前に、次の点を確認してください。

- アクティブなCisco.comアカウント
- ユーザには明示的なCDAアクセスが必要です。
- ユーザは、自分のプロファイルに明示的にアクセスできる必要があります。

ステップ1: をクリックします。 [プロファイル管理](#) リンク。

ステップ2: 検索ドロップダウンからオプションを選択し、検索用語を入力してクリックします。検索を参照。

ステップ3: 必要な会社名を [会社名](#) を選択します。(その会社名に関連付けられているすべてのプロファイルが表示されます)。

ステップ4: 次のいずれかを選択します。 [プロファイル名](#) クリックして - [編集](#) [プロファイル](#) を編集するには

ステップ5: [クリック](#) はい [編集](#) を続行するには、または [NO](#) 戻ります。

ステップ6: [Webサーバ](#) をアップロードし、 [プロファイル設定](#) [ファイル](#) のアップロード オプション。

ステップ7: [XML](#) または [テキスト](#) [リンク](#) をクリックして、該当するサンプルプロファイル設定をダウンロードしてください。

- [クリック](#) [マッピング](#) の更新 [プロファイル](#) を更新します。
- [クリック](#) [reset](#) [フォーム](#) をリセットします。
- [クリック](#) [cancel](#) [[縦断マッピングを編集](#)] [ダイアログボックス](#) を閉じます。

ステップ 8: クリックしてプロファイルマッピングの更新 プロファイルを更新します。(同じことを確認する成功メッセージが表示されます)。

トラブルシューティング:

このプロセスで問題が発生し、対処できない場合は、次のURLでケースをオープンしてください。[Support Case Manager \(SCM\)](#) ソフトウェアライセンスオプションを使用します。

このドキュメントの内容に関するフィードバックは、次のサイトに送信してください。[here](#) を参照。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。