

# License Centralでデバイス登録用のトークンを生成および管理するには、どうすればよいですか。

## 内容

---

外部のお客様/パートナー様専用：これらの手順は、お客様/パートナー様が問題を解決するために次のアクションを実施する際に役立ちます。この手順に従ってお客様やパートナーで問題が発生した場合は、ライセンスサポート(<https://www.cisco.com/go/scm>)でサービスリクエストをオープンして解決してください。

## ビデオ

このコンテンツの目的は、教育用または情報用の情報を共有することです。ビデオを見るか、以下のコンテンツを読むかを選択できます。どちらも同じ内容であるため、好きな形式で自由に操作できます。

## 前提条件

開始する前に、次の点を確認してください。

- アクティブなCisco.comアカウント
- デバイスへのアクセス
- License Centralにアクセスするユーザは、次のうち少なくとも1つを持っている必要があります。
  - スマートアカウントユーザ/管理者
  - 仮想アカウントユーザ/管理者

## 手順

ステップ1:[Cisco Software Central](#)に移動し、Cisco.comクレデンシャルでログインします。

ステップ2: Cisco License Centralセクションの下にあるAccess Cisco License Centralをクリックします。

ステップ3：スマートアカウントを入力するか、検索機能を使用してスマートアカウントを検索します。

ステップ4：左側のメニューバーに移動し、[デバイス]タブをクリックし、[デバイス接続]の下の[トークン管理]を選択します

ステップ5: 「トークンを生成する」 ボタンをクリックします。


ステップの結果 : トークン生成の免責事項ポップアップが表示されます。

ステップ6: 「次へ」 ボタンをクリックしてください。

ステップ7:[仮想アカウントの選択]で、トークンを生成する必要がある特定の仮想アカウントまたは複数の仮想アカウントを選択します

ステップ8: 「トークンの有効期限」 ( 日数 ) や 「使用回数」 などの詳細を入力します。

---



注 : エクスポート制御の機能を使用できます。デフォルトではオンになっています。チェックボックスをオフにすると、この登録トークンに登録されている製品に対して、より高いレベルの製品暗号化機能を有効にする機能が削除されます。

---

ステップ9:Nextをクリックします。

ステップの結果 : トークンの詳細の確認/編集ページが表示されます。仮想アカウントのトークン

ごとに異なる詳細を追加する場合は、仮想アカウントレベルでトークンの詳細を編集できます。

ステップ10：編集ボタンをクリックして必要な変更を編集して提供するか、[トークンの生成]ボタンをクリックします。

ステップ結果：トークン生成確認が表示されます。

## トークンの管理

### トークンのコピー

ステップ1：左側のメニューバーに移動し、[デバイス]タブをクリックして、[デバイス接続]の[トークン管理]を選択します

ステップ2：コピーするトークンを選択し、チェックマークの横にあるコピーボタンをクリックするか、選択したトークンの右端の列に移動して3つのドットをクリックします。

ステップ3：ドロップダウンメニューから[トークン名のコピー]を選択します。

ステップ結果：トークンがコピーされます。

### トークンのエクスポート

ステップ1：左側のメニューバーに移動し、[デバイス]タブをクリックして、[デバイス接続]の[トークン管理]を選択します

ステップ2：エクスポートするトークンを選択し、選択したトークンの右端の列に移動して、3つのドットをクリックします。

ステップ3：ドロップダウンメニューから「エクスポート」を選択します。

ステップ結果：トークンがローカルドライブにエクスポートされます。



注：生成されたトークンの左側にあるチェックボックスをクリックすると、複数のトークンを選択できます。これをクリックすると、「選択項目をエクスポート」というオプションが表示され、それらをすべてエクスポートできます。

---

## トークンの失効

ステップ1：左側のメニューバーに移動し、[デバイス]タブをクリックして、[デバイス接続]の[トークン管理]を選択します

ステップ2：取り消すトークンを選択します。選択したトークンの右端の列で、3つのドットをクリックします。

ステップ3：ドロップダウンメニューから「取り消し」を選択します。

ステップ4：ポップアップの「トークンの取り消し」ボタンをクリックします。

ステップの結果：トークンが失効します。



注：生成されたトークンの左側にあるチェックボックスをクリックすると、複数のトークンを選択できます。これをクリックすると、「More Action」というオプションが表示されます。このオプションから「Revoke」を選択すると、すべてのアクションを取り消すことができます。

---

## トークンの削除

ステップ1：左側のメニューバーに移動し、[デバイス]タブをクリックして、[デバイス接続]の[トークン管理]を選択します


ステップ2：「Filters」をクリックして、「Revoked」または「Expired」を選択します

ステップ3：削除するトークンを1つまたは複数選択します。「More Action」というオプションが表示され、「Delete」を選択できます。

ステップ4：ポップアップの「トークンの削除」ボタンをクリックします。

ステップ結果：トークンが削除されます。

---



注：取り消されたトークンと期限切れのトークンのみを削除できます。

---

#### トラブルシューティング

このドキュメントで説明されているプロセス中に問題が発生した場合は、[Support Case Manager\(SCM\)](#)でサービスリクエストをオープンしてください。

このドキュメントの内容についてのご意見は、[ここ](#)を参照してください。

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。